



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-012NCG001-E4-2018

PARA LA ADQUISICIÓN DE: SUSTANCIAS QUÍMICAS



Í N D I C E

GLOSARIO

INFORMACIÓN GENERAL

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2. VISITA A INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO
 - 2.1 Visita a instalaciones del Instituto
 - 2.2 Acto de Junta de aclaraciones
 - 2.3 Acto de presentación y apertura de proposiciones
 - 2.4 Acto de fallo
3. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES
 - 3.1.- Generales
 - 3.2- Requisitos legales y administrativos
 - a) Formato para acreditar la personalidad jurídica del licitante
 - b) Carta poder simple e identificación
 - c) Currícula de la empresa y su RFC
 - d) Relación de clientes
 - e) Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP
 - f) Declaración de integridad
 - g) Declaración de personas físicas y morales no inhabilitadas
 - h) Declaración de Caducidad y Garantía
 - i) Declaración de Grado de Contenido Nacional (**aplica solo para bienes de origen nacional**)
 - j) Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente
 - k) Convenio para presentar propuestas conjuntas (en su caso)
 - 3.3- Requisitos Técnicos y Económicos.
 - a) Resumen de la Proposición Técnica y Económica
 - b) Recibo de muestras físicas
 - c) Oferta técnica en hoja por partida
4. ASPECTOS ADICIONALES A CONSIDERAR PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA
 - a) Tipo de moneda
 - b) Precio Unitario Neto
 - c) Importe por partida
 - d) Condiciones de precio
 - e) Periodo de validez de la proposición
5. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS
6. PLAZO, CONDICIONES DE ENTREGA, LUGAR Y CANJE
 - 6.1.- Plazo de entrega
 - 6.2.- Lugar de entrega
 - 6.3.- Aceptación de los bienes
 - 6.4.- Empaques y transportes
 - 6.5.- Caducidad
 - 6.6.- Devoluciones
 - 6.7.- Seguros



7. MUESTRAS FÍSICAS

- 7.1.- Lugar de entrega de muestras físicas
- 7.2.- Fecha de entrega de las muestras físicas
- 7.3.- Devolución de muestras físicas

8. ASPECTOS ECONÓMICOS

- a) Condiciones de pago que se aplicarán
- b) Exigibilidad de pago
- c) Anticipos
- d) Pago adelantado
- e) Derechos y Obligaciones

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y CALIDAD DE LOS BIENES

- 9.1.- Para la evaluación de las proposiciones en general
- 9.2.- Para evaluación de la documentación legal y administrativa
- 9.3.- Para la evaluación de las proposiciones técnicas (HOJA POR PARTIDA)
- 9.4.- Para evaluación de las proposiciones económicas

10. ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS

11. FIRMA DEL PEDIDO

- 11.1.- Requisitos para la formalización de los contratos y/o pedidos
- 11.2.- Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales
- 11.3.- Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social
- 11.4.- Modificaciones al pedido vigente

12. GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR)

13. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LAS ENTREGAS Y PRÓRROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA

- 13.1.- Penas convencionales
- 13.2.- Prórrogas en los plazos de entrega

14. DECLARAR DESIERTA LICITACIÓN O PARTE DE ELLA

15. SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN

16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- 16.1.- No Negociación de la convocatoria y proposiciones
- 16.2.- Derechos inherentes a la Propiedad Industrial
- 16.3.- Rescisión de pedidos
- 16.4.- Terminación anticipada
- 16.5.- Cesión de derechos y obligaciones
- 16.6.- De las infracciones y sanciones
- 16.7.- Inconformidades
- 16.8.- Controversias
- 16.9.- Demás disposiciones administrativas
- 16.10.- Límites de Responsabilidad

17. INFORMACIÓN ADICIONAL

- 17.1.- Cadenas Productivas
- 17.2.- Registro Único de Proveedores y Contratistas



RELACIÓN DE ANEXOS

ANEXO 1	FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES
ANEXO 2	CARTA PODER SIMPLE
ANEXO 3	ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO 4	FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO 5	RELACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBERA PRESENTAR EL LICITANTE
ANEXO 6	RELACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE
ANEXO 7	RESUMEN DE PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
ANEXO 8	PROPOSICIÓN TÉCNICA (HOJA POR PARTIDA)
ANEXO 9	DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP
ANEXO 10	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
ANEXO 11	FORMATO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO INHABILITADAS
ANEXO 12	DECLARACIÓN DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
ANEXO 13	MANIFIESTO DE MIPYMES Ó COPIA DEL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE
ANEXO 14	FORMATO DE RECIBO DE MUESTRAS FÍSICAS
ANEXO 14 BIS	FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS
ANEXO 15	TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO
ANEXO 16	MODELO DE PEDIDO
ANEXO 17	LISTADO DE BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, en cumplimiento de las disposiciones que establece el Artículo 134 Constitucional, Artículos 26 Fracción I, 26 Bis fracción I, **28 fracción III** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del 2015, al ACUERDO por el que se modifica el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de febrero de 2016, al ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2017; y las disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, , Tel. 5487-0900, extensión 2932 y 2948 convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Internacional Número **LA-012NCG001-E4-2018**, con base en las Requisiciones emitidas por el **Departamento de Almacén General Número 154**, a fin de adquirir los bienes objeto de este procedimiento, de conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

LA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1.- Nacionalidad de los Licitantes: Podrán participar personas de nacionalidad **mexicana y extranjera**, cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir.
- 2.- La contratación comprenderá: **El ejercicio fiscal 2018**.
- 3.- De conformidad al artículo 26 Bis Fracción I de la LAASSP, la licitación se desarrollará de manera: **Presencial**.
- 4.- La adjudicación del pedido será: **Por partida a uno o varios licitantes**.
- 5.- No se aceptarán proposiciones enviadas por servicio postal o mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica.
- 6.- La adjudicación se formalizará a través de Pedido y/o Contrato.
- 7.- La licitación se llevará a cabo de manera anticipada, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017 y de conformidad con el artículo 25, Segundo Párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Sistema MASCP, con número de Folio **2018-12-NCG-369**.

GLOSARIO:

Para efectos de esta Convocatorias se entenderá por:

1. **Convocatoria:** Documento que contiene las bases, condiciones y requisitos que registrarán y serán aplicados para ésta licitación.
2. **Bienes:** Los productos objeto de esta licitación.
3. **INCMNSZ:** Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
4. **Área Contratante:** El INCMNSZ a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, facultada para llevar a cabo los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicaciones Directas.
5. **Áreas Solicitantes:** Áreas del INCMNSZ que solicitan los bienes objeto de esta licitación.
6. **COMPRANET:** Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.
7. **SFP:** Secretaría de la Función Pública.

8. **OIC:** Órgano Interno de Control en el INCMNSZ.
9. **Convocante:** INCMNSZ a través del Departamento de Adquisiciones, adscrito a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
10. **Identificación:** Identificación Oficial Vigente original con Fotografía (Credencial del IFE, Cartilla Militar, Pasaporte y/o cédula profesional).
11. **IVA:** Impuesto al Valor Agregado.
12. **LAASSP:** Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
13. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
14. **Licitante:** La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de Invitación a cuando menos tres personas.
15. **Proveedor:** La persona física o moral que celebra contrato (s) y/o pedido (s) de bienes y/o servicios con la convocante como resultado de la adjudicación de la presente licitación.
16. **Contrato:** Instrumento legal que suscribe la convocante con el licitante adjudicado en el que constan los derechos y obligaciones conforme a los cuales se regirán las partes.
17. **NAFIN:** Nacional Financiera, S.N.C.

INFORMACIÓN GENERAL

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1.1. La descripción de los bienes, cantidad, especificaciones técnicas, términos de referencia y demás que se consideren necesarios, que permitan determinar el objeto y alcance de la adquisición, se encuentra detallada en el **ANEXO 17** de esta convocatoria.
- 1.2. Los bienes propuestos deberán apegarse, exacta y cabalmente a la descripción y presentación que se indican en el **ANEXO 17** de la presente convocatoria.

2. VISITA A INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO

2.1 VISITA A INSTALACIONES DEL INSTITUTO

No habrá visita a instalaciones del Instituto.

2.2 ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

Para aclarar dudas que los licitantes tengan respecto a la convocatoria de la licitación, se celebrará Junta de Aclaraciones presencial, la cual se llevará a cabo el día **06 de diciembre de 2017 a las 08:30 a.m.**, en el Aula de usos múltiples de la UPA ubicada en el sotano 1 a un costado del banco HSBC en el INCMNSZ.

Podrán formular solicitud de aclaraciones aquellas personas que presenten un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, requisitando el formato del **ANEXO 3** de la presente convocatoria. En caso de no presentar el escrito señalado, y por ser un evento público, se les permitirá su asistencia sin derecho a formular preguntas ó solicitudes de aclaración.

Las solicitudes de aclaración preferentemente cumplirán las siguientes formalidades:

- **El ANEXO 4 se deberá presentar firmado en formato Word para agilizar el copiado de solicitudes de aclaración (NO PDF, NO ARCHIVO DE IMAGEN O SIMILAR)**
- **El ANEXO 3 se deberá presentar firmado en formato Word ó PDF**

- Letra Arial Narrow 10

Las solicitudes de aclaración deberán ser elaboradas en idioma español, mediante el formato que se presenta en el **ANEXO 4** de la presente convocatoria y ser enviadas junto con el **ANEXO 3** a través del correo electrónico: susqui.nutri@gmail.com corroborando su recepción al Teléfono 5487-0900 ext. 3754 y 3759, o bien acudir a entregar sus solicitudes de aclaración escritas o mediante un dispositivo de Almacenamiento (USB), en la Coordinación de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones a más tardar 24 horas antes de dar inicio al evento de junta de aclaración de dudas a la convocatoria de esta licitación (**la fecha límite para presentar solicitudes de aclaración será el día 05 de diciembre de 2017 a las 08:30 a.m.**)

Es responsabilidad del licitante el recabar la evidencia documental de la recepción de las preguntas enviadas al Departamento de Adquisiciones, ya sea mediante acuse de recibo electrónico o acuse documental. En el caso de las preguntas enviadas por correo electrónico se sugiere al licitante confirmar la recepción de su correo al teléfono 54-87-09-00 ext. 3754 y 3759.

Con fundamento en el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la LAASSP las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo establecido en el párrafo anterior no serán contestadas y se marcarán como **EXTEMPORANEAS** pasando a formar parte del expediente de esta licitación. Si algún licitante presenta preguntas al inicio de la junta éstas se recibirán pero de igual manera no se dará respuesta a ellas.

El número de inscripción (licitante) quedará registrado en la propia acta de Junta de Aclaraciones; en el caso de los licitantes que no asistan a dicho evento, el número lo proporcionará el coordinador de adquisiciones que aparecerá en la hoja de firmas del acta mencionada, en el teléfono 54-87-09-00 ext. 3754 y 3759.

La asistencia de los participantes a la Junta de Aclaraciones es optativa, y al finalizar el acto público, se fijará una copia del acta del evento en un lugar visible al que tenga acceso el público en la recepción del Departamento de Adquisiciones por un término no menor de cinco días naturales, se les podrá proporcionar dicho documento en archivo magnético ó por medio electrónico, para lo cual los licitantes deberán proporcionar un dispositivo de Almacenamiento (USB), o bien su correo electrónico. En caso de no asistir, podrán acudir por ella a la Coordinación de Licitaciones, ubicada en el Departamento de Adquisiciones de la Unidad Administrativa planta baja del INCMNSZ, en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO Así mismo se difundirá un ejemplar en COMPRANET para efectos de su notificación a licitantes que no hayan asistido al acto, de conformidad a lo establecido en el Artículo 37 BIS de la LAASSP, procedimiento que sustituye a la notificación personal.

2.3 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

El acto de presentación y apertura de las proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo el día 13 de diciembre de 2017 a las 08:30 a.m., en el aula de usos múltiples de la UPA ubicada en el sotano 1, a un costado del banco HSBC en el INCMNSZ.

A partir de la hora señalada no se recibirán más sobres y no se permitirá el acceso a ningún participante ni observador, y deberán registrarse todos los asistentes. Todos los participantes deberán entregar el sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y económica al servidor público que presida el acto. Concluido lo anterior se dará inicio a la apertura de las proposiciones presentadas.

NOTA: se recomienda la presencia de los licitantes 30 minutos antes de la hora señalada para el inicio del evento.

En este acto, el servidor público que preside el evento verificará la documentación legal, administrativa, técnica y económica, haciendo constar la documentación presentada y emitiendo el acuse de recibo correspondiente de los documentos entregados por el licitante, sin que ello implique la evaluación de su contenido, la cual quedará en custodia de la convocante y se dará lectura al importe total de cada una de las propuestas. En esta etapa no se desecharán proposiciones que presenten falta de documentos ó documentos incompletos.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que designe el INCMNSZ, rubricarán el resumen de proposición técnica y económica **ANEXO 7**.

Una vez recibidas las proposiciones por parte del INCMNSZ, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Licitación Pública hasta su conclusión. Los Licitantes solo podrán presentar una proposición por Licitación Pública.

En ningún caso la convocante o los participantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

2.4 ACTO DE FALLO

El fallo de esta licitación se dará a conocer a los participantes en Junta Pública que se llevará a cabo el día 02 de enero de 2018 a las 12:00 horas, en el aula de usos múltiples de la UPA ubicada en el sotano 1 a un costado del banco HSBC en el INCMNSZ.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Contra el fallo, no procederá recurso alguno, sin embargo procederá la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP.

Las actas que se deriven de los eventos indicados anteriormente, serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas. De dichas actas se entregará copia y estarán a disposición de los licitantes que no hubieren asistido a las mismas, a partir de la fecha de su celebración y hasta cinco días naturales posteriores, para efecto de su notificación, en el pizarrón de anuncios colocado para tal efecto en la recepción del Departamento de Adquisiciones.

Adicionalmente, las actas serán difundidas a través de Compranet para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido.

En caso de no asistir al acto público de comunicación de fallo, el Instituto les enviará un aviso informándoles que el acta se encuentra disponible en Compranet.

A los actos de carácter público de las licitaciones podrá asistir cualquier persona en calidad de observador debiendo registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

3. INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES

3.1. GENERALES

Las proposiciones deberán presentarse en el acto de presentación y apertura de proposiciones en original, en el orden solicitado, en idioma español, mecanografiado, de forma impresa, en forma legible, en papel membretado del Licitante o del fabricante cuando así se solicite, sin tachaduras ni enmendaduras y en un sobre cerrado de manera inviolable e identificado con los siguientes datos:



1. Nombre del licitante
2. Número de inscripción o número de licitante (**se aclara que no es el número que genera Compranet, ya que este número lo proporciona el Departamento de Adquisiciones del Instituto**).

El licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Además, sin tener carácter de obligatorio, se sugiere presentar en medio electrónico en formato PDF a través de dispositivos USB (PREFERENTEMENTE) O CD, las proposiciones señaladas en el primer párrafo del presente numeral, el cual constará de: propuesta técnica y económica (incluyendo la documentación legal y administrativa).

Las proposiciones deberán ser firmadas en la última hoja del documento que las contenga de forma autógrafa por la persona que tenga facultades suficientes, conforme a lo indicado en esta convocatoria de licitación. Así mismo, podrán rubricarse cada una de las páginas que integren las proposiciones, sin que la falta de rúbrica sea motivo de desechamiento.

Para una mejor conducción del evento, cada uno de los documentos que integran la proposición y aquellos distintos a ésta, **deberán estar foliados** en todas y cada una de sus hojas que los integran, **la falta de foliado en el total de la documentación que conforma su propuesta será motivo para desechar la proposición, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la LAASSP.**

El foliado preferentemente se presentará de la siguiente forma: **Un folio para los requisitos legales y administrativos, otro folio para los requisitos técnicos y económicos y un tercer folio para el requisito de hoja por partida ANEXO 8.**

El licitante podrá presentar como último inciso dentro de su proposición legal y administrativa, un escrito libre si así lo considera, respecto de los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial y si otorga al INCMNSZ su consentimiento para proporcionarla en caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial **siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables**, y de conformidad a los artículos 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. **El no presentar este documento no es motivo de desechamiento de su propuesta.**

Además, deberá considerar lo establecido en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia a acceso a la Información Pública.

De igual forma, con el objeto de garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, el INCMNSZ se apegará a lo establecido en la Ley General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.

3.2. REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

En caso de que algún documento no le sea aplicable al Licitante, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad dirigida a el Instituto, indicando:

“A mi representada no le aplica el presente documento en virtud de _____(indicar motivo)”

Con relación a los **ANEXOS 1, 9, 10, 11 Y 12**, se da cumplimiento con solo requisitar y entregar dichos anexos dentro de su proposición (no se requiere entregar ningún documento adjunto).

Los licitantes **presentarán como primer documento** de los requisitos legales y administrativos, el **ANEXO 5** en hoja membretada, los cuales se presentarán en el siguiente orden:

- a) **Formato para acreditar la personalidad jurídica del licitante, ANEXO 1:** Con fundamento en el artículo 48 Fracción V del Reglamento de la LAASSP, los Licitantes deberán entregar un escrito donde el firmante acredite su existencia legal y personalidad jurídica, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los siguientes datos:
1. **Del Licitante:** Clave del Registro Federal de Contribuyentes; el nombre y domicilio (Avenida y número, colonia, código postal, delegación o municipio, entidad federativa, teléfono y correo electrónico), así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en la que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en éstas.
 2. **Del Representante Legal del Licitante:** Número y fecha de las escrituras públicas en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó.
- b) **Carta poder simple e identificación, ANEXO 2:** Los licitantes podrán hacerse representar por la persona que consideren mediante carta poder simple donde se le faculte para entregar proposiciones y participar en los actos de apertura de proposiciones y fallo. Además, presentarán original y copia fotostática legible por ambos lados de una identificación vigente expedida por una autoridad oficial de la persona que firme la propuesta y de la persona que entregue la propuesta. No será motivo de descalificación la falta de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente, bajo la condición de registrar su asistencia y de abstenerse de intervenir en cualquier forma en este acto, lo que se anotará en el acta correspondiente.
- Los Licitantes podrán presentar los requisitos señalados en el párrafo anterior, solo si la persona que firma las proposiciones no es que la asistirá a los actos públicos relativos a esta Licitación; sin embargo, se aclara que el no presentar dichos requisitos, no es motivo de desechamiento de la proposición.**
- c) **Currícula de la empresa y cédula de RFC:** Escrito en papel membretado en el cual deberá incluir domicilio fiscal, número telefónico, correo electrónico, nombre de las personas con quien se puede tener contacto además del representante legal. Además, deberá presentar copia fotostática **legible** de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes.
- d) **Relación de clientes:** Escrito en papel membretado de principales clientes sobre los bienes objeto de esta licitación; dicha relación contendrá dirección, teléfono y persona encargada con la cual se pueda pedir referencias sobre la empresa licitante, dicha información podrá ser verificada telefónicamente o bien mediante una visita por parte del personal del Instituto. **(No currícula)**
- e) **Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP, ANEXO 9:** Presentar una declaración en papel membretado de la empresa en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad "no encontrarse en ninguno de los supuestos, de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP. El participante que declare con falsedad será desechada su propuesta.
- f) **Declaración de integridad, ANEXO 10:** Los licitantes deberán presentar una declaración de integridad, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que

los Servidores Públicos del Instituto induzcan ó alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

- g) Declaración de personas físicas o morales no inhabilitadas, ANEXO 11:** Presentar una declaración bajo protesta de decir verdad en la cual los participantes (persona física o moral) manifiesten no encontrarse inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la LAASSP. De igual forma deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LAASSP, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación.

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que las personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, el Instituto se abstendrá de firmar los pedidos correspondientes.

- h) Declaración de Caducidad y Garantía:** El licitante deberá comprometerse por escrito en formato libre que el período de garantía de los bienes será de **18 meses** a partir de la fecha de entrega. De igual manera garanticen la calidad de los bienes que oferten y respondan por vicios ocultos, defectos de fabricación del bien en la manufactura, y en la cual señalen las condiciones y plazos para componer o sustituir los bienes defectuosos.
- i) Declaración de Grado de Contenido Nacional (aplica solo para bienes de origen nacional y se requisitará solo una vez para todas las partidas de origen nacional ofertadas), ANEXO 12**

De conformidad con lo estipulado en las *“Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”*, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de Octubre de 2010 por la Secretaría de Economía.

El licitante nacional deberá presentar escrito en papel membretado, en el cual manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que la totalidad de los bienes que ofertan y entregarán, serán producidos en los Estados Unidos Mexicanos, y que además contendrán como mínimo, el grado de contenido nacional mínimo requerido para los bienes conforme a las reglas 5 y 8 o sus excepciones por las reglas 11 y 12, además manifestarán que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que le permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido.

Los licitantes o proveedores estarán obligados a conservar la información incluyendo, en su caso, la proporcionada por los fabricantes, que les permita sustentar en todo momento el contenido de la manifestación bajo protesta de decir verdad.

Para licitantes que oferten SOLO bienes de origen extranjero, deberán señalar este requisito como “NO APLICA”.

Para licitantes que oferten bienes tanto de origen nacional como de origen extranjero, si deben considerar el ANEXO 12 SOLO para la parte de los bienes de origen nacional.

- j) Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente.-** El participante podrá presentar documento original, **donde manifieste a que tipo de empresa pertenece**, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, ó copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa.

En caso de que el licitante pertenezca a la Micro, Pequeña o Mediana empresa, dicha manifestación será considerada para la adjudicación del contrato en caso de empate en el precio más bajo.

Para cumplir lo anterior, se presenta la estratificación de conformidad a lo establecido en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2012 y su última reforma el día 21 de enero de 2015:

Estratificación por Número de Trabajadores			
Sector/Tamaño	Industria	Comercio	Servicios
Micro	0-10	0-10	0-10
Pequeña	11-50	11-30	11-50
Mediana	51-250	31-100	51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

El no presentar dicho documento no es motivo de desechamiento de su propuesta.

- k) **En su caso, convenio para presentar propuestas conjuntas:** Se deberá presentar cumpliendo con las formalidades descritas en el numeral 6 de la presente convocatoria, y lo firmarán cada una de las personas que integren la proposición conjunta; además, se deberán establecer con precisión las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior, de conformidad con el artículo 44, fracción II del Reglamento.

3.3. REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

Con relación al **ANEXO 7**, se da cumplimiento con solo requisitar y entregar dicho anexo dentro de su proposición (no se requiere entregar ningún documento adjunto).

Los licitantes presentarán como primer documento de los requisitos Técnicos y Económicos, el **ANEXO 6** en hoja membretada, los cuales se presentarán en el siguiente orden:

- a) **Resumen de proposición técnica y económica, ANEXO 7:** Se deberá requisitar dicho anexo tomando como base la información contenida en el **ANEXO 17**.
La falta de este documento es motivo de desechamiento de la propuesta.
- b) **Recibo de muestras físicas, ANEXO 14:** Los licitantes deberán presentar copia del recibo de muestras físicas debidamente sellado por el **Departamento de Almacén General** del Instituto.
La falta de este documento es motivo de desechamiento en la(s) partida(s) donde aplique la entrega de muestra física.
- c) **Oferta técnica en hoja por partida, ANEXO 8:** El Licitante deberá presentar en original, la descripción completa y detallada del bien ofertado con sus características completas, incluyendo marca de acuerdo con las Especificaciones Técnicas que a cada partida le correspondan según el **ANEXO 17**.

En el **ANEXO 8** requisitado los licitantes deberán engrapar por cada partida ofertada la siguiente documentación:

- c.1 **Catálogo, ficha técnica o inserto del fabricante:** Deberá incluir las especificaciones técnicas del bien ofertado debidamente resaltadas mediante un plumón marcatextos y solo en el caso de que no se requiera muestra física presentar una foto o imagen del producto.

La falta de estos documentos es motivo de desechamiento de la partida.



c.2 Manifiesto para Fabricantes y/o distribuidores mayoristas ó distribuidores

c.2.1 Manifiesto para licitantes que sean fabricantes y/o distribuidores mayoristas: Presentar escrito(s) original(es) en papel membretado y firma autógrafa, en el que manifiesten ser fabricante y/o distribuidor mayorista, y **garantizan contar con la capacidad de producción y distribución suficiente** en caso de ser el Licitante adjudicado, asimismo deberá incluir número de partida y clave interna del INCMNSZ de los bienes en los que participa, así como la marca que está ofertando y deberá resaltar mediante un plumón marcatextos el número de partida y clave interna del INCMNSZ.

Requisito para todos los licitantes cualquiera que sea el origen de los bienes a ofertar.

La falta de estos documentos es motivo de desechamiento de la partida (solo si aplica el presente documento).

c.2.2 Manifiesto de apoyo solidario para licitantes que sean distribuidores:

Presentar escrito(s) original(es) en papel membretado y firma autógrafa, de apoyo solidario proporcionado por el fabricante y/o distribuidor mayorista (VIGENTE), **en el que manifieste(n) respaldar la propuesta técnica que el Licitante presente ante el INCMNSZ y que garantizan el abasto suficiente** en caso de ser el Licitante adjudicado, asimismo deberá incluir número de partida y clave interna del INCMNSZ de los bienes en los que participa, así como la marca que está ofertando. Los Licitantes deberán entregar una carta de apoyo solidario por cada fabricante y/o distribuidor mayorista, en la cual resalten mediante un plumón marcatextos el número de partida y clave interna del INCMNSZ. Además deberán adjuntar copia simple de la identificación del representante legal que les otorga el apoyo solidario (una copia por cada carta de apoyo solidario solicitada).

Requisito para todos los licitantes cualquiera que sea el origen de los bienes a ofertar.

La falta de estos documentos es motivo de desechamiento de la partida (solo si aplica el presente documento).

Para el caso de los escritos originales, se deberán engrapar a la primera partida ofertada, y para el resto de las partidas se deberá entregar en copia simple legible.

Se deberán entregar tantos escritos como marcas ofertadas, los cuales deberán contener dirección, teléfono, correo electrónico y contacto para estar en posibilidad de verificar la autenticidad del documento.

La documentación presentada podrá ser verificada por la convocante por cualquier medio (teléfono, internet, visitas, etc.) para corroborar la autenticidad de los documentos. En caso de que se corrobore que no cuentan con el apoyo solidario, el Instituto se abstendrá de firmar los pedidos y/o contratos correspondientes y se asignarán al segundo mejor precio conforme al fallo.

c.3 Registros sanitarios para Fabricantes y/o distribuidores mayoristas ó distribuidores

c.3.1. LICENCIAS Y AVISOS (ESTE REQUISITO NO SE PRESENTARÁ EN HOJA POR PARTIDA Y SE ENTREGARÁ COMO PRIMER DOCUMENTO DEL PRESENTE INCISO C) ANTES DE LA PRIMERA PARTIDA OFERTADA)

El licitante deberá acreditar los siguientes documentos según la naturaleza del producto de la partida ofertada:

- a) Copia simple de la Licencia Sanitaria
- b) Copia simple de aviso de funcionamiento
- c) Aviso de responsable sanitario



c.3.2 CARTA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN (ESTE REQUISITO NO SE PRESENTARÁ EN HOJA POR PARTIDA Y SE ENTREGARÁ COMO SEGUNDO DOCUMENTO DEL PRESENTE INCISO C) ANTES DE LA PRIMERA PARTIDA OFERTADA)

El licitante, en hoja membretada original y firmada por representante legal, deberá presentar una carta bajo protesta de decir verdad en formato libre donde manifieste que la importación de los bienes se realiza en apego estricto a la legislación aduanera, cumple con lo establecido en la Ley General de Salud y cumple con la NOM-137-SSA1-2008.

c.3.3. REGISTRO SANITARIO VIGENTE.

En observancia a lo establecido en los artículos 204, 368 y 376 de la Ley General de Salud, los licitantes deberán entregar **copia simple legible del Registro Sanitario vigente** expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), debidamente identificado por el número de partida ofertada y clave interna del Instituto, así como por su correspondiente marbete.

c.3.4. REGISTRO SANITARIO EN PROCESO DE OBTENCIÓN DE PRÓRROGA

Si el Registro Sanitario no estuviera vigente, y con la finalidad de verificar la situación que guarda, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud y 190 bis 6 del Reglamento de Insumos para la salud (solicitado 150 días naturales antes de concluir su vigencia), los licitantes deberán presentar **en copia simple legible:**

- a) El Registro Sanitario vencido.
- b) El acuse de recibo del trámite de solicitud de prórroga sometido ante la COFEPRIS.
- c) Carta original en hoja membretada firmada por el representante legal del titular del Registro Sanitario, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste sobre el trámite de prórroga de la autorización sanitaria (indicando folio y fecha de ingreso), del cual entrega copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo exhibido corresponde a la partida ofertada.

c.3.5. REGISTRO SANITARIO EN RENOVACIÓN

De acuerdo al documento *“RECOMENDACIONES PARA LA CORRECTA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS”* de fecha 20 de febrero de 2015, disponible en el portal de internet de la COFEPRIS, se encuentra en proceso la renovación de diversos registros sanitarios a raíz de la reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud del 24 de febrero de 2005, por ello, y con la finalidad de verificar que hayan sido renovados o estos se encuentren en este proceso, el participante deberá presentar el **acuse de recibo del escrito mediante el cual fue solicitado dicho trámite en copia simple legible. Se hace extensivo lo anterior a los insumos para la salud que se encuentran en esta situación.**

c.3.6 PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN INSUMOS PARA LA SALUD, Y POR ENDE, NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIOS

En caso de que el participante manifieste que los bienes ofertados no requieren Registro Sanitario, deberá presentar:

- a) Documento legible expedido por la autoridad competente que lo exima del mismo, o bien;
- b) Observar lo señalado en los acuerdos de la Secretaría de Salud de fecha 31 de diciembre de 2011 y 22 de diciembre de 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación. De ser aplicable a la



partida ofertada, deberá manifestarlo en los términos del(los) acuerdo(s), en carta bajo protesta de decir verdad original en hoja membretada firmada por el representante legal del Licitante.

NOTAS PARA EL REQUISITO DEL REGISTRO SANITARIO:

- Se pueden presentar los registros sanitarios por familia, siempre y cuando aparezcan las partidas ofertadas y se resalten con plumón marcatextos.
- En el numeral **3.4 inciso c)** se deberá entregar la carta original en la primera partida ofertada y copia simple en el resto de las partidas.
- En el numeral **3.6 inciso a)** se deberá entregar solo copia simple de la carátula del documento oficial y de la hoja donde se identifique la partida ofertada, debidamente resaltados mediante un plumón marcatextos.
- En el resto de los numerales se deberá entregar solo copia simple del documento solicitado.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PEDIDO, AL LICITANTE GANADOR SE LE CANCELA EL REGISTRO SANITARIO DE ALGUNO(S) DE(LOS) PRODUCTOS, ESTARÁ OBLIGADO A INFORMAR A EL INSTITUTO DE MANERA INMEDIATA A LA FECHA EN QUE LA COFEPRIS LE DE A CONOCER LA CANCELACIÓN DICHOS PRODUCTOS.

4. ASPECTOS ADICIONALES A CONSIDERAR PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA

- Tipo de moneda:** Deberá ser presentada en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos).
- Precio Unitario Neto.** Deberá contemplarse el precio final de los bienes, considerando cualquier tipo de descuento o bonificación que se pretenda otorgar antes de IVA.
- Importe por partida** antes de IVA.
- Condiciones de precio:** Los Licitantes deberán presentar su oferta económica considerando:
 - 1.- Precios fijos hasta la entrega total de los bienes.
 - 2.- Los precios y condiciones no serán sujetos a ningún ajuste, y cualquier error en los mismos será de la estricta responsabilidad del licitante.

Los Licitantes, preferentemente protegerán con cinta adhesiva la información que proporcionen en sus cotizaciones, relativa a precios, subtotales, totales, etc. La omisión del requisito señalado en este párrafo no será causa de descalificación.
- Período de validez de la proposición:** La proposición tendrá una validez obligatoria por 60 días naturales a partir de la fecha de apertura de proposiciones establecida por el INCMNSZ. La oferta cuyo período de validez sea más corto que el requerido, será desechada, por no ajustarse a la presente convocatoria.

NOTA: El precio unitario ofertado será en base a la columna unidad de medida (por

pieza, por caja, etc.) establecida en el **ANEXO 17**, considerando únicamente dos decimales (\$00.00); para lo cual deberán requisitar el **ANEXO 7**, este Anexo no podrá ser modificado y deberá incluir todas las columnas requeridas.

5. REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS CONJUNTAS

(OPCIONAL) Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior, de conformidad con el artículo 44, fracción II del Reglamento.

Los interesados en participar podrán realizar la presentación conjunta de proposiciones siempre y cuando se dé debido cumplimiento a lo establecido en los numerales **3.2 y 3.3** de la presente convocatoria.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de adquisición.

Además del convenio a que se refiere el artículo 44 fracción II del Reglamento de la LAASSP, para dar cumplimiento a esta convocatoria es indispensable que las propuestas que presenten los licitantes en forma conjunta **contengan todos** los requisitos técnicos, legales, administrativos y económicos como a continuación se solicitan:

- Los requisitos legales y administrativos del **punto 3.2**, deberán cumplirse por cada persona consorciada, a excepción del **inciso k** que se deberá presentar a través de dicho convenio.
- Los requisitos técnicos y económicos del **punto 3.3**, deberán ser presentados por el representante común que hayan nombrado los consorciados.

En el supuesto de que resulte adjudicada una propuesta conjunta, el citado convenio y la acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el pedido sea firmado por todas las personas que integran la propuesta conjunta o sus apoderados, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad.

6. PLAZO, CONDICIONES DE ENTREGA, LUGAR Y CANJE

6.1 Plazo de entrega.- Las entregas se realizarán conforme al calendario establecido en cada una de las partidas que se especifican en el **ANEXO 17** de la presente convocatoria.

“Cuando el último día del plazo de entrega sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente sin que esto implique penalización”.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad con el Instituto.

Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB “Libre a bordo” y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final”.

6.2 Lugar de entrega: Las entregas de los bienes deberán realizarse con factura original y cuatro copias a través del personal de la empresa debidamente y perfectamente identificado en el **Departamento de Almacén General** del Instituto, ubicado a un costado de la Unidad Administrativa en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO De Lunes a Viernes en horario de **8:00 a 13:00** hrs. Los proveedores deberán considerar el horario antes citado, para efectos de factibilidad en la entrega - recepción de los bienes en el mismo día, no se aceptarán entregas parciales de partidas.

El incumplimiento en los plazos de entrega o en las cantidades solicitadas, será motivo de la cancelación del pedido o de la cantidad faltante y la aplicación de una penalización, consistente en el 10% del monto de lo incumplido. Lo anterior sin que surta efecto legal alguno o cualquier inconformidad o aclaración al respecto; liberando al Instituto de responsabilidad por el compromiso incumplido. **Lo anterior debido a que los incumplimientos afectan el funcionamiento del Instituto, lo cual dará lugar a la adjudicación del pedido al Licitante que presentó el segundo mejor precio o bien se procederá a una adjudicación directa según corresponda.**

Se evaluará y se considerará como incumplimiento los siguientes puntos:

- ✓ No llegar a la hora asignada para la entrega
- ✓ Entregar bienes diferentes a los solicitados en esta convocatoria
- ✓ Entregar sin remisión o factura original.

6.3 Aceptación de los bienes: Una vez recibidos los bienes en el lugar establecido en el punto anterior, se someterán a revisión para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las solicitadas en el **ANEXO 17** de la presente convocatoria, y a las ofertadas en la propuesta técnica y, en su caso, a las muestras físicas presentadas. Para tal efecto, el INCMNSZ podrá auxiliarse de las áreas usuarias para realizar la revisión correspondiente. El INCMNSZ no recibirá los productos que no cumplan con la calidad ofertada y los requisitos solicitados en el pedido correspondiente.

6.4 Empaques y transportes: Los bienes deberán entregarse **en buen estado** de tal forma que garanticen condiciones óptimas de envase y embalaje identificando mediante una etiqueta que contenga razón social de la empresa, número de pedido, clave interna del Instituto, descripción del producto de acuerdo al pedido, presentación y el número de partida, la forma de empaque deberá garantizar al INCMNSZ que los bienes no sufran daño durante las maniobras de carga, transporte terrestre, marítimo o aéreo y descarga en el **Departamento de Almacén General**; así como almacenaje, considerando lo que sobre el particular se señale en el **ANEXO 17** y en su caso, el(las) Acta(s) de la(s) Junta(s) de Aclaraciones de la presente convocatoria. Cuando el envase del producto sea muy pequeño, deberán poner el producto en un empaque o caja.

6.5 Caducidad: Los bienes que requiere el INCMNSZ, se deberán entregar con una caducidad mínima de 18 meses, no obstante los proveedores podrán entregar bienes con una caducidad mínima hasta de 9 meses, siempre y cuando entreguen una carta compromiso, en la cual se obliguen a canjear, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a que sea notificado el canje, sin costo alguno para el INCMNSZ de aquellos bienes que no sean consumidos dentro de su vida útil.

En dicha carta, deberán mencionar la clave, descripción, fabricante, número de pedido y número de lote del producto, bajo ninguna circunstancia el INCMNSZ, aceptará bienes con caducidad inferior a 9 meses, salvo en los insumos que por su composición biológica no sea posible, lo cual deberá ser avalado mediante oficio por el área usuaria o requiriente del insumo.

6.6 Devoluciones: El INCMNSZ podrá hacer la devolución de los bienes sin ninguna responsabilidad durante el período de garantía, bajo los siguientes supuestos:

- Que el producto no reúna las características físicas de calidad, la presentación requerida conforme al **ANEXO 17** de la presente convocatoria
- Que no sean las marcas ofertadas por el licitante

- Que sea diferente o equivalente a lo solicitado
- Que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación

El proveedor se compromete a reponerlos en un plazo no mayor de cinco días naturales contados a partir de que se le devuelvan los bienes por el personal del **Departamento de Almacén General**, los gastos originados por las devoluciones (mano de obra, refacciones, transporte, seguros, maniobras, etc.) serán por cuenta del proveedor; en caso de no cumplir con el reemplazo de los bienes en el tiempo estipulado se aplicará la garantía de cumplimiento.

En caso de que las causas que originen la devolución sean trascendentales a juicio de las áreas usuarias o bien se incurra por segunda vez en algún motivo de devolución, el INCMNSZ procederá a la rescisión de pedido correspondiente y hacer efectiva la fianza de garantía.

6.7 Seguros: Los bienes a suministrar serán asegurados por el proveedor contra los daños o perjuicios que pudieran ocurrir hasta su recepción por parte del **Departamento de Almacén General**.

7. MUESTRAS FÍSICAS

Los licitantes deberán entregar una muestra física solo en las partidas donde expresamente así se indique en el ANEXO 17 de la presente convocatoria o en la Junta de Aclaraciones, apegándose estrictamente a las especificaciones proporcionadas por el INCMNSZ, las muestras físicas se entregarán a través del **ANEXO 14** de ésta convocatoria, dichas muestras se podrán someter a pruebas de calidad por parte del INCMNSZ; en caso de que se destruyan, se deterioren o pierdan sus propiedades intrínsecas, será sin responsabilidad para el INCMNSZ, por lo que no estará obligado a devolverlas.

Cada una de las muestras deberán presentarse en su empaque original, incluyendo el número de inscripción del licitante, el número de licitación, número de partida y clave del producto, identificadas con una etiqueta adherible que evite su desprendimiento por manipuleo.

Durante la entrega de dichas muestras, no se debe entregar catálogos o fichas técnicas en el Departamento de Almacén General, ya que estos se deben presentar en la oferta técnica en hoja por partida (ANEXO 8).

Las muestras físicas en ningún caso formarán parte de las entregas en caso de resultar adjudicados.

La falta de presentación de alguna muestra física será motivo de desechamiento de la partida, al igual que la falta de todas las muestras físicas será causa de descalificación del Licitante.

7.1 Lugar de entrega de muestras físicas: Las muestras físicas se entregarán en el **Departamento de Almacén General** del INCMNSZ ubicado en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO

7.2 Fecha de entrega de muestras físicas: Las muestras físicas se entregarán los días **08 y 11 de diciembre de 2017** de **8:00 a 13:00 horas** exclusivamente, conforme al **ANEXO 14** de esta convocatoria.

7.3 Devolución de muestras físicas: Para muestras físicas con un monto **mayor a cinco mil pesos** los licitantes podrán solicitar la devolución de las mismas conforme al **ANEXO 14 BIS** de la presente convocatoria dirigido al **Departamento de Almacén General** hasta cinco días hábiles posteriores al acto de fallo.

8. ASPECTOS ECONÓMICOS

- a) **Condiciones de pago que se aplicarán:** El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) deberá de emitirse a nombre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán RFC INC710101RH7, domicilio fiscal: AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO El proveedor deberá ingresar los archivos XML y PDF de su CFDI a través de “Portal de Proveedores” del Instituto e imprimir la pantalla con el mensaje de respuesta de la validación en el reverso de la representación impresa del CFDI que entregará con los bienes en el almacén respectivo.

Para ingresar los archivos XML y PDF de su CFDI, deberá ingresar al “Portal de Proveedores” a través de su navegador de internet en la dirección <http://www.incmnsz.mx:82>, introducir su clave de usuario que es su RFC y su contraseña que en su primer ingreso es su Número de Proveedor, seleccionar el número de pedido y el mes de entrega de los bienes, adjuntar los archivos PDF y XML, dar validar CFDI. En su primer ingreso podrá cambiar su contraseña a través del módulo de ayuda – cambio de contraseña. En caso de existir duda, comunicarse al Departamento de Control Presupuestal a la extensión 3466.

Los pagos se efectuarán en Moneda Nacional y no podrán exceder de 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del contrato.

El comprobante fiscal correspondiente a diciembre, deberá ser presentado para su trámite de pago en la primera quincena de dicho mes. En caso de incumplimiento en el PEDIDO, se detendrá el depósito hasta que se realice el pago de las penalizaciones correspondientes.

Los comprobantes fiscales deberán ser emitidos conforme a la información contenida en el PEDIDO que se adjudique, especificando número de pedido, número de proveedor, número de Licitación, así como cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

El INCMNSZ efectuará el pago de forma electrónica, reservándose el tipo de medio, de acuerdo a su banca electrónica y a lo establecido por el Banco de México, con el propósito de pagar de forma oportuna conforme a las fechas compromiso estipuladas, eliminando de esta manera el uso del cheque.

Es necesario que los proveedores proporcionen entre otros datos, la Clave Bancaria estandarizada “CLABE” y su Registro Federal de Contribuyentes; dicho trámite deberá realizarlo el proveedor en el Departamento de Tesorería de la Subdirección de Recursos Financieros del Instituto.

- b) **Exigibilidad de pago:** Se establece que la fecha exacta en que se hará exigible la obligación de pago para el Instituto ocurrirá precisamente al día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo indicado en el punto anterior.
- c) **Anticipos:** No se otorgarán anticipos.
- d) **Pago adelantado:** No aplica.
- e) **Derechos y Obligaciones:** Las partes convienen en que cada una de ellas, cumplirá con el pago de las obligaciones fiscales federales, estatales o municipales, que por normatividad les corresponda y que se causen con motivo del (los) PEDIDO (s) que se derive (n) de esta Licitación y el proveedor aceptará las retenciones que en su caso corresponda por parte del INCMNSZ.

Todos los impuestos y derechos que causen los PEDIDOS serán pagados por el proveedor, a excepción del IVA, que será trasladado al INCMNSZ.

Los precios unitarios e importes totales se cotizarán sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro de los mismos, éste se incorporará al momento de facturar.



En caso de que el(los) proveedor(es) sea persona física y cuyo monto adjudicado exceda la cantidad de \$2,000.00, deberá incluir en su facturación la leyenda "IMPUESTO RETENIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" y aceptar dicha retención por parte del INCMNSZ.

9. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y CALIDAD DE LOS BIENES

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la LAASSP, los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental enviada por los licitantes, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio sea el más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio. Para evaluar las proposiciones, el INCMNSZ utilizará el mecanismo de evaluación BINARIO (solo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos y oferte el precio más bajo), debido a que las características de los bienes por adquirir están determinadas o estandarizadas en las especificaciones técnicas relacionadas en el **ANEXO 17**.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- De conformidad con el artículo 36 de la LAASSP se verificará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas cumplan con la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, la(s) Junta(s) de Aclaraciones y sus anexos.
- Se evaluará de manera equitativa toda la información enviada por los licitantes.
- No se considerarán para su evaluación las proposiciones, cuando la cantidad ofertada sea menor a la solicitada por la Convocante y los bienes ofertados no se apegan a la descripción y presentación establecida en el **ANEXO 17**.
- Se verificará que no omita ningún dato requerido en el **ANEXO 7**, correspondiente a la propuesta técnica y económica que afecte la solvencia de la proposición.

A continuación, se presentan los puntos que serán evaluados y en su caso se indica aquellos cuyo incumplimiento afecte la solvencia de la propuesta y sea motivo para desecharla.

9.1 PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN GENERAL

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes conceptos:

- a) La firma del representante legal en los documentos legales, administrativos, técnicos y/o económicos.

En caso de que el licitante ó el representante legal, omita firmar autógrafamente las proposiciones en la última hoja que las contenga, así como en los documentos presentados en los que se solicite.

- b) El incumplimiento de alguno(s) de los requisitos establecidos en la convocatoria a la Licitación y los que deriven de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- c) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados, o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- d) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- e) Que los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o se encuentren alterados en su texto, especificaciones, precios, etc.

- f) El manifiesto "bajo protesta de decir verdad", en los documentos donde sea solicitado.

g) La veracidad de la documentación y su contenido, que se presente en las proposiciones, una vez verificada con los responsables de emitirla o a través de los medios idóneos para ello.

9.2 PARA EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACION LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Serán causas de desechamiento de las proposiciones el incumplimiento a los siguientes conceptos:

a) Supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP

Que el licitante manifieste que no se encuentra en alguno de los supuestos indicados en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o la manifestación solicitada se presenta incorrecta o incompleta. Así mismo si se corrobora que se encuentra el tal situación de conformidad a la información que se presenta en CompraNet o en el Diario Oficial de la Federación.

b) Acreditamiento de la Personalidad Jurídica

Que el licitante no cuente con facultades suficientes para comprometerse por si mismo o a nombre de su representada con respecto a la propuesta de la presente licitación y que no indique los datos solicitados (según corresponda) en el formato incluido en la convocatoria, **ANEXO 1**.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o los datos solicitados se presentan incompletos. No será motivo para desechar la propuesta la falta de los siguientes datos: teléfonos, correo electrónico, porcentaje de participación, y datos del Registro Público de Comercio.

c) Declaración de Integridad

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el documento o los datos solicitados se presentan incorrectos o incompletos.

d) Proposiciones Conjuntas

En caso de propuesta conjunta, que la misma no contenga los requisitos indicados en el **numeral 6**.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el convenio o los datos solicitados se presentan incorrectos o incompletos.

9.3 PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS (HOJA POR PARTIDA)

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada por la persona designada del área requiriente y/o técnica solicitante de los bienes.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

a) Datos generales

Se verificará el número de licitación, cantidad, unidad de medida y número de partida ofertada.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta el catálogo, ficha técnica o inserto del fabricante, si no indica el número de licitación, el proponer una cantidad diferente a lo solicitado por cada partida, no indicar la unidad de medida, no indicar número de partida ofertada conforme al **ANEXO 17**.



b) Descripción del bien ofertado

Se verificará que los documentos solicitados sean originales, o copias cotejadas con el original en el caso de que así correspondan.

Se verificará que la descripción del bien ofertado cumpla con lo solicitado en las especificaciones técnicas que para cada partida así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones, según el **ANEXO 17** de esta convocatoria de licitación.

c) Muestras físicas

Se verificará que la muestras físicas que entregue el licitante, cumpla con las características mínimas para evaluación de acuerdo a lo descrito en su documento de hoja por partida.

Será motivo para desechar la propuesta si la muestra no cumple con las pruebas de evaluación que muestren el cumplimiento de las características indicadas en el catálogo, ficha técnica o inserto.

También será causa de desechamiento el que la muestra no coincida o no cumpla con lo descrito por el licitante en su documento de hoja por partida.

d) Calidad de los bienes

Se verificará que la calidad de los bienes ofrecidos, sea la requerida por el Instituto, de acuerdo a lo solicitado en el **ANEXO 17** de esta convocatoria de licitación.

e) Garantía de los bienes

Se verificará que el licitante presente documento original y membretado donde se apegue a lo solicitado en el periodo de garantía y una expectativa de vida útil.

Nota: Así mismo, los licitantes ganadores, estarán obligados ante el INCMNSZ, a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en los términos del contrato respectivo y la legislación aplicable, conforme a lo establecido en el artículo 53 segundo párrafo de la LAASSP.

Será motivo para desechar la propuesta si no presenta documento en que garantice los bienes o dicha garantía no se apegue a lo solicitado en la convocatoria de la licitación y/o no manifiesta, en caso de solicitarse, la expectativa de vida útil requerida.

9.4 PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS

Se establece como método de evaluación de las propuestas el Método Binario, es decir, la evaluación se registró bajo los preceptos de "CUMPLE" ó "NO CUMPLE" los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto, satisfacen la totalidad de los requerimientos del Instituto, el (los) pedido(s) se adjudicará(n) al (los) licitante(s) que presente(n) la(s) proposición(es) **cuyo precio sea el más bajo**, siempre y cuando éste resulte conveniente.

Para la evaluación de los precios ofertados se podrá tomar en consideración la determinación de los precios no aceptables ó precios convenientes, según lo establecido el artículo 2 fracciones XI y XII respectivamente de la LAASSP.

En el caso de errores u omisiones aritméticos en la oferta económica, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, éstos serán rectificadas de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el

precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra.

10. ADJUDICACIÓN DE PEDIDOS

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones el contrato se adjudicará al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme los criterios de adjudicación establecidos en esta convocatoria, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el INCMNSZ, y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en su caso:

- a) La proposición hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando este resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por el INCMNSZ.
- b) En caso de existir igualdad en el precio ofertado más bajo, se adjudicará a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas, siempre y cuando se presente requisitado el **ANEXO 13** de la convocatoria.
- c) De subsistir el empate se adjudicará a favor del licitante que resulte ganador del **sorteo manual por insaculación**, que en su caso se llevará a cabo en la fecha del fallo, que consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, del que se extraerá en el boleto del licitante ganador.

11. FIRMA DEL PEDIDO

De conformidad al Artículo 29 fracción XVI y artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se presenta un modelo de pedido como **ANEXO 16**, en caso de discrepancia entre el pedido y la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en el cuerpo de esta convocatoria.

La adjudicación del contrato obligará a la dependencia o entidad y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo, para estos efectos el representante legal del licitante ganador, deberá presentarse a formalizar los contratos respectivos en el Departamento de Adquisiciones del INCMNSZ, ubicado en la Unidad Administrativa planta baja, en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO con horario de atención de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.

11.1 REQUISITOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS Y/O PEDIDOS

El licitante que resulte ganador, previo a la formalización del contrato, deberá presentar el original o copia certificada y copia simple para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal, y las facultades de su representante, para suscribir el contrato correspondiente:

- a. Acta constitutiva de la empresa
- b. Acta de nacimiento (personas físicas)
- c. Registro federal de contribuyentes de la empresa o persona física
- d. Comprobante de domicilio de la empresa o persona física
- e. Poder notarial del representante legal de la empresa
- f. Identificación oficial con fotografía del representante legal de la empresa o persona física

En caso de que el licitante ganador no formalice el contrato respectivo o no entregue la garantía de cumplimiento, el contrato no surtirá los efectos legales correspondientes y será sancionado de acuerdo con lo señalado en los artículos 59 y 60 de la LAASSP.

De presentarse la situación anterior el INCMNSZ, podrá adjudicar el contrato a la siguiente mejor propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 segundo párrafo de la LAASSP.

Una vez formalizado el contrato, el proveedor deberá presentar por escrito en un plazo no mayor de **5 días** naturales solicitud de modificaciones y/o aclaraciones al mismo, derivado de errores mecanográficos u omisiones que desvirtúen su oferta original, dicha solicitud no implica el desistimiento de su oferta; después de este plazo **el pedido se considerará definitivamente aceptado**, por el proveedor en todas sus partes.

11.2 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

El licitante adjudicado previo a la formalización del contrato cuyo monto sea superior a \$300,000.00 antes de IVA, deberá presentar el **“acuse de recibo”** con el que compruebe que realizó ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la solicitud de opinión prevista en las disposiciones **de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017**, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, o aquella que en el futuro la sustituya.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberá realizar consulta de opinión preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

Para el caso de que el contribuyente no esté obligado a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberá realizar solicitud de opinión al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de ésta Entidad.

Tratándose de propuestas conjuntas las personas deberán presentar el “acuse de recibo” a que se hace referencia en el primer párrafo, por cada una de las personas obligadas en dicha propuesta.

Si el Instituto previo a la formalización del contrato, recibe del SAT “el accuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, se abstendrá de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

11.3 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

El licitante adjudicado previo a la formalización del contrato cuyo monto sea superior a \$300,000.00 antes de IVA, deberá presentar el **“acuse de recibo”** con el que compruebe que realizó ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la solicitud de opinión prevista en el ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y su Anexo Único, dictado por el H. Consejo Técnico, relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015, o aquella que en el futuro la sustituya.

Para el cumplimiento de lo anterior, deberá realizar consulta de opinión preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

Tratándose de propuestas conjuntas las personas deberán presentar el “acuse de recibo” a que se hace referencia en el primer párrafo, por cada una de las personas obligadas en dicha propuesta.

11.4 MODIFICACIONES AL PEDIDO VIGENTE

De conformidad al **Artículo 52** de la LAASSP, el INCMNSZ en cualquier momento y mediante orden por escrito, podrá acordar con el licitante, incrementos en la cantidad de bienes solicitados sin tener que recurrir a la celebración de una nueva licitación, durante los doce meses posteriores a la formalización de los pedidos, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto, **el 20%** (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y



volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, de igual forma y con base a lo previsto en el artículo 52 Cuarto Párrafo de la LAASSP, se podrá realizar una cancelación de los bienes solicitados la cual no será mayor al **10%** (diez por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos.

Las modificaciones que se efectúen a los pedidos deberán formalizarse por escrito, debiendo llevar las firmas de los servidores públicos que hubieren firmado el pedido original o en su caso, de quienes los hubiesen sustituido.

No procederá ninguna modificación a precios, pagos, especificaciones, y en general cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un licitante comparadas con las establecidas originalmente.

Las fechas de entrega correspondientes a las cantidades adicionales, serán pactadas entre el INCMNSZ y el licitante.

12. GARANTÍAS (SOLO PARA EL LICITANTE GANADOR)

Para garantizar el cumplimiento del pedido, de conformidad a lo previsto en el Artículo 103 del Reglamento de la LAASSP, el licitante ganador deberá constituir y entregar una fianza de acuerdo al texto establecido en el **ANEXO 15**, a favor del INCMNSZ en moneda nacional por un importe del 10% del monto máximo total adjudicado antes del IVA, en el Departamento de Adquisiciones del Instituto, ubicado en la Unidad Administrativa en AVENIDA VASCO DE QUIROGA No. 15 COL. BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, con horario de atención de 9:00 a 13:00, dentro de los (10) diez días naturales después de formalizado el pedido.

Para los casos en que la totalidad de los bienes sean entregados en el destino establecido, dentro de los 10 días naturales posteriores a la fecha de formalización del pedido, a solicitud por escrito por parte del proveedor, podrá ser exceptuado de la obligación de presentar la garantía requerida.

Para contratos menores a \$50,000.00 M.N., el proveedor podrá optar por presentar cheque certificado o de caja, a favor del INCMNSZ, expedido por una institución mexicana de banca y crédito autorizada.

De no presentar la garantía de cumplimiento en el término señalado por el artículo 48 último párrafo de la LAASSP, el INCMNSZ, iniciará el procedimiento de rescisión, informando a la Secretaría de la Función Pública a través del Órgano Interno de Control en el INCMNSZ.

13. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LAS ENTREGAS Y PRÓRROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA

13.1 PENAS CONVENCIONALES: El INCMNSZ, aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente **al 2% (dos por ciento)**, sobre el valor total de lo incumplido, más IVA, cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro del plazo estipulado en el pedido, en este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cinco días como entrega con atraso.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

Con fundamento en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP en caso de que se exceptúe de la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley a algún licitante, el **monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados**



o prestados fuera del plazo convenido.

13.2 PRÓRROGAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA: El INCMNSZ de conformidad con el Artículo 45 Fracción XV de la Ley, podrá otorgar prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales a través del Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales en los siguientes casos:

- a) Se otorgarán prórrogas **sin penalización**, siempre y cuando las causales que concurren para la solicitud de prórroga, correspondan a causas atribuibles a la convocante o casos fortuitos o fuerza mayor, que no sean directamente imputables al licitante ganador, previa solicitud por escrito al Departamento de adquisiciones, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de entrega programada y con la documentación que respalde su dicho
- b) Se otorgarán prórrogas a los plazos establecidos **con la penalización** correspondiente, en todos aquellos casos directamente imputables al licitante ganador y previa solicitud por escrito, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha de entrega programada.

Los proveedores para solicitar una prórroga deberán mencionar la fecha exacta de entrega y en caso de incumplir la penalización se volverá retroactiva y se iniciará con la rescisión del contrato.

En caso de que una prórroga se autorice, se procederá a reprogramar el pedido siempre y cuando no se empalme con otra entrega, en este último supuesto se elaborará un nuevo calendario a fin de evitar sobre inventarios.

14. DECLARAR DESIERTA UNA LICITACIÓN O PARTE DE ELLA

El INCMNSZ, procederá a declarar desierta una licitación o parte de ella, en los siguientes casos:

- 14.1 Cuando ningún licitante se hubiere inscrito para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
- 14.2 Cuando ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación o que sus precios no sean aceptables de acuerdo a lo señalado en el Art. 38 de la LAASSP.

15. SUSPENDER TEMPORALMENTE O CANCELAR LA LICITACIÓN

El INCMNSZ, procederá a cancelar una licitación o parte de ella, en los siguientes casos:

- 15.1 Por casos fortuitos o de fuerza mayor.
- 15.2 Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para adquirir los bienes y de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad.
- 15.3 Por causas de interés general o por orden escrita debidamente fundada y motivada de la autoridad competente.

16. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- 16.1 **NO NEGOCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PROPOSICIONES:** Ninguno de los requisitos, condiciones y requerimientos contenidos en esta convocatoria de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.



Las áreas usuarias no están facultadas para solicitar o llevar a cabo negociaciones con el Licitante, que modifiquen la descripción de los bienes adjudicados, especificaciones técnicas por cumplir, plazos o modalidades de entrega establecidos en esta convocatoria y en los contratos que se deriven.

- 16.2 DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:** El licitante al que se le adjudique el pedido asumirá la responsabilidad total para el caso en que al suministrar los bienes al INCMNSZ, se infrinjan derechos inherentes a la propiedad industrial, patentes o marcas, o se violen registros de derechos de autor.
- 16.3 RESCISIÓN DE PEDIDOS:** Procederá la rescisión de los pedidos en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas a cargo del proveedor. Para tal efecto se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 54 de la LAASSP, en este caso, la aplicación de la fianza de garantía de cumplimiento, será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

Las causales para rescisión del pedido son las siguientes:

- a) Cuando no se entregue la fianza de cumplimiento de pedido, dentro del plazo establecido en la convocatoria.
 - b) Cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en el pedido.
 - c) Si durante la vigencia del pedido, al licitante ganador se le cancela el Registro Sanitario del producto adjudicado.
- 16.4 TERMINACIÓN ANTICIPADA:** Se podrán dar por terminados anticipadamente los pedidos cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo **54 Bis** de la LAASSP.
- 16.5 CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES:** Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y expreso por parte de la Subdirección de Recursos Financieros del INCMNSZ, en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 46 de la LAASSP.
- 16.6 DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES:** Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en la LAASSP, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 60 de dicha Ley.
- 16.7 INCONFORMIDADES:** De acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la LAASSP, los licitantes deberán presentar inconformidad por escrito directamente a través de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública, o a través de Compranet, conforme a lo indicado en el Título Sexto, Capítulo Primero de la LAASSP.

El domicilio de la Secretaría de la Función Pública es Av. Insurgentes Sur No. 1735 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020 Ciudad de México.

La dirección electrónica de Compranet es: www.compranet.gob.mx.

- 16.8 CONTROVERSIAS:** Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de la LAASSP o de los pedidos celebrados con base en ella, serán resueltas por los Tribunales Federales de los Estados Unidos Mexicanos, ubicados en el Distrito Federal.
- 16.9 DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS:** Las demás disposiciones Administrativas expedidas en esta materia, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la LAASSP y su Reglamento.
- 16.10 LÍMITES DE RESPONSABILIDAD:** Con excepción de las obligaciones derivadas del pedido o contrato que se adjudique, "EL INSTITUTO" no adquiere ni reconoce otras distintas de las mismas en favor de "EL PROVEEDOR", en



virtud de no ser aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme a su artículo 8o. ;por lo tanto “EL PROVEEDOR” no será considerado como trabajador, para los efectos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en los términos del artículo 2o. fracción I, último párrafo, del propio ordenamiento; y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en los términos de su artículo 35, así como La Ley General de Responsabilidades Administrativas y La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

17. INFORMACIÓN ADICIONAL

17.1 CADENAS PRODUCTIVAS

Con motivo del Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera “NAFIN” por medio de la cual pueden recibir de forma anticipada los pagos derivados de las adquisiciones y servicios proporcionados al INCMNSZ, nos permitimos mencionar algunos de los beneficios que obtendrán el adherirse a dicho programa.

Beneficios:

- ✓ Certeza en sus flujos de operación, al descontar sus documentos por cobrar.
- ✓ Reducir su apalancamiento financiero y mejorar su flujo.
- ✓ Reducir costos de crédito y cobranza.
- ✓ Planear los gastos e inversiones del ciclo productivo de su empresa.
- ✓ Control sobre sus cuentas por cobrar.
- ✓ Elegir el banco de su preferencia para recibir el pago de las cuentas por pagar de las cuales otorgó en factoraje ó descuento electrónico.
- ✓ Sistema electrónico, versátil y seguro NAFIN, etc.

Requisitos:

- ✓ Afiliarse a la Cadena Productiva del INCMNSZ, de Nafinsa.
- ✓ Entregar a Nafinsa la documentación requerida.

Para mayor información consultar en la página de NAFIN: www.info@nafin.gob.mx

17.2 REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Se hace una cordial invitación a para que se inscriban en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), con la finalidad de que puedan participar en los procesos que de manera electrónica se publiquen, tanto en el Instituto como en el Gobierno Federal.

Para mayor información consultar en la página de la Secretaría de la Función Pública: www.compranet.gob.mx.

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES

De conformidad al Numeral 6 del Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de agosto del 2015, al ACUERDO por el que se modifica el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de febrero de 2016 y al ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y



prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2017, se informa lo siguiente:

- a) Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el presente Protocolo y que éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; asimismo, los servidores públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este Protocolo en el Diario Oficial de la Federación.
- b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a continuación se enuncian las reuniones, visitas y actos públicos serán videograbados:
 - i. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de Unidades de Medida y Actualización;
 - ii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de Unidades de Medida y Actualización;
 - iii. Contrataciones públicas sujetas a la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuyo monto rebase el equivalente a cuatrocientos millones de Unidades de Inversión, y
 - iv. Otorgamiento y prórroga de concesiones.
- c) Que las videograbaciones de las reuniones, visitas y actos públicos podrán ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la legalidad de dichos procedimientos y podrán ser utilizadas como elemento de prueba. A efecto de lo anterior, dichas videograbaciones deberán conservarse en los archivos de la unidad administrativa que las haya generado.
- d) Que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y
- e) Que tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control correspondiente, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015.



ANEXO 1

FORMATO PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS LICITANTES

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

____ (nombre) _____, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme a través de mi propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de: (persona física o moral)

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio:

Calle y Número:

Colonia:

Delegación o Municipio:

Código Postal:

Entidad Federativa:

Teléfonos:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombre(s)

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario.

(firma autógrafa original)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido en el orden indicado.



ANEXO 2

CARTA PODER SIMPLE

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
PRESENTE

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

____ (Nombre de quien otorga el poder) ____ bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (el que ostenta y quien otorga el poder) ____ de la empresa denominada ____ (nombre de la persona moral) ____ según consta en el testimonio notarial del ____ (fecha) ____ otorgado ante el notario público número ____ de ____ (ciudad en que se otorgó) ____ y que se encuentra registrado bajo el número ____ del registro público de comercio de (ciudad en que se efectuó el registro) ____; por este conducto autorizo a ____ (nombre de quien recibe el poder) ____ para que a nombre de mi representada se encargue de las siguientes gestiones:

- a) Entregar y recibir documentación;
- b) Comparecer a los actos de apertura de proposiciones y fallo, y
- c) Hacer las aclaraciones que se deriven de los actos de la Licitación Pública _____.

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA
DE QUIEN OTORGA EL PODER

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA
DE QUIEN RECIBE EL PODER

TESTIGOS

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA



ANEXO 3

**ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y SOLICITAR
ACLARACIÓN DE DUDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES**

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

(Nombre del representante legal) manifiesto **bajo protesta de decir verdad**, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para participar en la **junta de aclaración de dudas a la convocatoria** de la presente Licitación a nombre y representación de (persona física o moral).

Registro Federal de Contribuyentes:		
Domicilio completo: Calle y número:		
Colonia:	Delegación o municipio:	
Código Postal:	Ciudad:	Estado:
Teléfonos:	Correo electrónico:	

Número de escritura pública en la que conste el acta constitutiva
Fecha:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma
Relación de accionistas (Apellido paterno, materno y nombres)
Descripción del objeto social:
Nombre del apoderado o representante:
Nombre y fecha del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir la propuesta:
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Lugar y fecha
Protesto lo necesario

(_____ Firma _____)

NOTA: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente debiendo respetar su contenido en el orden indicado.



ANEXO 4

FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
PRESENTE

NÚMERO DE LICITACIÓN: [NO. LA-012NCG001-E4-2018](#)

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

1. PREGUNTAS RELATIVAS A PARTIDAS (**ANEXO 17**), No. DE PARTIDA: _____ CLAVE _____

1/3 ¿ _____ ?

R=

2/3 ¿ _____ ?

R=

3/3 ¿ _____ ?

R=

2. PREGUNTAS RELATIVAS A CUALQUIER OTRO PUNTO DE LA CONVOCATORIA
PUNTO DE REFERENCIA: _____

1/3 ¿ _____ ?

R=

2/3 ¿ _____ ?

R=

3/3 ¿ _____ ?

R=

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE

Nota: No insertar tablas ni recuadros alrededor del texto para mejor manejo de la información.

ANEXO 5

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

**RELACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE**

PUNTO DE CONVOCATORIA	DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO PRESENTADO	
		SI	NO/NO APLICA
3.2 inciso a	Forma para acreditar la personalidad jurídica del Licitante ANEXO 1		
3.2 inciso b	Carta poder simple e identificación ANEXO 2 (EN CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SUSCRIBA LA PROPOSICIÓN SEÑALAR "NO APLICA")		
3.2 inciso c	Currícula de la empresa y RFC		
3.2 inciso d	Relación de clientes		
3.2 inciso e	Declaración de no encontrarse en los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP ANEXO 9		
3.2 inciso f	Declaración de integridad ANEXO 10		
3.2 inciso g	Declaración de personas físicas y morales no inhabilitadas ANEXO 11		
3.2 inciso h	Declaración de Caducidad y Garantía		
3.2 inciso i	Declaración de Grado de Contenido Nacional ANEXO 12		
3.2 inciso j	Manifiesto de MIPyMES ó copia del documento expedido por autoridad competente ANEXO 13		
3.2 inciso k	Convenio para presentar propuestas conjuntas (EN SU CASO)		

REPRESENTANTE DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA

NOTAS:

Será responsabilidad del licitante omitir los puntos que no aplican, de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la convocatoria.

En caso de que algún documento no sea aplicable al licitante, solo deberá marcar "NA" en la columna "Documento presentado"



ANEXO 6

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
PRESENTE

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

**RELACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS
QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE**

PUNTO DE CONVOCATORIA	DOCUMENTO SOLICITADO	DOCUMENTO PRESENTADO	
		SI	NO/NO APLICA
3.3 inciso a	Resumen de proposición técnica y económica ANEXO 7		
3.3 inciso b	Recibo de muestras físicas Debidamente sellado por el Departamento de Almacén General ANEXO 14		
3.3 inciso c	Oferta técnica en hoja por partida ANEXO 8		

REPRESENTANTE DEL LICITANTE
NOMBRE Y FIRMA

NOTAS:

Será responsabilidad del licitante omitir los puntos que no aplican, de acuerdo con lo establecido en el cuerpo de la convocatoria.

En caso de que algún documento no sea aplicable al licitante, solo deberá marcar "NA" en la columna "Documento presentado"

ANEXO 7

RESUMEN DE PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
PRESENTE

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

Partida	Clave del Instituto	Descripción	Unidad de medida	Marca	Catálogo del bien	Fabricante	País de origen del bien	Cantidad	Unidad de empaque o presentación del fabricante	Precio Unitario	Monto Total	Grava IVA Si/No especificar	Tiempo de entrega (solo casos especiales)
1													
2													
TOTAL S/IVA													

PRECIOS FIJOS HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES, SIENDO MI PROPUESTA POR UN MONTO DE:
\$ _____ (_____)

ANOTAR EL IMPORTE CON NÚMERO ANOTAR EL IMPORTE CON LETRA EN MONEDA NACIONAL **(SIN INCLUIR EL IVA)**

LA PRESENTE PROPOSICIÓN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE

NOTAS:

- EN LA ÚLTIMA COLUMNA "TIEMPO DE ENTREGA" SE ENTIENDE POR CASOS ESPECIALES AQUELLOS ARTÍCULOS DE IMPORTACIÓN CUYAS ENTREGAS SEAN MAYORES A 30 DÍAS NATURALES. LA INFORMACIÓN SEÑALADA EN DICHA COLUMNA SOLO SE APLICARÁ PARA LA PRIMERA ENTREGA EN EL PEDIDO ADJUDICADO (CUANDO LA ENTREGA NO EXCEDA DE 30 DÍAS NATURALES SEÑALAR "NO APLICA" O DEJAR EN BLANCO).
- SE DEBERÁN RESPETAR LOS NÚMEROS DE PARTIDA TAL COMO APARECEN EN EL **ANEXO 17** (AÚN CUANDO EXISTAN NÚMEROS FALTANTES). **ÚNICAMENTE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO LAS PARTIDAS OFERTADAS Y DEBERÁ COINCIDIR CON EL NÚMERO DE PARTIDAS OFERTADAS EN EL ANEXO 8.**
- ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA SUMA TOTAL DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
- NO SE DEBERÁ OMITIR NINGUNA COLUMNA NI PUEDE SER MODIFICADO EL PRESENTE ANEXO
- ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO A MÁQUINA DE ESCRIBIR O COMPUTADORA A RENGLÓN SEGUIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE
- NO SE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA POR PARTIDA



ANEXO 8

PROPOSICIÓN TÉCNICA (HOJA POR PARTIDA)

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

Partida	Clave del Instituto	Descripción completa	Unidad de medida	Marca	Catálogo del bien	Fabricante	País de origen del bien	Cantidad	Unidad de empaque o presentación del fabricante	Entregó muestra física Si/No especificar
1										

ACEPTO EXPRESAMENTE LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE

NOTAS:

- ESTE ANEXO DEBERÁ IR PREFERENTEMENTE CON UN FOLIO QUE INICIE CON EL NÚMERO 1 Y CONTINUAR CON LA NUMERACIÓN PROGRESIVA DE ACUERDO AL NÚMERO DE PARTIDAS QUE OFERTE. **ÚNICAMENTE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO LAS PARTIDAS OFERTADAS Y EL NÚMERO DE HOJAS DEBERÁ TENER CORRELACIÓN CON EL NÚMERO DE PARTIDAS OFERTADAS EN EL ANEXO 7**, EN CASO CONTRARIO NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS PARTIDAS. EJEMPLO: SI UN LICITANTE COTIZA 20 PARTIDAS, EN SUS HOJAS SU FOLIO INICIARÁ CON EL NÚMERO 1 Y TERMINARÁ CON EL NÚMERO 20.
- EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE ESTRICTAMENTE A LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA EN EL **ANEXO 17** DE LA CONVOCATORIA, EN CASO DE SER ADJUDICADO LOS PEDIDOS SE AJUSTARÁN A LA CANTIDAD SOLICITADA O AL MÚLTIPLO INMEDIATO INFERIOR.
- NO SE PUEDE OFERTAR MAS DE UNA MARCA POR PARTIDA



ANEXO 9

**DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS
50 Y 60 ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP**

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

En mi carácter de _____ de la Empresa
(Apoderado legal, Representante legal, etc...)

(Nombre o Razón Social de la Empresa)

Me permito manifestar lo siguiente:

- 1.- **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** declaro que no forma parte, ni como accionista ni como trabajador, persona alguna que desempeñe un empleo, cargo o comisión de servicio público, ni se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- 2.- **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** declaro que no nos encontramos en los supuestos contenidos en el artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE



ANEXO 10

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública _____ número _____, en el que mi representada, la empresa _____ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, manifiesto **“bajo protesta de decir verdad”** que por mi mismo o a través de interpósita persona, nos abstendremos de adoptar conductas, para que los servidores públicos del INCMNSZ, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas a mi representada con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL PARTICIPANTE



ANEXO 11

FORMATO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES NO INHABILITADAS

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de Representante legal de la empresa: (nombre de la empresa), no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, personas morales que se encuentren inhabilitadas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, a los actos relativos a la Licitación Pública No. _____, relativa a la adquisición de _____, convocada por Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, tomando en consideración los supuestos siguientes:

- a) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;
- b) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y
- c) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación a que se refiere este artículo, será sancionada en los términos de LAASSP.

ATENTAMENTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL PARTICIPANTE

ANEXO 12

**DECLARACIÓN DE GRADO DE CONTENIDO NACIONAL
(APLICA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL)**

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

PRESENTE

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__(1)

_____(2)_____

PRESENTE

Me refiero al procedimiento _____(3)_____ No. ____(4)___ en el que mi representada, la empresa _____(5)_____, participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", el que suscribe, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la(s) partida(s) ____ (6)____, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contará(n) con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __ (7) % como caso de excepción reconocido en la Regla 11 o 12 de las citadas Reglas.

De igual forma manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; en este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

ATENTAMENTE

_____(8)_____

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.
3	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.
4	Indicar el número respectivo.
5	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.
6	Señalar el número de partida que corresponda.
7	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".
8	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.



ANEXO 13

MANIFIESTO DE MIPYMES

Formato para la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en los procedimientos de contratación para dar cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos para fomentar la participación de las micros, pequeña y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamientos de bienes muebles, así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

**INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
P R E S E N T E**

NÚMERO DE LICITACIÓN: NO. LA-012NCG001-E4-2018

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

Me refiero al procedimiento de Licitación Pública _____ número _____ (2), en el que mi representada, la empresa _____ (3) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 3 fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2012 y su última reforma el 21 de enero de 2015, declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____ (4). Considerando el siguiente cuadro, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _____ (5).

Estratificación por Número de Trabajadores			
Sector/Tamaño	Industria	Comercio	Servicios
Micro	0-10	0-10	0-10
Pequeña	11-50	11-30	11-50
Mediana	51-250	31-100	51-100

Se incluyen productores agrícolas, ganaderos, forestales, pescadores, acuicultores, mineros, artesanos y de bienes culturales, así como prestadores de servicios turísticos y culturales;

Así mismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: _____ (6); y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): _____ (7)

ATENTAMENTE

(8)

REPRESENTANTE LEGAL



NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Señalar la fecha de suscripción del documento.
2	Indicar el número respectivo del procedimiento.
3	Citar el nombre o razón social o denominación completa de la empresa licitante.
4	Indicar con letra el sector al que pertenece, (industria, comercio o servicios).
5	Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana), conforme al cuadro de estratificación.
6	Indicar el número del Registro Federal de Contribuyentes del licitante.
7	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y el fabricante sean personas distintas indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante (s) de los bienes que integran la oferta (o su equivalente, en el caso de fabricantes de origen extranjero)
8	Anotar el nombre y firma del representante del licitante.



ANEXO 14

FORMATO RECIBO DE MUESTRAS FÍSICAS

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
PRESENTE

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

AT´N: **Lic. Raquel López Juárez**
Jefe del Departamento de Almacén General
Presente

No.	PARTIDA	CLAVE DEL INSTITUTO	CANTIDAD "MUESTRAS FÍSICAS" ENTREGADAS"	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO	MARCA	ORIGEN DE PROCEDENCIA DEL BIEN
1								

NOTAS PARA EL LICITANTE:

- 1.- ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO A MÁQUINA DE ESCRIBIR O COMPUTADORA A RENGLÓN SEGUIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
- 2.- PRESENTAR ORIGINAL, DOS COPIAS Y NUMERAR LAS HOJAS.
- 3.- LA CUARTA COLUMNA "CANTIDAD" NO ES LA CANTIDAD DEL **ANEXO 17**, ES LA CANTIDAD DE MUESTRAS FÍSICAS ENTREGADAS

ATENTAMENTE
NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE



ANEXO 14 BIS

FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE MUESTRAS FÍSICAS

Ciudad de México, a ____ de _____ de 20__

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
PRESENTE

NÚMERO DE LICITACIÓN: **NO. LA-012NCG001-E4-2018**

OBJETO DE LA LICITACIÓN:

NO. DE INSCRIPCIÓN (LICITANTE):

AT´N: **Lic. Raquel López Juárez**
Jefe del Departamento de Almacén General
Presente

NUM.	PARTIDA #	CLAVE DEL INSTITUTO	CANTIDAD "MUESTRAS FÍSICAS" SOLICITADAS	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CATÁLOGO	MARCA	ORIGEN DE PROCEDENCIA DEL BIEN
1								
2								
3								

TOTAL DE PARTIDAS QUE SOLICITA LA MUESTRA FÍSICA: _____

NOTAS PARA EL LICITANTE:

- 1.- SOLICITAR SOLO LAS MUESTRAS FÍSICAS QUE REQUIERAN SU DEVOLUCIÓN.
- 2.- ESTE FORMATO DEBERÁ SER LLENADO A MÁQUINA DE ESCRIBIR O COMPUTADORA A RENGLÓN SEGUIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.
- 3.- PRESENTAR ORIGINAL Y DOS COPIAS Y NUMERAR LAS HOJAS.

ATENTAMENTE
NOMBRE DEL LICITANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL LICITANTE



ANEXO 15

TEXTO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 FRACCIÓN II Y 49 FRACCION II DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. A TRAVÉS DEL PRESENTE ANEXO SE ESTABLECE EL TEXTO QUE DEBERÁ CONTENER LA FIANZA QUE PRESENTARÁ(N) EL(LOS) PROVEEDOR(ES) PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS PEDIDOS POR EL 10% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO (CON NÚMERO Y LETRA) SIN IVA, EN EL MISMO TIPO DE MONEDA OFERTADO; ADEMÁS DEBERÁ CUBIRI LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES Y EN SU CASO, LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ SOLICITAR UNA FIANZA QUE CONTENGA COMO MÍNIMO EL SIGUIENTE TEXTO:

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA) SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$_____ (10 % DEL MONTO TOTAL DEL PEDIDO CON NÚMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ANTE INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN PARA GARANTIZAR POR SU FIADO (NOMBRE COMPLETO DEL PROVEEDOR, DOMICILIO Y R.F.C.), EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, RESULTANTE DEL (LOS) PEDIDO(S) NÚMERO(S)_____, DERIVADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO_____ Y FORMALIZADO EL DÍA ____ DE _____ DEL AÑO _____. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$_____ (CON NÚMERO Y LETRA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL PEDIDO.

- a) *Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el(los) pedido(s) y sus anexos; y garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del pedido y sus anexos, por parte de nuestro fiado, las cuales deberán ser realizadas en los plazos y bajo las especificaciones que para tal efecto se establecieron en el mismo;*
- b) *La presente fianza deberá cubrir como mínimo un año a partir de la fecha de la última entrega programada;*
- c) *Así mismo esta fianza garantiza la obligación del proveedor de responder por los defectos, vicios ocultos y en su caso calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el fiado;*
- d) *Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la autorización expresa y por escrito del Instituto y la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales;*
- e) *Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del pedido, la institución afianzadora otorgará el documento modificatorio que garantice el porcentaje en exceso al monto originalmente garantizado;*
- f) *Que la fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme;*
- g) *La institución afianzadora se renuncia a los beneficios de orden y exclusión a que se refieren los artículos 178 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas vigente, y 2815 y 2822 del Código Civil Federal; y*
- h) *La institución afianzadora acepta expresamente someterse a los Procedimientos de Ejecución previstos en el artículo 279 y 282 y demás relativos aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas vigente, aun para el caso de que procediera el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.*



**ANEXO 16
MODELO DE PEDIDO**

CONVOCATORIA: LA-012NCG001-E4-2018
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL
SUSTANCIAS QUÍMICAS



AVENIDA VASCO DE QUIROGA
15 DELEGACIÓN TLALPAN
14080 MÉXICO, D.F.

INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

PROVEEDOR:

TRANSPORTE:

CONDICIONES DE ENTREGA:

EFFECTUAR ENTREGA EN:

CONDICIONES DE PAGO:

SI "EL PROVEEDOR" NO CUMPLE CON LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA EN ESTE PEDIDO SE COMPROMETE A PAGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN" EL **2** PORCIENTO DIARIO DEL IMPORTE DE LOS MATERIALES PENDIENTES POR SURTIR

PEDIDO



FAVOR DE CITAR ESTE NÚMERO EN TODA SU CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS Y EMPAQUES

ALMACÉN ENTREGAR BIENES A:

FECHA: MES DIA AÑO

HOJA No. DE

REQUISICIÓN No.

PARTIDA TOTAL	CODIGO - DESCRIPCION DE BIENES	CANTIDAD	UNIDAD.	PRECIO UNITARIO	
				NETO M. N.	NETO M. N.

COMPRADOR (NOMBRE, FIRMA Y CARGO):

AUTORIZACIONES (NOMBRE, FIRMA Y CARGO):

CLAUSULADO DEL PEDIDO

<p>1. GENERALIDADES:</p> <p>1.1. Este pedido no es válido si presenta tachaduras, emendaduras y/o alteraciones.</p> <p>1.2. Los derechos y obligaciones descritos en este pedido, no podrán cesarse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento del "INCMNSZ", de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 46 de la LAASSP en vigor.</p> <p>1.3. El monto total de este pedido, se basa en la cotización presentada por "EL PROVEEDOR", y/o en el fallo económico resultante del procedimiento de la adquisición, de acuerdo a lo establecido en el Artículo No. 26 de la LAASSP.</p> <p>1.4. "EL PROVEEDOR" podrá presentar por escrito en un plazo máximo de 5 días naturales después de la recepción del pedido, solicitud de modificaciones y/o aclaraciones al mismo, derivado de errores mecanográficos y omisiones que desvirtúen su oferta original; dicha solicitud no implica el desistimiento de su(s) oferta(s); después de este plazo el pedido se considerará definitivamente aceptado, por "EL PROVEEDOR" en todas sus partes.</p> <p>1.5. El plazo de entrega en días hábiles señalado en el texto del pedido, se contará como a continuación se establece: - El plazo se empezará a contar a partir de la fecha de la recepción del pedido, por parte del representante autorizado de la empresa que corresponda, misma que deberá constar en el pedido. - Si las entregas son programadas, "EL PROVEEDOR" se compromete a cumplir con las mismas en las fechas convenidas, de lo contrario se hará acreedor a la penalización correspondiente. - En ningún caso, "EL PROVEEDOR" entregará artículos distintos o sustitutos a los especificados en el pedido, sin contar con la autorización previa y escrita del jefe del Departamento correspondiente. - La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo de "EL PROVEEDOR", así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad con el "INCMNSZ". - Los bienes deberán ser entregados por los proveedores bajo el esquema LAB "Libre a Bordo" y DDP "Entrega Derechos Pagados Destino Final".</p> <p>1.6. Una vez recibidos los bienes, se someterán a revisión para comprobar que las características técnicas sean idénticas a las solicitadas. Para tal efecto, el "INCMNSZ" podrá auxiliarse de las áreas usuarias para realizar la revisión correspondiente y en caso de existir diferencias, se procederá a la devolución de los bienes sin responsabilidad para el "INCMNSZ".</p> <p>1.7. "EL PROVEEDOR" asume toda la responsabilidad por infracción o invasión de derechos de propiedad de marca y patente. Además se compromete a reembolsar al "INCMNSZ" cualquier erogación causada por estos y otros conceptos similares de erogación a lo establecido en el Artículo No. 45, fracción XX, de la LAASSP.</p> <p>2. MODIFICACIÓN:</p> <p>El "INCMNSZ" dentro de su presupuesto, podrá modificar el presente pedido de conformidad a lo establecido en el Artículo 52 de la LAASSP y el 56 de su Reglamento dentro de los doce meses posteriores a su firma para incrementar la cantidad de los bienes adquiridos, siempre que el monto total de las modificaciones no rebasen el veinte por ciento de los conceptos y volúmenes contratados originalmente, de igual forma, de así requerirlo el "INCMNSZ" podrá cancelar hasta un diez por ciento del total del pedido.</p>	<p>3. EMPAQUES:</p> <p>Los bienes deberán entregarse en las condiciones óptimas de empaque y embalaje que garanticen al "INCMNSZ" que los bienes no sufran daño durante las maniobras de carga y descarga en el Departamento correspondiente; así como almacenaje.</p> <p>4. PRÓRROGA:</p> <p>Cuando "EL PROVEEDOR" por causa de fuerza mayor o caso fortuito no pueda surtir los materiales en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito cinco días hábiles antes del vencimiento del plazo de entrega, al departamento de Adquisiciones, una ampliación del mismo, en la inteligencia de que si, el nuevo plazo solicitado se concede y no se cumple con la entrega del material, la pena señalada en el punto 7 se aplicará, considerando la penalización a partir de la fecha inicialmente acordada.</p> <p>Cuando el último día del plazo de entrega sea inhábil o fin de semana, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente sin que esto implique penalización.</p> <p>5. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:</p> <p>Con fundamento en el Artículo 48 de la LAASSP los proveedores deberán garantizar: I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los anticipos, y II. El cumplimiento de los pedidos. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente pedido, "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar un cheque certificado, de caja o una fianza expedida por Institución legalmente autorizada, por un importe del 10% del monto total de este pedido, antes del IVA, a favor del "INCMNSZ" dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del mismo, salvo que la entrega de los bienes se realice dentro del citado plazo.</p> <p>Dicha fianza, deberá cubrir la calidad de los bienes objeto de este contrato contra defectos de fabricación o vicios ocultos, por un periodo de doce meses, contados a partir de la entrega y aceptación de los bienes, a entera satisfacción del "INCMNSZ".</p> <p>6. GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS BIENES:</p> <p>De conformidad a lo establecido en el Artículo 53 segundo párrafo de la LAASSP, los Proveedores quedarán obligados ante el "INCMNSZ" a responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el presente pedido y en la legislación aplicable.</p> <p>"EL PROVEEDOR" se compromete a reponerlos en un plazo no mayor de cinco días naturales contados a partir de que se le devuelvan los bienes por el personal de los almacenes del "INCMNSZ", los gastos originados por las devoluciones serán por cuenta de "EL PROVEEDOR".</p> <p>7. PENA CONVENCIONAL:</p> <p>El "INCMNSZ" aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2% sobre el valor total de lo incumplido, más IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:</p>	<p>Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro del plazo estipulado en el pedido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cinco días como entrega con atraso.</p> <p>La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la orden de reposición o concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.</p> <p>Con fundamento en el tercer párrafo del Artículo 96 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de procedimientos de contratación en los que se exceptúe la presentación de garantía de cumplimiento de contrato en términos de la Ley, el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del veinte por ciento del monto de los bienes, arrendamientos o servicios entregados o prestados fuera del plazo convenido.</p> <p>8. DEDUCTIVAS:</p> <p>Las deductivas se aplicarán por concepto de penas convencionales, una vez transcurrido el término que tiene "EL PROVEEDOR" para comprobar que la pena convencional es improcedente, estas deductivas se aplicarán directamente de lo facturado por "EL PROVEEDOR".</p> <p>9. RESCISIÓN:</p> <p>El "INCMNSZ" podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente pedido en los casos siguientes: - Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue la fianza señalada en el punto 5 en los plazos señalados. - Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes conforme a las especificaciones establecidas en este pedido. - Cuando "EL PROVEEDOR" ceda, traspase o subcontrate la totalidad o parte de los bienes objeto de este pedido, sin consentimiento por escrito del "INCMNSZ". - Cuando "EL PROVEEDOR" sea declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente. - Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los bienes en la fecha establecida, incluida la prórroga que en su caso se autorice.</p> <p>Cuando se presente una o varias de estas hipótesis, el "INCMNSZ" requerirá por escrito al "PROVEEDOR" para que en un término de diez días hábiles contados a partir de que reciba dicha comunicación, sea subsanada la deficiencia, si al final de este término "EL PROVEEDOR" no cumple satisfactoriamente con dicho requerimiento, el "INCMNSZ" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" la consumación de la rescisión.</p>	<p>10. DE LA FACTURACIÓN:</p> <p>"EL PROVEEDOR" deberá facturar conforme al pedido y a las indicaciones emitidas por los almacenes del "INCMNSZ".</p> <p>11. DECLARACIÓN BAJO PROTESTA:</p> <p>Yo, "EL PROVEEDOR" declaro bajo protesta de decir verdad que conozco las disposiciones de la Ley de la Materia y su Reglamento y que no me encuentro en ninguno de los supuestos del Artículo 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público vigente, por lo tanto, acepto todos los términos del presente pedido.</p> <p>12. ANTICIPOS:</p> <p>No se otorgarán anticipos salvo que estos sean establecidos en la convocatoria de la Licitación o Invitación a cuando menos Tres Personas o Adjudicación Directa.</p> <p>13. DEVOLUCIONES:</p> <p>EL "INCMNSZ" podrá hacer la devolución de los bienes durante el periodo de garantía, bajo los siguientes supuestos: - Que el producto no reúna las características físicas de calidad o la presentación requerida. - Que no sean las marcas ofertadas. - Que sea diferente o equivalente a lo solicitado. - Que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación.</p> <p>En caso de que las causas que originen la devolución sean trascendentales a juicio de las áreas usuarias, o bien se incurra por segunda vez en algún motivo de devolución, será protestativo para el "INCMNSZ" y se procederá a la rescisión del pedido correspondiente y hacer efectiva la garantía de cumplimiento.</p> <p>14. CONFORMIDADES:</p> <p>Una vez leído el PEDIDO y enteradas las partes de su contenido, valor y consecuencias legales, se firma en original y copia en la Ciudad de México.</p> <p>15. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77 de la LAASSP, en cualquier momento "EL PROVEEDOR" o el "INCMNSZ" podrán presentar ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del cumplimiento del presente pedido.</p> <p>16.-VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN: La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en cualquier tiempo, que los adquisiciones se realicen conforme a lo establecido en la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en otras disposiciones aplicables.</p> <p>La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate, conforme al artículo 57 la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público</p>
--	---	---	--

OBSERVACIONES :

"EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN ESTE PEDIDO Y SE SUJETARÁ A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO. ESTE PEDIDO SE FORMALIZA A PARTIR DE LA FIRMA.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: _____

FIRMA: _____

CARGO: _____

TELÉFONO O CELULAR DE LA EMPRESA

DÍA MES AÑO
FECHA:

ANEXO 17

1. NOTAS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN:

1. LOS CALENDARIOS DE ENTREGA SE AJUSTARÁN DE ACUERDO A LA FECHA DE FALLO.
2. EN TODAS LAS PARTIDAS INDEPENDIEMENTE DE QUE SE SOLICITE O NO MUESTRA FÍSICA, SE DEBE PRESENTAR CATÁLOGO O FICHA TÉCNICA.
3. PARA TODOS LOS BIENES QUE SE SOLICITAN ESTERILES, EL LICITANTE GANADOR DEBE PRESENTAR EN CADA ENTREGA Y POR CADA LOTE, EL CERTIFICADO DE ESTERILIDAD INDICANDO EL NÚMERO DE CATÁLOGO Y FECHA DE CADUCIDAD.
4. ES NECESARIO QUE TODAS LAS SUSTANCIAS QUÍMICAS CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL INCMNSZ, POR LO QUE SE REQUIERE QUE TODAS LAS MARCAS NO CONOCIDAS SEAN EVALUADAS PREVIAMENTE EN EL LABORATORIO SOLICITANTE, ESTO APLICA PARA TODAS LAS PARTIDAS EN LAS CUALES SE INDICA LA LEYENDA *"TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD"*, ESTO CON LA FINALIDAD DE EVITAR VICIOS OCULTOS EN AQUELLAS SUSTANCIAS QUÍMICAS EN LOS QUE SOLO SE CONOZCAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
5. EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ SIN EXCEPCIÓN ENTREGAR HOJA DE SEGURIDAD Y CERTIFICADO DE ANÁLISIS EN ESPAÑOL POR CADA LOTE Y POR CADA ENTREGA DE ACUERDO AL CALENDARIO DE ENTREGAS ESTABLECIDO EN EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, EN NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO IMPLICA LA RESCISIÓN DEL PEDIDO POR INCUMPLIMIENTO Y SE APLICARÁ LA PENALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

2. LISTADO DE BIENES, CANTIDADES REQUERIDAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Part.	Clave	Cantidad	U. Medida	Descripcion
1	05475744	1	FRASCO	POLISOBATO 80 NEUTRALIZANTE MICROBIANO PRESENTACION FRASCO CON 100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1			Departamento: 0204.00
2	05478258	1	Frasco	SOLUCION AMORTIGUADORA ESTANDAR DE PH 7 VALIDADA CON MATERIAL DE REFERENCIA NIST ESTANDAR. PRESENTAR AMPLIA INFORMACION PARA EVALUACION. PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS
	ene:1			Departamento: 0317.00
3	05477368	1	FRASCO	TIERRA DE DIATOMEAS CELITA GRADO TECNICO REACTIVO PARA ABSORBER O CONTENER DERRAMES DE SOLUCIONES QUIMICAS SE REQUIERE HOJA DE DATOS TECNICOS PARA SU EVALUCION PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			Departamento: 0108.00
4	05477524	1	Frasco	Fosfato de Sodio Dibasico Anhidro presentacion frasco con 500 gr. PRESENTACION: 500g/fco.
	ene:1			Departamento: 0103.00
5	05475658	1	Pieza	D-(+)-GLUCOSA ANHIDRA GRADO REACTIVO ACS PRESENTACION FRASCO DE 500 G PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS
	ene:1			Departamento: 0203.00
6	05000900	4	FRASCO	2-MERCAPTOETANOL PARA BIOLOGIA MOLECULAR PARA ELECTROFORESIS ADECUADO PARA CULTIVO CELULAR 99% (GC/TITRATION) PRESENTACION FRASCO CON 25 ML PRESENTACION: FRASCO CON 25 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	ene:1			Departamento: 0109.00
7	05001525	1	Frasco	2 6 10 14 TETRAMETHYLPENTADECANO PRISTANO PRES FRASCO C/250 ML PRESENTACION: FRASCO CON 250 GRAMOS
	ene:1			Departamento: 0110.00

8	05004750	6	Frasco	8 BROMOADENOSINE 3'-5' CYCLIC MONOPHOSPHATE (8 Br cAMP) SODIUM SALT MINIMO 98 POR CIENTO DE PUREZA PESO MOLECULAR 430.1 PRESENTACION FCO CON 100 MG PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILIGRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0110.00 0203.00			
9	05005900	18	Frasco	ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIO VISCOSIDAD 100 120 mPAS EXCENTO DE PCB QUE CONTENGA BENZOATO DE BENCILO CON INDICE DE REFRACCION DE 1.15-1.117 UN LITRO EQUIVALENTE A 1.02 KILOGRAMOS PRESENTACION FRASCO CON 100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:5	abr:5	jul:4	oct:4
	Departamento: 0107.01 0317.00			
10	05008600	29	BOTELLA.	ACETONA TIPO COMERCIAL DE BAJA CONCENTRACION BOTELLA DE CUATRO LITROS COLOR AMBAR PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS
	ene:8	abr:7	jul:7	oct:7
	Departamento: 0103.00 0318.00 0405.00 0408.00 0419.00			
0503.00				
11	05008800	35	Botella	ACETONA GRADO REACTIVO ANALITICO FRASCO DE COLOR AMBAR GRADO ACS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO
	ene:9	abr:9	jul:9	oct:8
	Departamento: 0107.01 0108.00 0120.00 0202.00 0204.00			
12	05009150	2	FRASCO	ACETONITRILO GRADO HPLC DE ALTA PUREZA BAJO CONTENIDO DE AGUA FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE LA LUZ PRESENTACION FRASCO CON 1 LT
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0202.00			
13	05009700	15	Botella	ACETONITRILO GRADO HPLC PRESENTACION BOTELLA DE 4 LITROS PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS
	ene:5	abr:4	jul:3	oct:3
	Departamento: 0107.00 0203.00			
14	05010015	1	Botella	ACIDO 3 (N MORFOLINO) PROPAN SULFONICO (MOPS) PRESENTACION EN POLVO CON PUREZA MAYOR AL 99.5% PRES FRASCO C/1 KG PRESENTACION: BOTELLA DE 1 KILOGRAMO
	ene:1			
	Departamento: 0203.00			
15	05010150	1	Frasco	ACIDO ACETICO GLACIAL GRADO REACTIVO ACS TRANSPARENTE PRES: FRASCO C/2.5L.

PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 LITROS

ene:1

Departamento: 0109.00

16 05010300 3 FRASCO ACIDO ACETICO GLACIAL ACS FRASCO
TRANSPARENTE CON UNA DENSIDAD
APROXIMADA DE 1.05 GRAMOS/MILILITRO
TAPON CAFE.PRESENTACION FRASCO CON
2.5 LT
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 LITROS

ene:2 abr:1

Departamento: 0106.00 0403.00

17 05011500 4 Frasco ACIDO BORICO ULTRAPURO 99.5 POR
CIENTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS
PRES FRASCO DE 500 G
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0110.00

18 05012700 92 KIT ACIDO CITRICO EN ALIMENTO Y OTROS
MATERIALES EQUIPO P/DETERMINACION
ENZIMATICA UV DE AMPLIA CAD MAYOR
DE 8 MESES CONSERVAR ENTRE 2 Y 8
GRAD CENTI. 3X12 PRUEBAS 1;
PRESENTACION KIT

ene:23 abr:23 jul:23 oct:23

Departamento: 0109.00

19 05013000 25 Frasco ACIDO CLORHIDRICO 6 N PUNTO DE
EBULLICION CONSTANTE CUMPLIR CON
LOS REQUERIMIENTOS DE LA ACS.
PRESENTACION: CAJA CON 25 AMPOLLETAS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6

Departamento: 0202.00

20 05013100 1 Frasco ACIDO CLORHIDRICO GR FRASCO 2.5 LTS
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 LITROS

abr:1

Departamento: 0107.01

22 05015640 1 FRASCO ACIDO GALICO
(3-4-5-TRIHIDROXYBENZOIC ACID)
REACTIVO EN POLVO FRASCO COLOR
AMBAR REQUIERE CERTIFICADO DE
ANALISIS PRESENTACION FCO CON 100
GRS
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

23 05016655 2 Botella ACIDO LINOLEICO POLVO EN APOLLETA
CERRADA CON UNA PUREZA MAYOR O
IGUAL AL 99% ALMACENAR A 20 GRADOS
CENTIGRADOS PRESENTACION BOTELLA DE
500 MG
PRESENTACION: BOTELLA DE 500 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

24	05017820	5	Botella	ENSAYO PROTEINA REACTIVO B REACTIVO FOLIN DILUIDO PARA CUANTIFICACION DE PROTEINA PRES BOTELLA DE 1 LT PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
25	05017922	3	Pieza	ACIDO PALMITOLEICO PUREZA APROXIMADA DEL 99% POR CROMATOGRAFIA CAPILAR DE GASES POLVO EN AMPOLLETA SELLADA ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE PRES FRASCO C/100 MG PRESENTACION: PIEZA DE 100 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
26	05017925	50	Galon	ACIDO PARACETICO PURESTIRIL 340 PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LA MAQUINA DE HEMODIALISIS FRESENIUS MODELO 4008H DISENADA PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMODIAFILTRACION EN LINEA BIDON 5.5 LITROS EQUIVALENTE A 6 KILOGRAMOS PRESENTACION: BIDON CON 5.5 LITROS
	ene:13	abr:13	jul:12	oct:12
	Departamento: 0403.00			
27	05020100	1	FRASCO	ACIDO TRICLOROACETICO CRISTALES (TCA) GRADO REACTIVO ANALITICO EN POLVO CON ALTO CONTENIDO DE PUREZA PRESENTACION FRASCO CON 500 GR PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0109.00			
28	05020832	3	Pieza	ACIDO ARAQUIDONICO PUREZA MAYOR O IGUAL AL 99% ALMACENAR A -20 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: PIEZA DE 1 GRAMO
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
29	05020900	6	FRASCO	ACRILAMIDA EN POLVO PRESENTACION FRASCO DE PLASTICO DE 500 GRAMOS CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0109.00			
30	05020990	6	Frasco	ACRILAMIDA ULTRAPURA P/BIOLOGIA MOLECULAR (PUREZA MAYOR DE 99.5%). PRESENTACION FRASCO DE 100 GR PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:2	
	Departamento: 0110.00		0120.00	
31	05021000	20	Frasco	ACRILAMIDA EN POLVO PUREZA 99.9% BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS PRESENTACION FRASCO DE 100 GR

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0203.00

32 05021400 5 FRASCO ACRILAMIDA/BIS 40% ACRILAMIDA
SOLUCION 37.5:1. PRESENTACION AL
30% MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO
PRES FCO DE 500 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML.

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0103.00

33 05022400 3 Frasco AGAR BILIS ROJO VIOLETA CON
RESPUESTA MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS
DE PROMOCION DE CRECIMIENTO SE
REQUIERE CON LACTOSA.CADUCIDAD
MINIMA DE 3 ANOS. ESTE MEDIO DEBE
HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO
PRESENTACION FRASCO DE 500 GRAMOS
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:2 abr:1
Departamento: 0204.00 0719.00

34 05023200 40 Pieza AGAR DE DEXTROSA SABOURAUD POLVO
PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO EL
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD PRES FCO C/500 GMS
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10
Departamento: 0107.00

35 05023760 6 Pieza AGAR MUELLER-HINTON. POLVO PARA
PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO.
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. EL
PRODUCTO TIENE QUE HYABER SIDO
VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00 0107.01

36 05023790 7 Pieza AGAR LISINA HIERRO POLVO PARA
PREPARAR MEDIO DE CULTIVO EL
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD
MINIMA DE UN ANO.
PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS

ene:3 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00 0204.00

37 05023800 10 FRASCO AGAR MC CONKEY POLVO PARA PREPARAR
MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA
DE UN ANOEL PRODUCTO TUVO QUE HABER
SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL

LABORATORIO USUARIO CON
 ANTERIORIDAD PRESENTACION FRASCO
 CON 500 GRS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
 Departamento: 0107.00

38 05023803 1 FRASCO AGAR MAC CONKEY CON CRISTAL VIOLETA
 Y SALES BILIARES PARA PREPARACION
 DE MEDIOS DE CULTIVO
 MICROBIOLÓGICOS CON RESPUESTA
 MINIMA DE 50% EN PRUEBAS DE
 PROMOCION CADUCIDAD MINIMA 3 ANOS
 ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO
 PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR
 EL LABORATORIO PRES FRASCO CON 500
 GR

ene:1
 Departamento: 0204.00

39 05023910 1 FRASCO AGAR MRS CON RESPUESTA MINIMA DEL
 50% EN PRUEBAS DE PROMOCION DE
 CRECIMIENTO CADUCIDAD MINIMA 3
 ANOS. ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO
 PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR
 EL LABORATORIO PRES FCO C/500 G

ene:1
 Departamento: 0204.00

40 05024100 6 Frasco AGAR NUTRITIVO POLVO PARA PREPARAR
 MEDIOS DE CULTIVO CON RESPUESTA
 MINIMA DEL 50 POR CIENTO EN PRUEBAS
 DE PROMOCION DE CRECIMIENTO
 CADUCIDAD MINIMA 3 ANOS ESTE MEDIO
 DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE
 EVALUADO Y APROBADO POR EL
 LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON
 100 GR

ene:3 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0204.00 0719.00

41 05024210 1 FRASCO AGAR PAPA DEXTROSA CON RESPUESTA
 MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE
 PROMOCION DEL CRECIMIENTO CADUCIDAD
 MINIMA DE 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE
 HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
 APROBADO POR EL LABORATORIO
 PRESENTACION FRASCO CON 500 GR

ene:1
 Departamento: 0204.00

42 05024900 13 FRASACO AGAR SALMONELLA-SHIGELLA (SS) POLVO
 PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO
 CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO EL
 PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
 VALORADO Y PAROBADO EN EL
 LABORATORIO USUARIO CON

ANTERIORIDAD. PRESENTACION: FRASCO
CON 500 GRAMOS

ene:4 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0107.00 0719.00

43 05025100 4 Pieza AGAR SOYA TRIPTICASEINA POLVO PARA
PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD.
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1
Departamento: 0107.00 0204.00

44 05025500 7 FRASCO AGAR TRIPLE AZUCAR HIERRO. POLVO
PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO.
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. PRESENTACION FRASCO
C/500 GMS

ene:3 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00 0204.00

45 05025530 3 FRASCO AGAR CUENTA EN PLACA CON RESPUESTA
MINIMA DEL 50 % EN PRUEBAS DE
PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIAD
MINIMA DE 3 ANOS. ESTE MEDIO DEBE
HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO
PRESENTACION FCO CON 500 GR

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0204.00

46 05025710 3 Frasco AGAR VERDE BRILLANTE CON RESPUESTA
MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE
PROMOCION DE CRECIMIENTO DEBE HABER
SIDO EVALUADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON
500 GRAMOS

ene:2 abr:1
Departamento: 0204.00 0719.00

47 05025750 1 Frasco AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO CON
RESPUESTAS MINIMAS DEL 50% EN
PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO
CADUCIDAD MINIMA 3 ANOS. ESTE MEDIO
DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE
EVALUADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON
500 GR
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

48	05025800	9	Pieza	<p>AGAR XLD POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS</p> <p>PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS</p>
	ene:3	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.00			
49	05026300	4	FRASCO	<p>AGAROSA ULTRAPURA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASA Y RNASA APARIENCIA DE POLVO BLANCO ELECTROENDOSMOSIS 0.09-0.13 HUMEDAD MENOR AL 10 POR CIENTO Y SULFATOS MENOR AL 0.15 POR CIENTO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRES FCO CON 25 GMS</p>
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
50	05026500	6	Frasco	<p>AGAROSA PARA USO RUTINARIO EN BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASAS Y RNASAS CON BAJA ELECTROENDOOSMOSIS PRES FCO C/100G</p>
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0110.00		0120.00	
51	05026800	24	Frasco	<p>AGAROSA CERTIFICADA P/PCR GRADO BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASA Y RNASA P/SEPARACION DE FRAGMENTOS MAYOR O = A 1000 BP BAJO CONTENIDO DE SULFATOS 100% PURA GRADO GQT P/PREPARAR GELES ENTRE 2 Y 4% TEMPERATURA DE FUSION 93C HUMEDAD MENOR O = AL 7% SULFATOS MENOR O = AL 0.11% PRES.FCO DE 100 G. CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANIO.</p>
	ene:6	abr:6	jul:6	oct:6
	Departamento: 0417.00			
52	05026900	16	Frasco	<p>AGAROSA ULTRAPURA PARA ELECTROFORESIS GRADO BIOLOGIA MOLECULAR DEBIO SER VALORADA Y ARPOBADA POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO CON 500 G</p>
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:4
	Departamento: 0107.01			
53	05026910	1	Frasco	<p>AGAROSA P/ELECTROFORESIS EN GEL. EEO 0.09 0.13. BAJA ELECTROENDOSMOSIS LIBRE DE RNASAS DNASAS Y PROTEASAS. PRESENTACION FRASCO CON 100 GRAMOS</p>

ene:1
Departamento: 0108.00

54 05027160 20 Botella AGUA DESTILADA ULTRAPURA LIBRE DE
DNASAS Y RNASAS. ESPECIFICA PARA
USARSE EN REACCIONES DE BIOLOGIA
MOLECULAR. FILTRADA EN MEMBRANA DE
0.1 UM Y CON PRUEBAS DE ACTIVIDAD
NEGATIVA PARA DNASAS; RNASAS; Y
ENDOTOXINAS. PRES FRASCO CON 500 ML
PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:7 abr:5 jul:4 oct:4
Departamento: 0107.00 0110.00 0120.00

55 05027200 6 Botella AGUA DE 18 MEGAOHMS ESTERIL SIN
DNASAS Y RNASAS. GRADO BIOLOGIA
MOLECULAR FILTRADO CON MEMBRANA DE
0.1 MICRAS PRESENTACION FRASCO CON
1 LT
PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

56 05027800 10 Frasco ALBUMINA BOVINA AL 22 POR CIENTO
POLIMERIZADA PARA LA POTENCIACION
DE ANTICUERPOS DEBILES. APROBADO
POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON
CERTIFICACION ISO9000 O MAYOR.
CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES.
REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8
GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0322.00

57 05028060 4 vial ALBUMINA DE SUERO BOVINO FRACCION V
LIBRE DE ACIDOS GRASOS.
PRESENTACION : VIAL CON 50 GR

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

58 05028350 1 Frasco ALBUMINA HUMANA FRACCION V PARA USO
TERAPEUTICO PRES FCO C/10 G.

ene:1
Departamento: 0110.00

59 05028800 1 Frasco ALBUMINA SERICA DE BOVINO FRACCION
V PUREZA 99% LIBRE DE PROTEASAS
ESENCIALMENTE LIBRE DE GAMA
GLOBULINA PREPARADA DE SUERO
PASTEURIZADO PURIFICADA POR CALOR Y
PRECIPITACION C/SOLVENTES ORGANICOS
PRES FCO DE 100 GR

ene:1

Departamento: 0103.00

60 05028840 13 Vial ALBUBINA SERICA BOVINA ACETILADA.
VIAL CON 1 ML. DEBIO SER VALORADO
APROBADO POR EL LABORATORIO
USUARIO.CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO.
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGA DIRECTA EN AL LABORATORIO .
ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION
COMPLETA PARA SU EVALUACION
PRESENTACION: VIAL CON 1 ML

ene:4 abr:4 jul:3 oct:2
Departamento: 0107.01 0110.00

61 05029200 700 Frasco ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS GL
DESNATURALIZADO ANTISEPTICO Y
GERMICIDA DE USO EXTERNO
PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO

ene:175 abr:175 jul:175 oct:175
Departamento: 0114.00 0315.00 0325.00

62 05029230 41 Botella ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO REACTIVO
ACS ISO REAG PH EUR PUREZA MINIMA
DE 99.9% AGUA<0.1% BENCENO<0.0002
IMPUREZAS<0.0002% FRASCO AMBAR PRES
FRASCO C/1000 MILILITROS
PRESENTACION: botella CON 1000 MILILITRO

ene:11 abr:10 jul:10 oct:10
Departamento: 0107.00

63 05029400 825 Frasco ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO GRADO
REACTIVO ANALITICO P/TECNICA
HISTOLOGICA PUREZA MINIMA DEL 99.5%
EN FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR
PRES FRASCO CON 1 LT

ene:207 abr:206 jul:206 oct:206
Departamento: 0103.00 0107.01 0108.00 0110.00 0120.00
0202.00 0203.00
0204.00 0315.00 0325.00

64 05029401 14 FRASCO ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO (ETANOL
ABSOLUTO) REACTIVO ANALITICO PUREZA
99 - 100 % FRASCO COLOR AMBAR PRES
FCO DE 4 LITROS
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3
Departamento: 0109.00 0114.00

65 05029510 5 GARRAFON ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS G.L.
DESNATURALIZADO ANTISEPTICO Y
GERMICIDA DE USO EXTERNO
PRESENTACION GARRAFON CON 19 LITROS
PRESENTACION: GARRAFON CON 19 LITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0104.00

66 05030100 12 Frasco ISOPROPANOL PARA BIOLOGIA MOLECULAR
EMPLEADO EN LA PRECIPITACION DE
ACIDOS NUCLEICOS FRASCO DE VIDRIO

COLOR AMBAR PRES FRASCO DE 500 ML

ene:4 abr:3 jul:3 oct:2
Departamento: 0110.00 0120.00

67 05030200 4 Frasco 2-PROPANOL ALCOHOL ISOPROPILICO
99.9 POR CIENTO GRADO REACTIVO
PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

68 05030250 40 Litro ALCOHOL ISOPROPILICO USO COMERCIAL
PARA MEJORAR IMPRESION PRES 20 LTS
PRESENTACION: PORRON CON 20 LITROS

abr:20 oct:20
Departamento: 0720.00

69 05030300 9 FRASCO ALCOHOL ISO PROPILICO 2 PROPANOL
GRADO REACTIVO. FRASCO COLOR AMBAR
PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0109.00

70 05030310 10 Frasco ALCOHOL ISOPROPILICO ABSOLUTO
PRESENTACION EN FRASCO AMBAR CON 1
LITRO INCLUIR HOJA CON
DATOS TECNICOS PARA EVALUACION
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0108.00

71 05030313 9 Botella ALCOHOL ISOPROPILICO O 2 PROPANOL
C/PUREZA DEL 99% P/BIOLOGIA
MOLECULAR P/LA PRECIPITACION DE
ACIDOS NUCLEICOS PRES FRASCO CON
500 MILILITROS
PRESENTACION: BOTELLA CON 5/MILILITROS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.00 0417.00

72 05030400 52 FRASCO ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO
ANALITICO (METANOL) ANHIDRO FRASCO
DE PLASTICO PRESENTACION FRASCO CON
1000 ML

ene:13 abr:13 jul:13 oct:13
Departamento: 0107.01

73 05030600 52 FRASCO ALCOHOL METILICO ABSOLUTO (METANOL
ABSOLUTO); GRADO REACTIVO LIBRE DE
ACETONA CON 99 POR CIENTO DE
PUREZA.PRESENTAR MUESTRA FISICA
PARA SU EVALUACION PRESENTACION
FRASCO CON 4 LT

ene:14 abr:13 jul:13 oct:12
Departamento: 0109.00 0114.00 0317.00

74 05031040 2 Frasco ALFA CELULOSA FIBER FILTER AID
CUBETA PRES FRASCO CON 5 KG

PRESENTACION: FRASCO C/5 KILOGRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

75 05032300 13 Botella AMINOACIDOS NO ESENCIALES SOLUCION
10 MILIMOLAR (100X) PREPARADA EN
AGUA DESTILADA CON PH DE 1.5 A 1.7
ESTERIL GRADO CULTIVO CELULAR
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION A 4
GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
DIRECTO EN EL LABORATORIO USUARIO
PRESENTACION: BOTELLA CON 100 MILILITRO

ene:5 abr:4 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.00 0110.00 0120.00

76 05032450 4 Frasco HEMATOXILINA DE HARRIS EN SOLUCION
MODIFICADA TINCION NUCLEAR GENERAL
TIPO REGRESIVA CERTIFICADA 7 GRAMOS
POR LITRO IODATO DE SODIO SULFATO
DE ALUMINIO Y AMONIO PRESERVADOR Y
ESTABILIZADOR PRES FRASCO C/1 LT
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0315.00

77 05033000 1 FRASCO AMPICILINA SAL DE SODIO REQUIERE
REFRIGERACION 4 GRADOS CENTIGRADOS
PRESENTACION FRASCO DE 25 GR

ene:1
Departamento: 0109.00

78 05033100 4 Paquete GOTAQ FLEXI DNA POLIMERASA 500
UNIDADES (CONC 5U/uL) TAQ
POLIMERASA EN BUFFER REFORMULADO
PARA UN MEJOR DESEMPEÑO Y MAYOR
EFICIENCIA DE LA PCR; INCLUYE UN
VIAL DE 5X COLORLESS GOTAQ
CADUCIDAD MIN DE 1 AÑO TRANS EN
HIELO SECO PRESENTACION PQTE CON
500 UNIDADES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

79 05033950 28 Botella ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO 100X
PREPARADO EN SOL SALINA AL 0.85%
CON 10000 UNIDADES DE PENICILINA
BASE 10000UG DE ESTREPTOMICINA BASE
Y 25 MG DE ANFOTERICINA B ESTERIL
GRADO CULTIVO CELULAR CADUCIDAD
MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR
CONGELADO CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: BOTELLA CON 100 MILILITRO

ene:9 abr:7 jul:6 oct:6
Departamento: 0103.00 0110.00 0120.00 0203.00

80 05034060 10 BOLSA ANAEROGEN SOBRE GENERADOR DE
CONDICIONES ANAEROBIAS PARA JARRA
DE 2.5 LITROS CADUCIDAD MINIMA DE

UN AÑO PRESENTACION BOLSA C/10
SOBRESene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.00

81 05037010 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI LEWIS-A
PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO LEWIS
A PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O
PLACA. APROBADO POR LA FDA O
COMUNIDAD EUROPEA. CON
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12
MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE
2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1
Departamento: 0322.00

82 05037011 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-LEWIS B
PARA TIPIFICACION DE ANTIGENO LEWIS
B PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O
PLACA. APROBADO POR LA FDA O
COMUNIDAD EUROPEA. CON
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12
MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE
2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1
Departamento: 0322.00

83 05043461 4 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL CD3 PERCP
PREPARADO EN RATON EN CADENAS
PESADAS IgG Y CADENAS LIGERAS KAPPA
EL REACTIVO SE SUMINISTRA EN UN
BUFFER GELATINOSO A LA
CONCENTRACION DE 25ug EN 2 ML DE
BUFFER OBTENIENDOSE 12.5 ug/mL SE
CONSERVA EN REFRIGERACION ENTRE 2 A
8 GRAD CENTI REACTIVO DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR DIRECTAMENTE EN
LABORATORIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN
AÑO PRES VIAL
PRESENTACION: VIAL CON 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0417.00

84 05043985 25 Kit KIT P/DETERMINAR FIERRO EN AGUA DE
CALDERAS RANGO DE 0-5 Mg/L C/KIT
TIENE 1 BOLSA C/25 SOBRECITOS DE
REACTIVO P/DETERMINACION DE FIERRO
1 BOTE C/25 TIRAS INDICADORAS P/LA
MEDICION DEL RANGO DE FIERRO 0-5
Mg/L WATER QUALITY TEST STRIPS 1
TUBO P/MEZCLA SE REQUIERE QUE EL
PRODUCTO CUENTE C/CAD MIN DE 2 AÑOS

PRES PRESENTACION: KIT

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6
 Departamento: 0738.00

85 05044302 2 Frasco ANTICUERPO C/FITC GOAT ANTI HUMAN
 IgG Fab) FRAGMENTO ESPECIFICO
 MINIMA REACCION CRUZADA C/BOBINO
 CABALLO Y PROTEINAS DE SUERO DE
 RATON CONCENTRACION DEL ANTICUERPO
 1.5 MG/ML REACTIVO DE MANEJO
 ESPECIAL ENTREGAR DIRECTO EN EL
 LABORATORIO INDISPENSABLE AJUSTARSE
 A LA DESCRIPCION POR LA
 ESTANDARIZACION DE LA TECNICA
 REACTIVOS PARA USO EN UN EQP
 PROPIEDAD DEL INSTITUTO.
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0417.00

86 05045350 2 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO
 CONTRA INMUNOGLOBULINA IGG HUMANA
 (CADENAS-GAMMA) CONJUGADO CON
 FOSFATASA ALKALINA. PARA
 INMUNOBLOT; ELISA E
 INMUNOHISTOQUIMICA; PURIFICADO POR
 CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD;
 PRESERVADO EN SOLUCION SALINA
 AMORTIGUADORA TRIS Y 15 MMOL/L;
 AZIDA DE SODIO Y ESTABILIZADA CON
 ALBUMINA SERICA 1% O GLICEROL.
 CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO.
 TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS.
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITRO

ene:1 abr:1
 Departamento: 0107.00

87 05046410 1 VIAL ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI
 GLICOFORINA HUMANA LEVANTADO EN
 RATON O CONEJO PARA
 INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO
 EN FORMOL E INCLUIDO EN PARAFINA
 CONCENTRADO REQUIERE REFRIGERACION.
 PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1
 Departamento: 0315.00

88 05052000 1 Pieza ANTICUERPO DE CONEJO CONTRA ULEX
 EUROPAEUS I LIQUIDO. CADUCIDAD
 MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR A 4
 GRADOS CENTIGRADOS PRES FRASCO CON
 0.5 ML
 PRESENTACION: PIEZA CON 0.5 MILILITROS

ene:1
 Departamento: 0107.00

89 05052400 2 Frasco AGAR SULFITO DE BISMUTO CON
 RESPUESTA MIN DEL 50% EN PRUEBAS
 DE PROMEDIO DE CRECIMIENTO CAD MIN
 DE 3 ANOS. ESTE MEDIO DEBE HABER
 SIDO EVALUADO Y APROBADO

PREVIAMENTE POR EL LABORATORIO.
FRASCO CON 500 GRAMOS
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:2

Departamento: 0204.00 0719.00

90 05058400 30 AFRASCO ANTICUERPO PARA WESTWERN BLOT PARA DETERMINAR LA EXPRESION DE PROTEINAS DE TEJIDOS DE ANIMALES EXPERIMENTALES SE REQUIERE PRESENTACION DE 200 MICROGRAMOS EN 1 MILILITRO DE PBS CON MEMOS DEL 0.1% DE ACIDA DE SODIO Y 0.1% DE GELATINA PRES FCO DE 200UG/1ML

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7

Departamento: 0203.00

91 05059130 8 Frasco REACTIVO DE ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA ANTI-IgG MONOCLONAL Y/O POLICLONAL PARA PRUEBA INDIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0322.00

92 05059200 2 Vial ANTIGLOBULINA HUMANA PREPARADA EN CABRA (SOLO CADENAS KAPPA) CONCENTRACION DEL ANTICUERPO 1 MG/ML P/DETECTAR ANTICUERPOS ANTI-HLA IgG EN PRUEBAS CRUZADAS LINFOCITARIAS EL PRODUCTO REQUIERE CONGELACION A MENOS 70 GRADOS Y ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LABORATORIO PRES VIAL DE 1 ML. CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANIO
PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1 abr:1

Departamento: 0417.00

93 05059400 20 EQUIPO ANTISUERO PARA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS CON PARTICULAS DE LATEX PARA LA DETERMINACION CUALI CUANTITATIVA EN MUESTRAS DE LCR SUERO EL REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: EQUIPO CON 60 PRUEBAS.
PRESENTACION: EQUIPO CON 60 PRUEBAS

jul:10 oct:10

Departamento: 0107.01

94 05060905 2 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-s

(MINUSCULA) REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO MONOCLONAL Y/O POLICLONAL PARA PRUEBA INDIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

95 05061010 2 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-S (MAYUSCULA). REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO MONOCLONAL Y/O POLICLONAL PARA PRUEBA INDIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

96 05061015 12 Frasco

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-A MONOCLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O PLACA. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0322.00

97 05061220 2 Frasco

REACTIVO MONOCLONAL Y/O POLICLONAL ANTI DUFFY a (MINUSCULA) PARA TIPIFICAR ANTIGENO DUFFY a (MINUSCULA) EN LOS ERITROCITOS MEDIANTE LA PRUEBA DE ANTIGAMAGLOBULINA INDIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

98 05061400 16 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI A
ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON PARA
DETERMINAR GRUPO SANGUINEO AVALADO
POR LA FDA Y CERTIFICACION ISO 9000
O MAYOR PARA PRUEBAS DE
AGLUTINACION REQUIERE REFRIGERACION
DE 2 A 8 GRADOS C. REACTIVO DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION FRASCO CON 10 ML.
CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANIO.
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4
Departamento: 0417.00

99 05061700 16 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI B
ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON PARA
DETERMINAR GRUPO SANGUINEO AVALADO
POR LA FDA O CERTIFICACION ISO 9000
CADUCIDAD MINIMA DE DOCE MESES
REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8
GRADOS C PRES FCO C/10 ML. REACTIVO
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTAMENTE EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4
Departamento: 0417.00

100 05061705 1 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI k
(MINUSCULA) MONOCLONAL Y/O
POLICLONAL PARA TIPIFICACION DE
ANTIGENO k(MINUSCULA) EN
ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA
PRUEBA DE ANTIGAMAGLOBULINA
INDIRECTA. APROBADO POR LA FDA O
COMUNIDAD EUROPEA. CON
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12
MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE
2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
DRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1
Departamento: 0322.00

101 05061805 2 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR
ANTI-DUFFY b(MINUSCULA) PARA
TIPIFICACION DE ANTIGENO DUFFY
b(MINUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS
MEDIANTE LA PRUEBA DE
ANTIGAMAGLOBULINA INDIRECTA EN
TUBO. APROBADO POR LA FDA O
COMUNIDAD EUROPEA. CON
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12
MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE
2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR

DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

102 05061830 12 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-AB MONOCLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O PLACA. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0322.00

103 05061845 50 Frasco LECTINA ANTI-H REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O PLACA. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:13 abr:13 jul:12 oct:12
Departamento: 0322.00

104 05061860 16 Frasco ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA ANTI-C3b, -C3d POLICLONAL Y/O MONOCLONAL PARA PRUEBA DE ANTIGLOBULINA DIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4
Departamento: 0322.00

105 05061900 15 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-D IgM; IgG POLICLONAL O MEZCLA DE MONOCLONALES. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O PLACA. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR

DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
 REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3
 Departamento: 0322.00

106 05062000 2 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR
 ANTI-M(MAYUSCULA) MONOCLONAL PARA
 TIPIFICACION DE ANTIGENO
 M(MAYUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS
 MEDIANTE LA PRUEBA DIRECTA EN TUBO.
 APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD
 EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000
 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD
 MINIMA DE 12 MESES. ENTREGAR
 DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
 REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0322.00

107 05062150 16 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI
 D(RH) PARA DETECCION DEL ANTIGENO
 D(RH) EN CELULAS ROJAS EN PRUEBAS DE
 AGLUTINACION EN TUBO
 MONOCLONAL O SUSPENDIDO EN MEDIO
 SALINO APROBADO POR LA FDA O CON
 CERTIFICACION ISO 9000 O MAYOR
 FRASCO DE 10 ML CON GOTERO
 CADUCIDAD MINIMA DE DOCE MESES
 REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8
 GRADOS C MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL
 LABORATORIO PRES FCO C/10 ML
 PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4
 Departamento: 0417.00

108 05062400 1 FRASCO ANTISUERO PARA SHIGELLA POLY GRUPO
 B VIAL LIOFILIZADO PARA HIDRATAR
 CON TRES MILILITROS DE AGUA
 TRANSPORTAR EN REFRIGERACION
 CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS PRES
 VIAL.
 PRESENTACION: FRASCO

ene:1
 Departamento: 0107.00

109 05063315 1 Pieza ANTISUERO PARA SALMONELLA O POLY A
 VIAL LIOFILIZADO PARA HIDRATAR CON
 3 MILILITROS DE AGUA TRANSPORTAR A
 4 GRADOS CENTIGRADOS CADUCIDAD
 MINIMA DE DOS ANOS
 PRESENTACION: PIEZA

ene:1
 Departamento: 0107.00

110 05064100 6 Frasco MEDIO DE MONTAJE ACUOSO COVER CARE
 PARA TEJIDO CONELADO E
 INMUNOFLORESCENCIA PRES FCO C/100
 ML

PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
 Departamento: 0315.00

111 05066600 19 Frasco AZUL DE TRIPANO AL 0.4 POR CIENTO
 PARA TINCION DE CELULAS EN CULTIVO
 CELULAR FILTRADO Y ESTERILIZADO
 PREPARADA EN SOLUCION SALINA AL
 0.85 POR CIENTO PARA CULTIVO
 CELULAR PRESENTACION FRASCO CON 20
 MILILITROS. SE REQUIERE HOJA DE
 DATOS TECNICOS PARA SU EVALUACION
 PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:4
 Departamento: 0108.00 0110.00 0120.00

112 05066700 1 Frasco AZUL DE TRIPANO SOLUCION AL 0.4 POR
 CIENTO USADA PARA DETERMINAR
 VIABILIDAD CELULAR GRADO CULTIVO
 CELULAR ESTERILIZADA POR FILTRACION
 TRANSPORTAR Y ALMACENAR A
 TEMPERATURA AMBIENTE PRES FCO C/100
 ML
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1
 Departamento: 0107.00

113 05067610 1 Frasco AGAR DE BAIRD PARKER CON RESPUESTA
 MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE
 PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIDAD
 MINIMA DE 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE
 HABER SIDO EVALUADO Y APROBADO
 PREVIAMENTE POR EL LABORATORIO.
 FRASCO CON 500 GRAMOS
 PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1
 Departamento: 0204.00

114 05067800 20 Pieza BASE DE AGAR SANGRE POLVO PARA
 PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO
 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO EL
 PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
 VALORADO Y APROBADO EN EL
 LABORATORIO USUARIO CON
 ANTERIORIDAD PRESENTACION FRASCO DE
 500 GRAMOS
 PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
 Departamento: 0107.00

115 05068000 2 FRASCO CALDO LACTOSA CON RECUPERACION DE
 10 A 100 CELULAS POR ML EN PRUEBAS
 DE PROMOCION DE CRECIMIENTO
 CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS; SE
 ACEPTA PRESENTACION CALDO LACTOSADO
 ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO
 PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR
 EL LABORATORIO PRES FCO CON 500 ML
 PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0204.00

116	05068100	6	Pieza	BASE DE MEDIO LOWENSTEIN POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD PRES FCO CON 450 GR PRESENTACION: PIEZA CON 450 GRAMOS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
117	05070050	3	Equipo	BIG DYE TERMINATOR V3.1 MEZCLA PARA REACCION DE SECUENCIACION DIRECTA CON FLUORESCENCIA PARA ELECTROFORESIS EN CAPILAR ABI3100 CADUCIDAD MINIMA DE UN A60 TRANSPORTARSE EN HIELO SECO PRES EQUIPO P/100 PRUEBAS PRESENTACION: EQUIPO CON 100 PRUEBAS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0106.00			
118	05070500	1	Caja	BIOINDICADOR DE ESTERILIZACION PARA VERIFICAR LA EFICIENCIA DE CUALQUIER AUTOCLAVE DURANTE 15 MIN A 121 GRADOS CENTIGRADOS CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL EMPAQUE MINIMA DE 1 ANO ENTREGAR EN CAJA CERRADA C/100 FRASCOS AMPOLLETAS DE 5 PRESENTACION: CAJA CON 100 FRASCOS DE 5
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
119	05070510	1	Caja	BIOINDICADOR DE ESTERILIZACION PARA CALOR SECO U OXIDO DE ETILENO MICROTEC CS/OE (TIRAS IMPREGNADAS DE BACILLUS SUBTILIS) CON FECHA DE CADUCIDAD IMPRESA EN EL EMPAQUE MINIMA DE 1 ANO ENTREGAR EN CAJA CERRADA PRES CJA C/100 TIRAS PRESENTACION: CAJA CON 100 TIRAS
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
120	05071805	2	Frasco	REACTIVO DE BROMELINA. SOLUCION ESTABILIZADA DE ENZIMA BROMELINA PARA USO EN LA DETECCION DE ANTICUERPOS DE GRUPO SANGUINEO MEDIANTE LA PRUEBA DIRECTA O INDIRECTA DE ANTIGAMAGLOBULINA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

121 05073152 1 Caja BUFFER CONCENTRADO EN POLVO PARA DEXTROSA SACAROSA PAQUETE A GLUTAMATO L LACTATO COLINA Y GLUCOSA RINDE PARA ELABORAR 4 LITROS PRES PQTE C/8 SOBRES PRESENTACION: CAJA CON 8 SOBRES

ene:1
Departamento: 0203.00

122 05075400 3 Botella BUFFER SALINO DE FOSFATOS DULBECCO (D-PBS) (IX) LIQUIDO NO CONTIENE CALCIO O MAGNESIO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES FRASCO DE 1000 ML. PRESENTACION: BOTELLA CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0107.00

123 05076920 1 FRASCO CALDO MICROINOCULADO C/RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS SOBRE ML EN PBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

124 05077200 1 Frasco CALDO EC CON RECUPERACION DE 10-100 CELULAS/ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO CAD MINIMO 3 AÑOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

125 05077210 1 FRASCO CALDO EXTRACTO DE MALTA CON RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS POR ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIDAD MINIMA DE 3 AÑOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRES FCO CON 500 GR

ene:1
Departamento: 0204.00

126 05077400 1 FRASCO CALDO INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON CON RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS/ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO CAD MIN 3 AÑOS, ESTE MEDIO DEBE HABER SIDOEVALUADO Y APROBADO PREVIAMENTE POR EL LABORATORIO. FRASCO CON 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

127 05077500 1 FRASCO BASE DE CALDO TETRATIONATO CON
RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS
POR ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE
CRECIMIENTO MEDIO DESHIDRATADO PARA
AISLAMIENTO DE SALMONELLA CADUCIDAD
MINIMA DE TRES ANOS ESTE MEDIO DEBE
HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO
PRES FCO CON 500 GR.
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

128 05077610 2 FRASCO CALDO BILIS VERDE BRILLANTE CON
RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS
POR MILILITRO EN PRUEBAS DE
PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIDAD
MINIMA DE 3 ANOS. ESTE MEDIO DEBE
HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO PRES
FCO CON 500 GR
PRESENTACION: FRASCO DE 500 G

ene:1 abr:1

Departamento: 0204.00

129 05077700 3 Frasco CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSA
C/RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS
/ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE
CRECIMIENTO CAD MIN 3 ANOS ESTE
MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE
EVALUADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO PRES FCO CON 500 GR

ene:2 abr:1

Departamento: 0204.00 0719.00

130 05078000 8 FRASCO CALDO MULLER HINTON DESHIDRATADO
ALTAMENTE PURIFICADO PARA REALIZAR
PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD CALDO
BACTO SIN CATIONES.DEBIO DE HABER
SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION
FRASCO CON 500 GR

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.01

131 05078200 1 FRASCO CALDO MRS CON RECUPERACION DE 10 A
100 CELULAS /ML EN PRUEBAS DE
PROMOCION DE CRECIMIENTO CADUCIDAD
MINIMA 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER
SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO PRES
FCO CON 500 GR

ene:1

Departamento: 0204.00

132	05078450	1	FRASCO	CALDO RAPPAPORT-VASSILLADIS R10 CON RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS/ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO MEDIO DESHIDRATADO DE CRECIMIENTO PARA AISLAR SALMONELLA CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON 500 G PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento:		0204.00	
133	05078610	1	Frasco	CALDO SOYA TRIPTICASEINA CON RECUPERACION DE 10 A 100 CELULAS POR ML EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO CAD MIN DE 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORTAORIO PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento:		0204.00	
134	05079320	4	Caja	CALIBRADOR PARA SISTEMA AUTOMATIZADO CEFAS LIPID DESTINADO PARA LA CALIBRACION DE EQUIPO ANALIZADOR BIOQUIMICO COBAS C111 PARA LA DETERMINACION DE CONCENTRACION SERICA DE COLESTEROL HDL LDL APOLIPOPROTEINA A1 Y B MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 3 FRASCOS
	ene:2	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0203.00	0307.00	
135	05079391	3	Kit	CALIBRITE TM3 MICROESFERAS KIT DE TRES COLORES PERLAS DE CALIBRACION PARA CITOMETRIA DE FLUJO REACTIVO DE MANEJO ESPECIAL ENTREGAR DIRECTAMENTE EN LABORATORIO REQUIERE REFRIGERACION DE 2 A 8 GRADOS C PRESENTACION KIT P/25 PBAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANIO PRESENTACION: KIT PARA 25 PRUEBAS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:		0417.00	
136	05081255	475	Kilo	CASEINA LIBRE DE VITAMINAS OBTENIDA POR PRECIPITACION DE ACIDO LACTICO DE LECHE DESCREMADA CON ETANOL CALIENTE DESNATURALIZADA PARA DIETAS EXPERIMENTALES NITROGENO 14.2 % PROTEINA 90.6 % GRASA 0.1% FIBRA 0% LACTOSA 0.06% CENIZA 1.9 % VITAMIN FREE TEST CASEIN PRES FCO DE 1 KG PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILO
	ene:119	abr:119	jul:119	oct:118
	Departamento:	0110.00	0203.00	

137	05082061	3	Caja	AZTREONAM SENSIDISCO 30 UG. ENTREGA DEIRECTA EN EL LABORATORIO ESTE REACTIVO REQUIERE REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. PRES CAJA CON 10 CARTUCHO. C/CARTUCHO C/50 SENSIDISCOS PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS
	ene:1	abr:1	jul:1	Departamento: 0107.01
138	05082220	1	Paquete	CEPA DE COLECCION LACTOBACILLUS PLANTARUM ATCC 8014 CON CERTIFICADO DE ANALISIS KWIK STIK 2 PAQUETE CON 2 UNIDADES CADUCIDAD MINIMA DE 8 MESES PRES PQTE CON 2 HISOPOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: PAQUETE CON 2 UNIDADES
	ene:1			Departamento: 0204.00
139	05082810	2	Botella	CITRATO DE COLINA DIHIDROGENADO PARA DIETAS EXPERIMENTALES REQUIERE REFRIGERACION.PRESENTACION FRASCO DE 1 KILOGRAMO PRESENTACION: BOTELLA DE 1 KILOGRAMO
	ene:1	abr:1		Departamento: 0203.00
140	05084610	5	FRASCO	CLOROFORMO GRADO HPLC PUREZA 99.8% CORTE EN UV 243 NM ABSORBANCIA 250 NM PRESENTACION FRASCO CON 1 LT
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0202.00		
141	05084620	4	Frasco	CLOROFORMO PARA BIOLOGIA MOLECULAR EMPLEADO EN LA PURIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS PRESENTACION FRASCO CON 25 ML.
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0110.00		
142	05084800	80	FRASCO	CLOROFORMO GRADO REACTIVO ANALITICO FCO COLOR AMBAR PRES FCO C/1LT PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:20	abr:20	jul:20	oct:20
	Departamento:	0202.00		
143	05084900	4	Frasco	CLOROFORMO GRADO REACTIVO ALTA PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8% EN FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR PRESENTACION FRASCO DE 4 LITROS PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS
	ene:2	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0110.00	0120.00	
144	05087900	16	FRASCO	CLORURO DE ORO (ACIDO TETRACLORAUROICO) TRIHIDRATADO GRADO ACS PRESENTACION FRASCO CON 1

GRAMOS

	ene:5	abr:4	jul:4	oct:3		
	Departamento: 0107.01		0315.00			
145	05088600		6	Frasco	CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO PUREZA 99% PRESENTACION FRASCO CON 500 GR. CONTENEDOR DE ALTA CALIDAD Y RESITENCIA QUE INCLUYA CODIGO DE RIESGOS PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS	
	ene:3	abr:1	jul:1	oct:1		
	Departamento: 0108.00		0204.00			
146	05089000		6	Botella	CLORURO DE SODIO CRISTALES GRADO REACTIVO ANALITICOALTA PUREZA PRESENTACION: BOTELLA DE 2.5 KILOS	
	ene:3	abr:1	jul:1	oct:1		
	Departamento: 0120.00		0203.00			
147	05089410		2	Frasco	CLORURO DE SODIO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO CON 2.5 KG PRESENTACION:FRASCO CON 1 KILO	
	ene:1	abr:1				
	Departamento: 0107.01					
148	05089500		4	Frasco	CLORURO DE SODIO GRADO REACTIVO PARA CULTIVO CELULAR PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS	
	jul:1	oct:3				
	Departamento: 0107.01					
149	05090260		12	Frasco	COCTEL DE INHIBIDORES DE PROTEASAS QUE INHIBA PROTEASAS DE SERINA CISTEINA Y METALPROTEASAS EN EXTRACTOS CELULARES DE BACTERIAS LEVADURAS MAMIFEROS Y PLANTAS TABLETAS PARA RESUSPENDER EN VOLUMEN FINAL DE 50 MILILITROS PRES CAJA C/20 TABS	
	ene:4	abr:3	jul:3	oct:2		
	Departamento: 0110.00		0120.00			
150	05090270		5	Caja	COCKTAIL DE INHIBIDORES DE PROTEASAS EN TABLETAS PARA VOLUMENES PEQUENOS DE EXTRACTO CELULAR. PARA LA INHIBICION DE SERINA CISTEINA Y METALOPROTEASAS CADA TABLETA INHIBE PROTEASAS DE 10 ML DE EXTRACTO REQUIERE REFRIGERACION PRES PQTE C/25 TAB MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 25 TABLETAS	
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1		
	Departamento: 0203.00					
151	05090420		3	Frasco	COLAGENASA P DERIVADA DE	

CLOSTRIDIUM HISTOLITICUM EC
 3.4.24.3 ACTIVIDAD >1.5 UNIDADES/MG
 ESPECIAL PARA EL AISLAMIENTO DE
 ISLOTES PANCREATICOS DE RATA Y
 RATON PRES FCO C/500 MG.
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0110.00
 152 05090600 4 Frasco

COLCEMID KARYOMAX PREPARADO EN
 HANKS 10 MICROGRAMO FRASCO
 S/MILILITRO. PRESENTACION FRASCO 10
 ML
 PRESENTACION: FRASCO DE 10 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0106.00

153 05091550 1 Frasco

COLORANTE DE NARANJA DE ACRIDINA AO
 Y BROMURO DE ETIDIO EB PARA
 ESTUDIOS DE FLUORESCENCIA EN
 PRUEBAS DE HLA EL REACTIVO SE
 CONSERVA EN REFRIGERACION PROTEGIDO
 DE LA LUZ ENTREGAR EN EL
 LABORATORIO POR SER DE CUIDADOS
 ESPECIALES ENVIAR MUESTRA FISICA DE
 MANERA ANTICIPADA PARA PRODUCTO
 NUEVO PRESENTACION FRASCO CON 100
 MILILITROS. CADUCIDAD MINIMA DE 1
 ANIO
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1
 Departamento: 0417.00

154 05091600 3 Frasco

COLORANTE P/TINCION DE WRIGHT
 CERTIFICADO POR LA COMISION DE
 TINCIONES BIOLOGICAS INCORPORATION
 PRES FRASCO C/100 G
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0317.00

155 05091945 1 Equipo

COLORANTES PARA TINCION DE GRAM KIT
 CON 4 VIALES DE 250 MILILITROS QUE
 INCLUYEN CRISTAL VIOLETA LUGOL
 ALCOHOL-ACETONA Y SAFRANINA.
 CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS
 PRESENTACION KIT CON 4 VIALES
 PRESENTACION: EQUIPO CON 4 VIALES

ene:1
 Departamento: 0107.00

156 05092100 8 Frasco

COLORANTE PARA CUANTIFICACION DE
 PROTEINAS POR BRADFORD CONCENTRADO
 CONTIENE COLORANTE ACIDO FOSFORICO
 Y METANOL PARA CUANTIFICACION EN
 MICROPLACA RANGO DE 1 20 uG/ml PRES
 FCO C/450 ML

ene:3 abr:3 jul:1 oct:1
 Departamento: 0110.00 0120.00

157 05092300 200 Vial

COMPLEMENTO DE CONEJO PARA HLA

CLASE I ABC (DE 8 A 10 SEMANAS)
 LIOFILIZADO PARA ESTUDIOS DE
 MICROLINFOCITOTOXICIDAD ENTREGAR
 CON CERTIFICADO DE CALIDAD DE CADA
 LOTE EL REACTIVO REQUIERE
 CONGELACION A MENOS 20 GRADOS
 TRANSPORTAR CON HIELO SECO, SE
 ENTREGA EN EL LABORATORIO CADUCIDAD
 MINIMA DE UN AÑO PRESENTACION
 VIAL CON 1 ML
 PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:50 abr:50 jul:50 oct:50
 Departamento: 0417.00

158 05092500 48 Vial

COMPLEMENTO DE CONEJO PARA HLA
 CLASE II DR DQ LIOFILIZADO PARA
 ESTUDIOS DE MICROLINFOCITOTOXICIDAD
 PRODUCTOS NUEVOS PRESENTAR MUESTRA
 FISICA PARA EVALUAR PRODUCTO DE
 MANERA ANTICIPADA A LA LICITACION
 REQUIERE CONGELACION A MENOS 20
 GRADOS C ENTREGAR EN EL LABORATORIO
 SE TRANSPORTA CON HIELO SECO,
 CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO
 PRESENTACION VIAL CON 1 ML
 PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:12 abr:12 jul:12 oct:12
 Departamento: 0417.00

159 05097160 1 Pieza

D-(+)-GLUCOSA. DEXTROSA PUREZA
 MINIMA DEL 99% (GC) PARA PREPARAR
 MEDIOS DE CULTIVO BACTERIANOS PRES
 FCO C/1 KG
 PRESENTACION: PIEZA CON 1 KILO

ene:1
 Departamento: 0107.00

160 05099900 78 Frasco

EXTRAN LIQUIDO PARA LABORATORIO
 ALCALINO COLOR ROSEACEO
 PRESENTACION FRASCO CON 5 LITROS

ene:21 abr:20 jul:19 oct:18
 Departamento: 0107.01 0108.00 0110.00 0120.00 0317.00

0322.00 0325.00

161 05100100 6 FRASCO

DETERGENTE PARA USO EN LABORATORIOS
 Y HOSPITALES POLVO COLOR ROSACEO
 BIODEGRADABLE NO TOXICO
 PRESENTACION FRASCO PLASTICO CON
 2.5 KGS

ene:3 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0109.00 0319.00

162 05103230 8 Frasco

DILUYENTE P/ANTICUERPOS DAVIMCI
 GREEN.MANTENER EN CONGELACION;ENT
 EN LAB PRES FRASCO C/500 ML
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
 Departamento: 0315.00

163	05103690	17	Frasco	DIMETILSULFOXIDO ESTERIL (DMSO) HIBRI MAX 99 POR CIENTO DE PUREZA PRESENTACION: FRASCO CON 50 MILILITROS
	ene:5	abr:4	jul:4	oct:4
	Departamento: 0110.00		0120.00	
164	05103730	10	Caja	DIMETIL SULFOXIDO AL 99 POR CIENTO PARA CULTIVO CELULAR FILTRADO Y ESTERILIZADO LIBRE DE ENDOTOXINA. CADA AMPOLLETA ES DE 5 MILILITROS APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. PRESENTACION: CAJA CON 5 AMPOLLETAS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0322.00			
165	05105710	1	Pieza	DODECIL SULFATO DE SODIO ULTRAPURO (SDS) PARA ELECTROFORESIS PUREZA MINIMA 99% EN POLVO BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION FRASCO CON 500 G PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0203.00			
166	05107400	1	Frasco	EMULSION DE YEMA DE HUEVO Y TELURITO DE POTASIO ESTERIL P/PREPAR MEDIO DE BAIRD PARKER CAD IMPRESA EN EMPAQUE MIN DE 1 AÑO. CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION FRASCO CON 50 ML PRESENTACION: FRASCO CON 50 ML
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
167	05107810	12	Pieza	ENRIQUECIMIENTO MIDDLEBROOK ADC PARA MEDIO DE CULTIVO M100. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES CJA C/10 TUBOS PRESENTACION: CAJA CON 10 TUBOS
	jul:4		oct:8	
	Departamento: 0107.01			
168	05107820	15	Caja	ENRIQUECIMIENTO MIDDLEBROOK OADC PARA MEDIO DE CULTIVO M100 DE MEDIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRES CJA C/10 TUBOS PRESENTACION: CAJA CON 10 TUBOS
	jul:5		oct:10	
	Departamento: 0107.01			
169	05107865	25	Pieza	ENSAYO TAQMAN PRE-DISEÑADOS PARA PCR EN TIEMPO REAL PARA MEDIR LA ABUNDANCIA RELATIVA DEL MENSAJERO DE GENES PRES PIEZA C/300 MICROLITROS PRESENTACION: PIEZA CON 300 MICROLITROS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6
Departamento: 0203.00

170 05107900 7 Frasco ENTELLAN PARA INCLUSION RAPIDA
GRADO MIROSCOPIA PRESENTACION
FRASCO DE 500 ML
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS

ene:3 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0106.00 0315.00

171 05108240 2 Vial ESTUCHE PARA LA SINTESIS DE DNA DE
CADENA SENCILLA A PARTIR DE POLI A
RNA O RNA TOTAL PARA 50 REACCIONES
SEPARADAS CONTIENE
DESOXI-OLIGONUCLEOTIDOS BUFFER RT
10X (250 mM TRIS-HCL PH 8.4 500 mM
KCL) 25 mM MgCl2 0.1 M DTT 10 mM
dNTPs 50 u/uL DE SUPERSSCRIPT II RT
40 u/uLRNasa 2 U/uL RNasa H DE E
COLI AGUA-DEPC RNA CONTROL PRIMER A
Y PRIMER B PRES EQPO P/50 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO CON 50 MICROLITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

172 05110952 80 FRASCO ENZIMA TAQ POLIMERAZA DE 500U Ug/uL
ESTE REACTIVO TUVO QUE SER VALORADO
POR EL USUARIO ENTREGA EN EL
LABORATORIO TRANSPORTAR EN
CONGELACION MATERIAL DE CUIDADO ESPE
CIALES ENTREGA DIRECTO AL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 500 UNIDADES

ene:20 abr:20 jul:20 oct:20
Departamento: 0107.01

173 05111600 3 Caja EQUIPO DE HEMAGLUTINACION INDIRECTA
PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS
CONTRA AMIBAS EN SUERO. EL EQUIPO
TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y
APROBADO POR EL
LABORATORIO.CADUCIDAD MINIMA DE UN
ANO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS
CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
LABORATORIO.
PRESENTACION: CAJA

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0107.00

174 05112350 14 Pieza KIT PARA LA DETECCION DE MYCOPLASMA
HOMINIS Y M UREALITYCUM EN MUESTRAS
GENITALES EQUIPO VALORADO Y
APROBADO DEBE TENER EL MEDIO SOLIDO
PARA CRECER Y OBSERVARLOS AL
MICROSCOPIO AMPLIA FECHA DE
CADUCIDAD MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR EN EL
LABORATORIO. DEBIO SER VALORADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO PRES
CJA C/25 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO CON 25 PRUEBAS

jul:4 oct:10
Departamento: 0107.01

175 05113850 1 FRASCO ESTANDAR DE CALCIO DE 1000 MG/LITRO
EN ACIDO NITRICO CON CERTIFICADO DE
TRAZABILIDAD A UN PATRON NACIONAL O
INTERNACIONAL (CENAM/NIST) CON
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO
PRESENTACION FRASCO CON 500 ML

ene:1
Departamento: 0204.00

176 05114055 1 FRASCO ESTANDAR DE ZINC DE 1000 MG/LITRO
EN ACIDO NITRICO CON CERTIFICADO DE
TRAZABILIDAD A UN PATRON NACIONAL
(CENAM) CON CADUCIDAD MINIMA DE UN
ANO PRES FRASCO CON 100 ML

ene:1
Departamento: 0204.00

177 05114155 1 FRASCO ESTANDAR DE COBRE DE 1000 MG/LITRO
EN ACIDO NITRICO CERTIFICADO DE
TRAZABILIDAD A UNA PATRON NACIONAL
O INTERNACIONAL (CENAM/NIST)
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO
PRESENTACION FRASCO CON 100 ML

ene:1
Departamento: 0204.00

178 05114216 1 FRASCO ESTANDAR DE HIERRO DE 1000 MG/LITRO
EN ACIDO NITRICO CON CERTIFICADO DE
TRAZABILIDAD A UN PATRON NACIONAL O
INTERNACIONAL (CENAM/NIST) CON
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO
PRESENTACION FRASCO DE 500 ML

ene:1
Departamento: 0204.00

179 05114410 1 FRASCO ESTANDAR DE MAGNESIO DE 1000 MG/L
EN ACIDO NITRICO CON FECHA DE
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO Y
CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A UN
PATRON NACIONAL O INTERNACIONAL
(CENAM/NIST) PRESENTACION FRASCO
CON 100 ML

ene:1
Departamento: 0204.00

180 05114635 1 FRASCO ESTANDAR DE PLOMO DE 1000 PPM EN
ACIDO NITRICO CON CERTIFICADO DE
TRAZABILIDAD NACIONAL O
INTERNACIONAL (CENAM/NIST-SRM) CAD
MIN 1 ANO PRESENTACION FRASCO CON
100 ML.

ene:1

Departamento: 0204.00

181 05114755 1 FRASCO ESTANDAR DE POTASIO DE 1000
MG/LITRO EN ACIDO NITRICO CON
CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A UN
PATRON NACIONAL O INTERNACIONAL
(CENAM/NIST) CON CADUCIDAD MINIMA
DE UN AÑO PRESENTACION FRASCO CON
500 ML.

ene:1

Departamento: 0204.00

182 05114830 1 FRASCO ESTANDAR DE SODIO DE 1000 MG/L EN
ACIDO NITRICO CON FECHA DE
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO CON
CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD A UN
PATRON NACIONAL O
INTERNACIONAL (CENAM/NIST)
PRESENTACION FRASCO CON 500ML

ene:1

Departamento: 0204.00

183 05115450 4 FRASCO ESTANDAR PARA OXALATO SOLUCION DE
0.5 MMOL/L CADUCIDAD MAYOR DE 12
MESES PRES FCO C/25 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0109.00

184 05115515 1 FRASCO ESTANDAR DE MERCURIO DE 1000PPM CON
CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD (NIST O
CENAM) CAD MIN 1 AÑO PRESENTACION
FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0204.00

185 05115668 5 Frasco ESTERES METILICOS DE ACIDO
CIS-9-TETRADECENOICO MIRISTOLEICO
PRES FCO C/100 MILIGRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0202.00

186 05116040 1 Equipo ESTUCHE DE ANALISIS
ENZIMOINMUNOMETRICO POR
QUIMIOLUMINISCENCIA EN FASE SOLIDA
PARA SU USO CON EL ANALIZADOR
AUTOMATICO IMMULITE PARA MEDIDA
CUANTITATIVA DE CORTISOL EN SUERO
PRES 1 X 100 PBAS

ene:1

Departamento: 0110.00

187 05116042 1 Equipo ESTUCHE DE ANALISIS
ENZIMOINMUNOMETRICO POR
QUIMIOLUMINISCENCIA EN FASE SOLIDA
PARA USO CON EL ANALIZADOR
AUTOMATICO IMMULITE PARA MEDIDA

CUANTITATIVA DE TESTOSTERONA EN
SUERO PRES 1 X 100 PBAS.

ene:1

Departamento: 0110.00

188 05116046 2 Equipo ESTUCHE DE ANALISIS
ENZIMOINMUNOMETRICO POR
QUEMIOLUMINESCENCIA EN FASE SOLIDA
PARA USO CON EL ANALIZADOR
AUTOMATICO IMMULITE PARA MEDIDA
CUANTITATIVA DE PROGESTERONA EN
SUERO LKPG 5 PRES 1 X 100 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO CON 500 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0110.00

189 05116100 2 Caja ESNSAYO ENZIMATICO PARA DETERMINAR
ACIDOS GRASOS LIBRES (NEFA) EN
SUERO Y PLASMA INCLUYE 5 BOTELLAS
DE BUFFER UNA BOTELLA CON 5
TABLETAS QUE CONTIENE ATP COA ACS
PEROXIDASA 4AP UNA BOTELLA CON
MALEINIMIDA 5 BOTELLAS CON SOLUCION
DE DILUCION Y UNA BOTELLA CON 5
TABLETAS DACO PRESENTACION SET
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 50 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

190 05117008 4 Equipo ESTUCHE PARA PURIFICACION DE
PRODUCTOS DE PCR DE GELES DE
AGAROSA (70pb A 10 kb) CONTENIENDO
REACTIVOS Y COLUMNAS DE
PURIFICACION PRES FCO P/50
PREPARACIONES
PRESENTACION: EQUIPO PARA 50 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0120.00

191 05117010 1 Equipo ESTUCHE COMERCIAL XTT DE ENSAYO
COLORIMETRICO PARA EL ANALISIS DE
LA PROLIFERACION VIABILIDAD Y
CITOTOXICIDAD CELULAR SE BASA EN EL
ROMPIMIENTO DE SALES DE TETRAZOLIO
NO REQUIERE LAVADO NI COSECHA DE
LAS CELULAS PRES EQPO C/2500
REACCIONES
PRESENTACION: EQUIPO CON 2500 REACCIONE

ene:1

Departamento: 0110.00

192 05118300 11 Frasco ETER ETILICO ALTO GRADO DE PUREZA
ENSAYO DE 99.9% RESIDUOS DESPUES DE
LA EVAPORACION DE 0.0003% Y
COANTMINANTE DE PEROXIDOS MENOR A
0.3 ppm EN FRASCO DE VIDRIO AMBAR
PRESENTACION FRASCO CON 500ML

ene:3 abr:3 jul:3 oct:2

Departamento: 0110.00

193 05119400 37 FRASCO EXTRAN LIQUIDO DETERGENTE ALCALINO
ESPECIAL PARA LABORATORIO
PRESENTACION FRASCO CON 5 LITROS
PRESENTACION: FRASCO CON 5 LITROS

ene:10 abr:9 jul:9 oct:9
Departamento: 0109.00 0114.00 0417.00

194 05119480 1 Frasco BD FACS FLOW PARA CITOMETRIA DE
FLUJO REACTIVO DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL
LABORATORIO PARA USO EN EQUIPO
PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PRESENTACION GARRAFON CON 20
LITROS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANIO
PRESENTACION: BIDON CON 20 LITROS

ene:1
Departamento: 0417.00

195 05119900 10 FRASCO FENIL-ETIL-ALCOHOL-AGAR POLVO PARA
PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO EL
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD TRANSPORTAR A CUATRO
GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION
FRASCO CON 500G

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.00

196 05120200 10 FRASCO FENOL CRISTALES REACTIVO ANALITICO
PARA USO DE LABORATORIO PRES FCO
CON 500 GR DEBIO SER VALORADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO
USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA PARA
EVALUACION.
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.01

197 05120765 1 FRASCO FENOL-CLOROFORMO-ALCOHOL ISOAMILICO
(MEZCLA 25:24:1 V/V) ULTRAPURO PARA
LA PURIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS
CONSISTE EN CLOROFORMO ULTRAPURO
ALCOHOL ISOAMILICO Y FENOL
ULTRAPURO SATURADO CON TRIS-HCL NO
CONTIENE PRESERVATIVOS EMPACADO CON
UN GAS INERTE EN BOTELLAS DE VIDRIO
AMBAR CON CUBIERTA DE PLASTICO
REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION
FRASCO CON 100 ML

ene:1
Departamento: 0203.00

198 05121210 1 Pieza FERROCIANURO DE POTASIO SOLUCION
PARA CHEQUE DE MEBRANA YSI 2200

PRES FCO C/125 MILILITROS
PRESENTACION: PIEZA CON 125 MILILITROS

ene:1
Departamento: 0203.00

199 05121410 20 Pieza SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS
PUROS EN SUSPENSION LYMPHOPREP
LISTA PARA USAR ESTERIL PROBADA
CONTRA ENDOTOXINAS CONTIENE
DIATRIZOATO DE SODIO AL 9.1% Y
POLISACARIDOS AL 57% DENSIDAD APROX
DE 1G/ML Y OSMOLARIDAD APROX DE 280
mOsm PRES FCO C/250 ML.
PRESENTACION: PIEZA CON 250 MILILITROS

ene:6 abr:6 jul:4 oct:4
Departamento: 0107.00 0110.00

200 05121411 2 Frasco SOLUCION PREPARADA ESTERIL PARA
SEPARACION DE LINFOCITOS HUMANOS
DENSIDAD IGUAL 1.077 PH IGUAL 6.8
LIBRE DE PIROGENOS OSMOLARIDAD 280m
Osm INDISPENSABLE MUESTRA FISICA
PARA EVALUAR PRODUCTO NUEVO
ENTREGAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD
DE ACUERDO AL LOTE CADUCIDAD MINIMA
DE UN AÑO PRESENTACION FRASCO
PLASTICO CON 250 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 250ml.

ene:1 abr:1
Departamento: 0417.00

201 05122150 4 Equipo DISENO CUSTOM PARA IDENTIFICACION
DE SNP EN DNA GENOMICO, INCLUYE
PRIMERS Y SONDA MARCADA CON
FLUOROCROMO. COMPATIBLE CON
THERMOCICLADOR LIGHTCYCLER V2 Y 480
DISENO DE ACUERDO A NECESIDADES DEL
USUARIO. PRODUCTOS DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENTREGA EN EL
LABORATORIO.
PRESENTACION: EQUIPO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0307.00

202 05122300 2 Frasco FITOHEMAGLUTININA (FORMA M)
LIOFILIZADA PARA RECONSTITUIR EN 10
ML DE AGUA ESTERIL TRANSPORTAR EN
HIELO PRES FRASCO 10 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0106.00

203 05122800 1 Frasco FORMALDEHIDO COMERCIAL EN SOLUCION
37%; PARA LAVADO DE MAQUINAS DE
HEMODIALISIS PRESENTACION FRASCO DE
PLASTICO CON 4 LITROS
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1
Departamento: 0403.00

204 05122805 6 Pieza FORMALDEHIDO EN SOLUCION ACUOSA AL

37 POR CIENTO PARA FIJACION DE
TEJIDOS PRESENTACION FRASCO DE
PLASTICO CON 4 LT. DEBIO SER
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. ENVIAR
CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:3 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01 0203.00

205 05123850 5 Pieza FORMAMIDA HI-DI REACTIVO QUIMICO
ALTAMENTE DESIONIZADO PARA
RESUSPENDER MUESTRAS PARA
ELECTROINYECCION EN EL EQUIPO
3130XL GENETIC ANALYZER. CADUCIDAD
MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR EN
CONGELACION. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
LABORATORIO. PRESENTACION FRASCO
CON 25 MILILITROS
PRESENTACION: PIEZA CON 25 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00

206 05124655 1 Pieza FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO GRADO
REACTIVO PRESENTACION FRASCO CON
500 GR
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

207 05125000 1 Pieza FOSFATO DE SODIO DIBASICO
HEPTAHIDRATADO EN CRISTALES
NaH₂HPO₄ 7H₂O REACTIVO ANALITICO
PARA USO EN EL LABORATORIO
CAS10049-21-5 PRESENTACION FRASCO
DE 500 GR
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

208 05125100 1 Pieza FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO
REACTIVO GRADO ACS. CON UNA PUREZA
MINIMA DEL 99 POR CIENTO MAXIMOS
PERMITIDOS DE MATERIAL INSOLUBLE
0.01 POR CIENTO CLORUROS 0.002 POR
CIENTO SULFATOS 0.005 POR CIENTO
METALES PESADOS 0.001 POR CIENTO Y
FIERRO PRES FCO C/500 G
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0109.00

209 05125300 2 Pieza FOSFATO DIBASICO DE SODIO
HEPTAHIDRATADO GRADO REACTIVO. DEBE
SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO; PREVIO AL
PROCESO DE LICITACION PRESENTACION
FRASCO CON 500 GRAMOS
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

210 05127455 1 Pieza REACTIVO PARA ELUCION ACIDA RAPIDA DE ANTICUERPOS A PARTIR DE ERITROCITOS INTACTOS UTILIZADO PARA EL ESTUDIO DE ANTICUERPOS DE GRUPOS SANGUINEOS. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: PIEZA

ene:1

Departamento: 0322.00

211 05127520 1 Equipo REACTIVO PARA LA DISOCIACION ACIDA DE ANTICUERPOS IgG DE ERITROCITOS PARA EL ESTUDIO DE ANTIGENOS ERITROCITARIOS HUMANOS. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO

ene:1

Departamento: 0322.00

212 05127650 1 Caja GASPAC SOBRES DESECHABLES GENERADORES DE ANAEROBIOSIS POR PRODUCCION DE HIDROGENO Y DIOXIDO DE CARBONO CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES BOLSA C/10 SOBRES
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1

Departamento: 0204.00

213 05128250 1 Frasco GENETICINA (G 418). PARA CULTIVO CELULAR
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0103.00

214 05129130 2 Pieza GLICEROL ANHIDRO GRADO ACS FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE LA LUZ PRES FCO C/4 LT. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

215 05129131 2 Frasco GLICEROL ANHIDRO GRADO REACTIVO ANALICITO (RA/ACS) PRES FCO C/500 ML
PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

216 05129136 4 Frasco GLICEROL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
LIBRE DE RNASAS Y PROTEASAS PUREZA
MINIMO 99% PRESENTACION FRASCO CON
500 ML
PRESENTACION: PIEZA DE 500 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0120.00

217 05129300 25 Frasco GLICINA P/ELECTROFORESIS PUREZA
MINIMO 99% PROBADO P/USO EN BUFFERS
PAGE Y EN TRANSFERENCIA P/WESTERN
BLOTS PRES FRASCO C/500 G MATERIAL
DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: PIEZA DE 500 GRAMOS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6
Departamento: 0203.00

218 05129450 6 Frasco GLICINA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
PRES FRASCO CON 500 G
PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILOGRAMO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0103.00

219 05130500 3 Frasco GLUTARALDEHIDO AL 25 % GRADO
MICROSCOPIA ELECTRONICA
PRESENTACION FRASCO DE 100 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0315.00

220 05132200 2 Frasco HEMATOXILINA SOLUCION MODIFICADA
PARA TINCION NUCLEAR GENERAL TIPO
REGRESIVA CERTIFICADA 7 GRAMOS POR
LITRO CON PRESERVADOR Y
ESTABILIZADOR PRES FRASCO CON 1
LTRO
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

221 05134800 1 Pieza HEXANO GRADO REACTIVO FRASCO COLOR
AMBAR PARA PROTEGER DE LOS RAYOS DE
LUZ PRESENTACION FRASCO CON 1 LITRO
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1
Departamento: 0202.00

222 05137850 3 Pieza HIDROXIDO DE SODIO EN PELLETS
REACTIVO ANALITICO ACS ENSAYO
(NAOH) (POR ACIDIMETRIA) MIN 98%
IDENTIFICACION / PASA PRUEBA
PRECIPITADO DE HIDROXIDO DE AMONIO
MAX 0.02% CLORO MAX 0.001% COBRE
MAX 0.001% METALES PESADOS MAX
0.001% BAJO EN CARBONATO DE SODIO
(MAXIMO 0.4%) PRES FRACO C/500 GR
CUIDADOS ESPECIALES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0204.00

223	05142200	78000	Pieza	INDICADOR QUIMICO INTERNO PARA PLASMA (PEROXIDO DE HIDROGENO) **AMPLIA CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO AL MOMENTO DE LA ENTREGA* PRES CJA C/1000 PZAS PRESENTACION: CAJA CON 1000 PIEZAS
	mar:26000	jun:26000	sep:26000	
	Departamento: 0409.00		0410.00	
224	05143110	20	Pieza	INHIBIDOR DE RIBONUCLEASAS RECOMBINANTE A UNA CONCENTRACION DE 40 UNIDADES POR MICROLITRO ALMACENAR A -20 GRADOS CENTIGRADOS PRES 2500 U PRESENTACION: PIEZA CON 2000 REACCIONES
	ene:5	abr:5	jul:5	oct:5
	Departamento: 0203.00			
225	05143480	4	Equipo	STACOT LA 10. INHIBIDOR LUPICO REACTIVO P/LA DETECCION CUALITATIVA AUTOMATIZADA Y COAGULOMETRICA DE ANTICOAGULANTES LUPICOS UTILIZANDO FOSFOLIPIDOS HEXAGONALES EN FASE HII CAD MIN DE 1 AÑO PRES KIT PARA 10 PRUEBAS PRESENTACION: KIT PARA 10 PRUEBAS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0317.00			
226	05145960	2	Equipo	JUEGO DE DESOXINUCLEOTIDOS TRIFOSFATOS: DATP 10 MM DCTP-10MM DGTP 10 MM DTTP 10 UMOL DE CADA UNO PRESENTACION EQUIPO 10 UMOL PRESENTACION: EQUIPO
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0110.00			
227	05146524	15	Pieza	SET DE DNTPS 4 x 25 MICROMOL (4 x 250 MICROLITROS) DEBIO HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL USUARIO. TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION EQUIPO CON 4 FRASCOS 250 UL. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: EQUIPO CON 4 FRASCOS
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0107.01			
228	05146830	3	Caja	KIT DE MICROCOLUMNAS DE RESINA PARA PURIFICAR DNA PROVENIENTE DE REACCIONES ENZIMATICAS POR MICROCENTRIFUGACION Y VOLUMEN DE ELUSION DE 10 MICROLITROS DE AGUA O BUFER TRIS PARA FRAGMENTOS DE 70 PARES DE BASES A 4 KILOBASES CON 6 MINUTOS DE PROCESO CON UNA CAPACIDAD DE UNION DE 5 MICROGRAMOS PRES KIT PARA 250 PBAS PRESENTACION: KIT PARA 250 REACCIONES
	ene:1	abr:1	jul:1	

Departamento: 0107.00

229 05147000 10 Kit MEZCLA DE REACCION 5X PARA PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION DE SONDAS DE HIDROLISIS TIPO TAQMAN EN CAPILARES DE VIDRIO DEBE CONTENER UNA TAQ DNA POLIMERASA PARA PCR hot start CONCENTRACION OPTIMA DE CLORURO DE MAGNESIO Y UN AMORTIGUADOR DE REACCION ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO PRESENTACION VIAL PARA 480 REACCIONES
PRESENTACION: KIT PARA 480 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:1
Departamento: 0110.00 0307.00

230 05147250 21 Caja KIT DE MARCAJE PARA SECUENCIACION CON TERMINADORES MARCADOS CON BIGDYE TERMINATOR V3.1 INCLUYE BIGDYE TERMINATOR V3.1 READY REACCION MIX PGEM 3ZF (+) DNA CONTROL; -21 M13 PRIMER CONTROL Y BUFFER DE SECUENCIA BIGDYE V1.1/3.1 (5X) PARA EQUIPO 3130XL GENETIC ANALIZER. TRANSPORTAR EN CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION EQUIPO CAJA P/100 PBAS
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:6 abr:6 jul:5 oct:4
Departamento: 0107.00 0107.01

231 05147630 5 Kit KIT PARA 200 REACCIONES DE SINTESIS DE ADN CONTIENE 2000 U/ml DE TRANSCRIPTOR REVERSA BUFER DE REACCION PARA TRANSCRIPTASA REVERSA; INHIBIDOR DE RNAASAS DNTPS 10mM OLIGO dt18 OLIGONUCLEOTIDOS UNIVERSALES ALEATORIOS CONTROL DE RNA Y PBGD Y AGUA GRADO PCR PRODUCTO DE CONGELACION ENTREGA DIRECTA AL USUARIO PRESENTACION KIT PARA 200 REACCIONES
PRESENTACION: KIT PARA 200 REACCIONES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0307.00

232 05147957 1 Caja KIT PARA IDENTIFICACION DE TOXINAS ESTAFILOCOCCICAS (SET2) CON EL SISTEMA VIDAS CAD MINIMO 8 MESES PRESENTACION CAJA CON 30 CARTUCHOS. CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: CAJA CON 30 CARTUCHOS

ene:1
Departamento: 0204.00

233 05149200 3 Pieza L-GLUTAMINA 200 MM (100 X) pH 4.7 A 5.5 ESPECIFICO PARA CULTIVO CELULAR ESTERIL FRASCO DE PLASTIC CON 100 MILILITROS. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO A PARTIR DEL MOMENTO DE

ENTREGA. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO ENTREGAR EN LABORATORIO PRES FCO C/100 ML ENTREGA PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0107.00

234 05149210 4 Frasco L GLUTAMINE 200mM 100X LIQUIDA SUPLEMENTADO EN 29.2 mg/ml EN 0.85 POR CIENTO NaCl 100 MILILITROS PRES FRASCO C/100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

235 05151720 1 Pieza LECTINA PHASEOLUS VULGARIS O LEUCOAGLUTININA (PHA-L) DE FRIJOL. GLICOPROTEINA QUE AGLUTINA LINFOCITOS Y ES UN MITOGENO POTENTE PARA LINFOCITOS. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. VIAL DE 5 MG PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS

ene:1
Departamento: 0107.00

236 05151800 50 Frasco LECTINA ANTI-A1 REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA PRUEBA DIRECTA EN TUBO O PLACA. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:13 abr:13 jul:12 oct:12
Departamento: 0322.00

237 05152105 1 Pieza LECTINA ULEX EUROPAEUS I (UEA I)) PURIFICADA POR CROMATOLOGRAFIA DE AFINIDAD ESENCIALMENTE LIBRE DE SALES POLVO LIOFILIZADO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS

ene:1
Departamento: 0107.00

238 05152713 2 Vial LIPOFECTAMINA (LIPOFECTAMINE RAGEN) FORMULACION DE LIPOSOMAS 3 A 1 DE LIPIDOS POLICATIONICOS DOSPAC Y DOPE UTIL PARA LA TRANSFERENCIA DNA EN CULTIVO DE CELULAS EUCARIOTAS PRES FRASCO 1 ML PRESENTACION: VIAL CON 1.0 ML.

ene:1 abr:1
Departamento: 0103.00

239 05153200 3 Frasco LIQUIDO DE CENTELLEO PARA MUESTRAS ACUOSAS BIODEGRADABLE PRESENTACION

FRASCO CON 3.786 LITROS
PRESENTACION: FRASCO CON 3.786 LITROS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

240 05154260 33 Frasco SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS
HUMANOS LYMPHOPREP ESTERIL DENSIDAD
1.077 LIBRE DE PIROGENOS PH 6.8
PREPARACION PARA PURIFICACION DE
CELULAS MONONUCLEARES PRES FCO
C/250 ML
CUIDADOS ESPECIALES

ene:9 abr:8 jul:8 oct:8
Departamento: 0108.00

241 05154620 1 Frasco MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA RNA
DE 0.24-95Kb (RNA LADDER) MANTENER
EN CONGELACION PRES FRASCO
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MICROLITRO

ene:1
Departamento: 0110.00

242 05154740 1 Pieza MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA
ELECTROFORESIS EN GELES DE
POLIACRILAMIDA PRETENIDOS DE AMPLIO
RANGO (DE 7.1 A 209 KDA) CONTIENE
APROTIMINA LISOZIMA INHIBIDORDE
TRIPSINA DE SOYA ANHIDRASA
CARBONICA OVOALBUMINA ALBUMINA
BOVINA FOSFORILASAB BETA
-GALACTOSIDASA Y MIOSINA.CADUCIDAD
MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR
CONGELADO EN HIELO SECO ENTREGAR EN
EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO
C/500 MICROLITROS
PRESENTACION: VIAL CON 500 MICROLITRO

ene:1
Departamento: 0107.00

243 05154785 30 Frasco MEDIO MARROWMAX SUPLEMENTADO PARA
EL DESARROLLO ESPECIFICO DE CELULAS
INVITRO DE MEDULA OSEA O SANGRE
PERIFERICA DE ENFERMEDADES
HEMATOLOGICAS (CADUCIDAD MINIMA DE
1 ANO TRANSPORTAR EN HIELO SECO PRE
FCO CON 100 MILILITROS
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7
Departamento: 0106.00

244 05154800 8 Frasco MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE ADN
19 A 1114 pb No.8 CADUCIDAD MINIMA
DE 1 ANO TRANSPORTARSE EN HIELO
SECO PRES VIAL PARA 50 MICROGRAMOS
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MICROGRAMO

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0106.00

245 05154970 3 Pieza MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA
PROTEINAS PRETENIDO CON DIFERENTES
COLORES QUE PERMITEN SU

VISUALIZACION EN GELES SDS-PAGE
RANGO COMPLETO DE 10000 A 250000 MR
PARA USO EN ELECTROFORESIS Y
WESTERN BLOT REQUIERE CONGELACION
PRESENTACION: PIEZA DE 50 MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0109.00

246 05155550 50 Pieza
MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 100
PARES DE BASES CON UN RANGO DE
100-1500 PARES DE BASES (15
FRAGMENTOS) Y UNA BANDA ADICIONAL
APROXIMADA DE 2072 PARES DE BASES
TRANSPORTAR A MENOS 20 GRADOS
CENTIGRADOS ENTREGAR EN EL
LABORATORIO ESTE REACTIVO DEBIO SER
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. PRES FCO CON
50 MICROGRAMOS. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO CON 50 MICROGRAMOS

ene:13 abr:13 jul:12 oct:12
Departamento: 0107.01

247 05155800 2 Vial
MARCADOR DE PESO MOLECULAR X174 RF
DNA/Hae III FRAGMENTS PRESENTACION
VIAL C/40 UG
CUIDADO ESPECIALES

ene:1 abr:1
Departamento: 0108.00

248 05155840 11 Vial
MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE DNA
(100PB) VIAL CON 0.1 mg/ml (100
APLICACIONES)EL MARCADOR DEBE DE
ESTAR CONTENIDO EN UN BUFFER
OPTIMIZADO DE TRIS-EDTA Y GLICEROL
Y 2 COLORANTES (AZUL DE BROMOFENOL
Y NARANJA G) PRES PZA
PRESENTACION: VIAL PARA 50 MICROGRAMOS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:2
Departamento: 0110.00 0120.00

249 05156110 21 Frasco
MARCADOR PESO MOLECULAR P/PROTEINAS
PRETENIDO C/COLORS DE ARCOIRIS DE
AMPLIO RANGO MOLECULAR(7.5 A 220
KDa)MANTENER CONGELACION PRES VIAL
CON 500 UL
PRESENTACION: FRASCO CON 250 MICROLITRO

ene:6 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0110.00 0120.00

250 05156190 1 Frasco
MEDIO SOC PREPARADO LIQUIDO
CONTIENEN TRIPTONA DE DIGERIDO
PANCREATICO DE CASEINA 2% EXTRACTO
DE LEVADURA 0.5% DE CLORURO DE
SODIO 8.6 MM DE CLORURO DE POTASIO
2.5 MM MGSO4 Y GLUCOSA 20 MM
ESTERIL POR FILTRACION A 0.2 MICRAS
PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS

ene:1
Departamento: 0203.00

251	05156700	5	Pieza	MEDIO DE CONGELACION CON DMSO MEDIO CONCENTRADO ESPECIAL PARA LA CRIOPRESERVACION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE CELULAS DE MAMIFEROS CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO PRESENTACION PIEZA C/50 MILILITROS PRESENTACION: PIEZA CON 50 MILILITROS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
252	05157200	4	Pieza	MEDIO DE CULTIVO LIOFILIZADO MIDDLEBROOK PARA PREPARAR CALDO 7H9 DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRES FCO C/500 GR PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.01			
253	05157300	3	Pieza	MEDIO RPMI 1640 (1X) LIQUIDO;GRADO CULTIVO CELULAR; CON L-GLUTAMINA CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION PRESENTACION FRASCO CON 500 ML PRESENTACION: PIEZA CON 500 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0107.00			
254	05157505	1	Pieza	MEDIO DE CARNE COCIDA CON RESPUESTA MINIMA DEL 50% EN PRUEBAS DE PROMOCION DE CRECIMIENTO CAD MIN 3 ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO FRASCO CON 500 G PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
255	05158300	1	Frasco	MEDIO DE CULTIVO DE MICROBACTERIAS MIDDLEBROOK 7H10 AGAR BASE PRES FCO DE 500 GMS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
256	05158500	2	Paquete	MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640 CON 25 mM DE HEPES BUFFER CON L-GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO POLVO PARA RECONSTITUIR EN SOBRES PARA PREPARAR UN LITRO CON AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES PRODUCTO DE REFRIGERACION. ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO. PRESENTACION 10 SOBRES PARA PREPARAR 1 LT

PRESENTACION: PAQUETE CON 10 SOBRES

ene:1 abr:1
Departamento: 0417.00

257 05159320 1 Caja MEDIO DE SUSPENSION PARA
LACTOBACILLUS COMPLEMENTARIO AL
SISTEMA API 50 CH REALIZAR LA
ENTREGA DE ESTE MEDIO EN
REFRIGERACION CON CADUCIDAD MINIMA
DE UN AÑO PRESENTACION CAJA 10 X 10
ML
PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPOLLETAS

ene:1
Departamento: 0204.00

258 05159400 2 Pieza MEDIO DE TRANSPORTE DE STUART
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD PRESENTACION FRASCO
CON 500 GRAMOS
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.00

259 05159510 75 Caja MEDIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR
MEDIO DE CULTIVO PREPARADO CAD MIN
DE 1 AÑO PRESPAQUETE CON 50
UNIDADES
PRESENTACION: PAQUETE CON 50 PIEZAS

ene:19 abr:19 jul:19 oct:18
Departamento: 0107.00

260 05159520 4 Pieza MEDIO DE LECHE DESHIDRATADA ESTE
REACTIVO TUVO QUE HABER SIDO
APROBADO Y VALORADO POR EL
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON
450 GR. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO CON 450 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

261 05159600 5 Caja MEDIO DE EAGLE MODIFICACION DE
DULBECO (D-MEM) LIOFILIZADO GRADO
CULTIVO CELULAR; CONTIENE 4500 MG/L
DE D-GLUCOSA 110MG/L DE PIRUVATO DE
SODIO E HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA
SIN BICARBONATO DE SODIO CADUCIDAD
MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR A 4
GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA C/10
SOBRES
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00

262 05160395 21 Frasco MEDIO DE CULTIVO CELULAR DULBECCO'S
MODIFIED EAGLE MEDIUM (D-MEM) 1x
GLUCOSE) CONTIENE 4500 MG/L
D-GLUCOSA L-GLUTAMINA Y 110 MG/L

PIRUVATO DE SODIO PRESENTACION
FRASCO CON 1000ML
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:6 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0110.00

263 05160840 5 Pieza MEDIO PARA ENSAYO DE NIACINA CAD
MINIMO 1 AÑO ESTE MEDIO DEBE HABER
SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO
PRESENTACION FRASCO CON 100 GR
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0204.00

264 05161180 3 Caja MEMBRANA DE GLUCOSA (DEXTROSA9
COMPATIBLE CON EL BIOCHEMISTRY
ANALYSER YSI 2200 PRESENTACION
PAQUETE CON 4 PIEZAS
PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:2 abr:1
Departamento: 0203.00 0204.00

265 05162100 3 Pieza EDTA 3 SALDISODICA DIHIDRATADA A C
S
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0109.00

266 05162810 6 Pieza METANOL GRADO HPLC PUREZA MIN 99.8%
PESO MOLECULAR 32.04 P/USO EN
CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS PRES FCO
C/1 LT
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0202.00

267 05162905 10 Botella METANOL HPLC PRESENTACION BOTELLA
DE 4 LITROS
PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

268 05163200 8 Frasco METANOL GRADO REACTIVO ANALITICO
FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE
LOS RAYOS DE LUZ PRESENTACION
FRASCO CON 4 LITROS
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0110.00 0120.00

269 05164230 1 Equipo MEZCLA DNA POLIMERASAS ADVANTAGE 2
VIAL CONTENIENDO TAQ DNA
POLIMERASAS TITANIUM/POLIMERASA
PROFREADING BUFFERS ADVANTAGE 2Y
MEZCLA PARA AMPLIFICACION DE DNA
MANUAL DE USUARIO PRES EQUIPO PARA
100 REACCIONES
PRESENTACION: EQUIPO PARA 100 REACCIONE

ene:1
Departamento: 0110.00

270	05164300	2	Pieza	MEZCLA DE ESTERES METILICOS DE ACIDOS GRASOS MEZCLA C4-C24 PRES FCO C/100 MILIGRAMOS PRESENTACION: FRASCO CON 10 MG
	mar:1	jul:1		Departamento: 0202.00
271	05164320	15	Pieza	DNTP 10 MM (2-DESOXINUCLEOTIDO 5-TRIFOSFATO) MEZCLA QUE CONSISTE DE 4 NUCLEOTIDOS DE DATP DCTP DTP DGTP CADA UNO C/UNA CONCENTRACION DE 10MM EN UNA SOLUCION DE 0.6MM DE TRIS-HCL (PH 7.5) ESTA SOLUCION SE UTILIZA P/PCR SINTESIS DE CDNA PRESENTACION VIAL CON 200 UL PRESENTACION: PIEZA CON 200 MICROLITROS
	ene:4	abr:4	jul:4	oct:3
	Departamento: 0203.00			
272	05164551	5	Pieza	VIAL DE REACTIVOS PARA RT-PCR TIEMPO REAL EN DOS PASOS 2X PARA 200 REACCIONES INCLUYE DNA POLIMERASA AMPLITAQ GOLD AMPERASE UNG DNTPS REFERENCIA PASIVA PARA ENSAYOS TAQMAN EN EQUIPO ABI PRISM 7000 ALMACENAR EN REFRIGERACION PRES VIAL DE 5/ML PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILILITROS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
273	05164620	46	Frasco	MEZCLA DE ANTIBIOTICOS PENICILINA (10000 UNIDADES/ML) Y ESTREPTOMICINA (10 MG/ML) ESTERIL MANTENER EN CONGELACION ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS
	ene:12	abr:12	jul:11	oct:11
	Departamento: 0110.00			
274	05164885	1	Pieza	MODIFICADOR DE MATRIZ (10% NH4H2P04) PARA ABSORCION ATOMICA ULTRAPURO PRESENTACION FRASCO DE 100 ML PRESENTACION: FRASCO DE 100 ML
	ene:1	Departamento: 0204.00		
275	05164892	1	Pieza	MODIFICADOR DE MATRIZ (MG (NO3)2) PARA ABSORCION ATOMICA ULTRAPURO PRESENTACION FRASCO CON 100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1	Departamento: 0204.00		
276	05166500	1	Pieza	N N METILEN BIS ACRILAMIDA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR MAYOR O IGUAL AL 98% LIBRE DE DNASAS Y RNASAS PRESENTACION FRASCO DE 50 G PRESENTACION: PIEZA CON 50 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0203.00

277 05166705 2 Frasco TEMED TETRAMETILETILENDIAMINA PARA ELECTROFORESIS PUREZA MAYOR AL 99% (GC) PRESENTACION FRASCO DE 50 ML PRESENTACION: FRASCO DE 50 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

278 05168340 1 Frasco N BUTIRIL COENZIMA A SALES DE LITIO PRESENTACION FRASCO CON 10 MILIGRAMOS PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILIGRAMOS

ene:1
Departamento: 0110.00

279 05168510 10 Pieza HEPTANO GRADO REACTIVO ANALITICO FRASCO COLOR AMBAR PARA PROTEGER DE LOS RAYOS DE LUZ PRESENTACION FRASCO CON 500 ML PRESENTACION: FRASCO CON 500 ml

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0202.00

280 05171900 1 Frasco NITRATO DE PLATA PARA TINCIONES HISTOLOGICAS COMO RETICULO DE GROCOTT Y METENEMINA DE JONES PRESENTACION 100 G PRESENTACION: FRASCO CON 100 GM

ene:1
Departamento: 0315.00

281 05174105 25 Frasco OLIGONUCLEOTIDOS SINTETICOS DE 20 25 BASES DE DNA (DE SECUENCIA A ESPECIFICARSE) ESCALA DE SINTESIS 50 NMOLAS CADA UNO DESPROTEGIDOS Y DESALADOS PUREZA BIOLOGIA MOLECULAR LIOFILIZADOS PRESENTACION: FRASCO CON 50 NM

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6
Departamento: 0110.00

282 05174108 15 Pieza OLIGO DT DE 12 A 18 NUCLEOTIDOS HIBRIDIZA CON LA COLA DE POLI A DE RNAs DISUELTO EN AGUA TRATADA CON DEPC A UNA CONCENTRACION DE 0.5 UG/UL Y FOSFORILADO AL EXTREMO 5 ALMACENAR A -20 GRADOS CENTRIGADOS PASAR AL LABORATORIO DE FISIOLOGIA PARA CHECAR PRESENTACION VIAL DE 2 MG PRESENTACION: PIEZA DE 2 MILIGRAMOS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3
Departamento: 0203.00

283 05174111 46 Pieza 25 JUEGOS DE OLIGONUCLEOTIDOS CADA JUEGO CONTIENE 2 OLIGONUCLEOTIDOS DE 22 BASES. DISENO DE ACUERDO CON EL USUARIO CADUCIDAD AMPLIA. PRODUCTO DE CUIDADOS ESPECIALES.

ENTREGAR EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: JUEGO CON 2 PIEZAS

ene:12 abr:12 jul:11 oct:11
Departamento: 0307.00

284 05174186 40 Frasco SINTESIS DE OLIGONUCLEOTIDOS DE 20
A 30 PARES DE BASES C/UNO DESALADOS
Y DESPROTEGIDOS A UNA CONCENTRACION
DE 50 NANOMOLAR Y LIOFILIZADOS PRES
PZA
PRESENTACION: VIAL LIOFILIZADO

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10
Departamento: 0325.00

285 05175300 3 Pieza CONTROL DE OXALATO EN ORINA ELEVADO
CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES
MANTENER DE 2 A 8 GRADOS
CENTIGRADOS PRESENTACION EQUIPO CON
6 FRASCOS C/U
PRESENTACION: EQUIPO CON 6 FRASCOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0109.00

286 05175400 3 Pieza CONTROL DE OXALATO EN ORINA NORMAL
CADUCIDAD MAYOR DE 12 MESES
MANTENER DE 2 A 8 GRADOS
CENTIGRADOS PRESENTACION EQUIPO CON
6 FRASCOS
PRESENTACION: EQUIPO CON 6 FRASCOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0109.00

287 05176100 1 Pieza 4-BROMO ANILINA PUREZA MINIMA 98
POR CIENTO PRES FRASCO C/25 GR
PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0307.00

288 05176500 7 FRASCO P-DIMETIL AMINO BENZALDEHIDO
(REACTIVO DE EHRLICH S)
PRESENTACION: FRASCO C/100 GRAMOS

abr:2 jul:2 oct:3
Departamento: 0109.00

289 05176800 1 Pieza CALDO LURIA POLVO P/PREPARAR MEDIO
DE CULTIVO LIQUIDO LA CONCENTRACION
FINAL DEL MEDIO PREPARADO DEBE SER
TRIPTONA (DIGERIDO PANCREATICO DE
CASEINA) 10 GRAMOS/LITRO EXTRACTO
DE LEVADURA 5 GRAMOS/LITRO Y NACL
10 GRAMOS/LITRO
PRESENTACION: PIEZA CON 250 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0107.00

290 05178100 230 Pieza PARAFINA PARAPLAST PARA INCLUSION
GENERAL DE TEJIDOS COMPUESTO POR
UNA MEZCLA REFINADA DE PARAFINAS
MUY PURIFICADAS QUE CONTIENE
POLIMEROS PLASTICOS DE PESO
MOLECULAR REGULADO PRES PZA C/1 KG

PRESENTACION: BOLSA DE 1 KILOGRAMOS

ene:58 abr:58 jul:57 oct:57
 Departamento: 0203.00 0315.00 0325.00

291 05178200 30 Pieza PARAFINA PREPARADA EN BARRA CON AROMA PRESENTACION CAJA CON 6 PIEZAS
 PRESENTACION: CAJA CON 6 PIEZAS
 ene:12 abr:6 jul:6 oct:6
 Departamento: 0321.00

292 05179200 12 Frasco PENICILINA ESTREPTOMICINA EN SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 0.85% ESTERIL FORMULADO CON 10000 UNIDADES DE PENICILINA G SODICA Y 10000 uG DE ESTREPTOMICINA BAJO EN ENDOTOXINA TRANSPORTAR CON HIELO SECO Y ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRODUCTO CONGELADO A MENOS 20 GRADOS C CADUCIDAD MINIMA DE DOCE MESESPRES FRASCO C/20 ML
 PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS
 ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
 Departamento: 0417.00

293 05179510 12 Pieza PENICILINA-ESTREPTOMICINA SOLUCION CON 1000 UNIDADES DE PENICILINA (PENICILINA G SAL DE SODIO) Y 10000 UG DE SULFATO DE ESTREPTOMICINA EN SOLUCION SALINA AL 0.85 POR CIENTO CADUCIDAD DE UN ANO TRANSPORTAR EN CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO.
 PRESENTACION FRASCO CON 100 ML
 PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS
 ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
 Departamento: 0107.00

294 05179520 4 Frasco PENICILINA ESTREPTOMICINA LIQUIDA CON 10 000 U DE PENICILINA BASE 10 000 ESTREPTOMICINA PRESENTACION FRASCO.
 MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES
 ENTRGAR EN EL LABORATORIO
 PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
 ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0307.00

295 05180710 1 Frasco PERLAS MAGNETICAS RECUBIERTAS POR ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD2 PARA SEPARACION DE LINFOCITOS T HUMANOS EN MENOS DE 10 MINUTOS EL DIAMETRO DE LAS PERLAS DEBE DE SER MENOR A 1 MICRON CONTIENE SOLUCION REVELADORA REQUIERE REFRIGERACION PROTEGERSE DE LA LUZ Y POR MANEJO ESPECIAL ENTREGARSE EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA 12 MESES PRES FCO P/100 PBAS
 PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0417.00

296 05180720 1 Frasco PERLAS MAGNETICAS RECUBIERTAS CON ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD19 PARA SEPARACION DE LINFOCITOS B HUMANOS EN MENOS DE 10 MINUTOS EL DIAMETRO DE LAS PERLAS DEBE DE SER MENOR A 1 MICRON REQUIERE REFRIGERACION PROTEGERSE DE LA LUZ Y ENTREGARSE EN EL LABORATORIO POR MANEJO ESPECIAL CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES PRESENTACION FRASCO PARA 100 PRUEBAS
PRESENTACION: FRASCO PARA 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0417.00

297 05183320 4 Pieza SOLUCION DE PIRUVATO DE SODIO 100 mM (100X) LIQUIDO ESTERIL. CONTIENE 11.004 MG/ML CON PH 6.1 A 7.1 GRADO CULTIVO CELULAR. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION.
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.00

298 05185050 6 Frasco POLI L LISINA EN SOLUCION. SOLUCION ACUOSA AL 0.1POR CIENTO P/V CON PRESERVATIVO ADICIONADO
PRESENTACION FCO CON 100 ML.
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0110.00 0120.00

299 05185061 2 Pieza POLIMERO POP 6 PARA SECUENCIADOR AVANT 3100 AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD PRES FCO C/7 MILILITROS. TRANSPORTAR EN A 4 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO.
PRESENTACION: PIEZA CON 7 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

300 05185300 5 Pieza POLIMERO POP-7 PARA EQUIPO 3130XL GENETIC ANALYZER CON CADUCIDAD AMPLIA. PRESENTACION FRASCO CON 7 ML. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO.
PRESENTACION: PIEZA CON 7 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.00

301 05186070 3 Frasco MEZCLA DE VITAMINAS AIN-93-VX CONCENTRACION RECOMENDADA DE VITAMINAS PARA DIETAS AIN-93-VX Y

AIN-93M ACIDO NICOTINICO 3.0
 PANTOTENATO DE CALCIO 1.6
 PIRIDOXINA HCL 0.7 TIAMINA HCL 0.6
 RIBOFLAVINA 0.6 ACIDO FOLICO 0.2 D
 BIOTINA 0.02 VITAMINA B12
 REFRIGERAR PRES FCO C/1 KG
 PRESENTACION: PIEZA DE 1 KILO

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0203.00

302 05187111 7 Equipo

PROTEINA S DE LA COAGULACION TOTAL.
 KIT PARA LA DETERMINACION
 CUANTITATIVA DE LA PROTEINA S DE LA
 COAGULACION TOTAL POR METODO DE
 ELISA. KIT PARA 96 PRUEBAS.
 CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO.
 PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
 Departamento: 0317.00

303 05187600 1 Pieza

PROTEINASA K EN POLVO LIOFILIZADO
 AL 80 POR CIENTO APROXIMADAMENTE
 PARA ESTUDIOS DE INMUNO HISTOQUIMA
 PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILIGRAMOS

ene:1
 Departamento: 0203.00

304 05188702 2 Frasco

DIHIDRATO DE QUERATINA GRADO HPLC
 CON UNA PUREZA MINIMA DEL 95 %
 PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

305 05188712 2 Equipo

KIT PARA PCR EN TIEMPO REAL
 MEDIANTE EL USO DE SYBR GREEN
 APLICACION EN SISTEMA DE DETECCION
 DE ABI CONTIENE 3 VIALES DE 1.7
 MILILITROS DE MEZCLA PCR QUANTITEC
 SYBEEN 2 VIALES DE 2 MILILITROS DE
 AGUA LIBRE DE RNASAS ENTREGAR EN
 LABORATORIO EN CONGELACION PRES KIT
 P/200 PBAS
 PRESENTACION: KIT DE 200 REACCIONES

ene:1 abr:1
 Departamento: 0315.00

306 05189100 1 Kit

REACTIVOS API 20 E CON TODOS LOS
 REACTIVOS NECESARIOS PARA REVELAR
 LAS REACCIONES NO ESPONTANEAS DE
 LAS GALERIAS API 20E SE PUEDEN
 UTILIZAR CON OTROS SISTEMAS DE
 IDENTIFICACION API PRESENTACION
 CAJA CON 6 AMPOLLETAS CUIDADOS
 ESPECIALES REFRIGERACION
 PRESENTACION: KIT CON 6 AMPOLLETAS

ene:1
 Departamento: 0204.00

307 05190500 1 Caja

REACTIVO NIN PARA REVELAR LAS
 REACCIONES NO ESPONTANEAS DE LAS
 GALERIAS API STREP PRESENTACION EN

AMPOLLETA DE SEGURIDAD CAD MIN 6
MESES PRES CAJA X 2 AMPOLLETAS
CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: CAJA CON 2 AMPOLLETAS 5 M

ene:1

Departamento: 0204.00

308 05190550 1 Caja REACTIVO NIT 1 Y NIT 2 PARA REVELAR
LAS REACCIONES NO ESPONTANEAS DE
LAS GALERIAS API STAPH Y API STREP
PRESENTACION DE AMPOLLETA DE
SEGURIDAD CADUCIDAD MINIMA 6 MESES
PRESENTACION 2 X 2 DE 5 ML CUIDADOS
ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: CAJA 2X2 C/5ML

ene:1

Departamento: 0204.00

309 05190552 1 Caja REACTIVO VP1 Y VP2 PARA REVELAR LAS
REACCIONES NO ESPONTANEAS DE LAS
GALERIAS API STAPH Y API STREP
PRESENTACION EN AMPOLLETA DE
SEGURIDAD CAD MIN 6 MESES
PRESENTACION 2X2 DE 5 ML CUIDADOS
ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: CAJA 2X2 C/5ML

ene:1

Departamento: 0204.00

310 05191100 2531 Paquete REACTIVO P/DETERMINAR CONCENTRACION
DE CLORO LIBRE EN AGUA POTABLE EN
UNA MUETRA DE 5 ML C/UN RANGO DE
MEDICION DE 0-3.5 MG/L CAT
HI-93701-0 PRES CAJA C/100 SOBRES
PRESENTACION: PAQUETE CON 100 SOBRES

ene:633 abr:633 jul:633 oct:632

Departamento: 0305.00 0738.00

311 05192900 15 Frasco REACTIVO POLIESPECIFICO DE
ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IgG;-C3d
PARA PRUEBA DIREECTA E INDIRECTA DE
ANTIGAMAGLOBULINA. APROBADO POR LA
FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18
MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE
2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3

Departamento: 0322.00

312 05192945 2 Frasco REACTIVO PLUS (PLUS REAGENT) PARA
ACOMPLEJAR DNA PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA DE TRANSFECCIgN DE CON
LIPIDOS CATIONICOS EN CULTIVO DE
CELULAS EUCARIOTAS PRES FCO CON
0.85 MILILITROS
PRESENTACION: FRASCO CON 0.85 MILILITRO

ene:1

abr:1

Departamento: 0103.00

313 05195310 1 Caja MEDIO DE SUSPENSION EN AMPOLLETAS DE SEGURIDAD COMPLEMENTARIO A LOS SISTEMAS API CONTENIDO DE 3 ML PRESENTACION CAJA CON 100 X 3 ML CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: CAJA CON 100 AMPOLLETAS

ene:1

Departamento: 0204.00

314 05195800 2 Caja RPMI 1640. MEDIO LIOFILIZADO GRADO CULTIVO C\LULAR; CON L-GLUTAMINA; CON ROJO DE FENOL; SIN BICARBONATO DE SODIO. EN SOBRES PARA 1 LITRO CADA UNO. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

315 05195920 10 Caja MEDIO DE CULTIVO RPMI 1640 CON GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO C/INDICADOR ROJO DE FENOL POLVO P/PREPARAR 1 LITRO DE MEDIO.AMPLIA CAD TRANS EN REFRIGERACION PRES CJA C/10 SOBRES X 1L PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0103.00

316 05196919 130 Pieza SAL INDUSTRIAL P/TRATAMIENTO DE AGUA PRES SACO PRESENTACION BULTO CON 22.6 KG PRESENTACION: BULTO CON 22.6 KG

abr:50 jul:30 oct:50

Departamento: 0403.00

317 05196946 4 Frasco SAL PURA DE CEFOPERAZONA . PUREZA 99.99 POR CIENTO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTRO EN EL LAB. PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

319 05197250 27 Frasco SALES DE HANKS BALANCEADO EN SOLUCION 1X SIN CLORURO DE CALCIO SIN CLORURO DE MAGNESIO SIN SULFATO DE MAGNESIO SIN ROJO DE FENOL PRES FCO DE 500 ML PRESENTACION: CAJA C/10 FRASCOS DE 500M

ene:7 abr:7 jul:7 oct:6

Departamento: 0110.00

320 05197910 2 Caja SENSIDISCOS DE ACIDO NALIDIXICO DE 30 MICROGRAMOS TRANSPORTAR EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. CAJA CON 10 CARTUCHOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES

ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

321 05198460 4 Caja SENSIDISCO DE CEFEPIME DE 30
MICROGRAMOS 50 DISCOS POR CARTUCHO
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION
CADUCIDAD MINIMA DE UN
ANO. MATERIAL DE CUIDADO ESPECIALES
ENTREGA DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

322 05199410 3 Caja SENSIDISCOS DE CEFOTAXIMA/AC
CLAVULANICO 30ug/10ug TRANSPORTAR
EN CONGELACION EN HIELO SECO
ENTREGAR DIRECTO EN LABORATORIO
CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO DEBIO
SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

Jul:1 oct:2 Departamento: 0107.01

323 05199800 3 Caja SENSIDISCOS DE CEFTAZIDIMA CON
ACIDO CLAVULANICO DE 30/10 UG
TRANSPORTAR EN
REFRIGERACION. CADUCIDAD MINIMA DE
UN ANO PRES CARTUCHO CAJA CON 10
CARTUCHOS, CADA CARTUCHO CON 50
SENSIDISCOS. DEBIO SER VALORADO Y
APROBADO POR EL LAB USUARIO PREVIO
AL PROCESO DE LICITACION
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO
EN EL LAB.
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

jul:1 oct:2 Departamento: 0107.01

324 05199850 5 Caja SENSIDISCOS DE CEFTAZIDIMA (CAZ) DE
30 UG. TRANSPORTAR EN
REFRIGERACION. CADUCIDAD MINIMA DE
UN ANO CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS
ENTREGAR EN EL LABORATORIO
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

325 05201550 1 Frasco SILICA GEL TIPO III CON INDICADOR
DE CAMBIO DE COLOR AZUL A ROSA A +
DE 20% DE HR PRESENTACION FRASCO
CON 2.5 KG
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 KG

ene:1
Departamento: 0204.00

326 05202100 16 Kit SISTEMA DE EXTRACCION DE ADN
GENOMICO METODO DE SALTING OUT CON

4 SOLUCIONES DE EXTRACCION A PARTIR DE 2.5 ML DE SANGRE PERIFERICA CULTIVOS CELULARES FRAGMENTOS DE TEJIDO NO SOLVENTES ORGANICOS COMO FENOL CLOROFORMO REQUIERE MUESTRA FISICA EVALUACION DE PRODUCTOS NUEVOS PREVIO A LICITACION REACTIVO DE MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN LABORATORIO MATERIAL DE REFRIGERACION PRES KIT P/100 PBAS. CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANIO PRESENTACION: KIT PARA 100 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:4
Departamento: 0417.00

327 05202190 1 Caja

SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION MICROBIANA API 20 C AUX PARA LA IDENTIFICACION DE LEVADURAS AUX 25 CAMARAS DE INCUBACION 25 HOJAS DE RESULTADOS Y 1 FICHA TECNICA PRESENTACION CAJA CON 25 PRUEBAS CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: CAJA CON 25 PRUEBAS CON 2

ene:1
Departamento: 0204.00

328 05202200 1 Caja

SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION MICROBIANA API 20 E PARA LA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS Y OTROS BACILOS GRAM- Y EXIGENTES (108MICROOR) MEDIANTE 23 PRUEBAS BQUIMICAS ESTAND Y MINIATURIZADAS Y UNA BASE DE DATOS CAJA PARA 25 CAD MIN 6 MESES PRESENTACION CAJA CON 25 PRUEBAS CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: CAJA CON 25 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0204.00

329 05202205 1 Caja

SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION MICROBIANA API STAPH PARA LA IDENTIFICACION DE STAPHYLOCOCCUS CAD MIN 1 ANO PRESENTACION CAJA CON 25 PRUEBAS CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: CAJA CON 25 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0204.00

330 05202210 1 Caja

SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION MICROBIANA API 50CH PARA IDENTIFICACION DE LACTOBACILLUS BACILLUS Y ENTEROBACTERIAS INCLUYE 10 GALERIAS API50CH 10 CAMARAS DE INCUBACION 10 HOJAS DE RESULTADOS Y UNA FICHA TECNICA CAD MIN 1 ANO PRESENTACION CAJA CON 10 PRUEBAS PRESENTACION: CAJA CON 10 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0204.00

331	05202215	1	Caja	SISTEMA MANUAL DE IDENTIFICACION MICROBIANA API STREP PARA LA IDENTIFICACION DE STREPTOCOCCUS CAD MIN 1 AÑO PRESENTACION CAJA CON 25 PRUEBAS CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: CAJA CON 25 PRUEBAS
	ene:1			
	Departamento:		0204.00	
332	05202497	2	Equipo	SISTEMA SMART RACE PARA AMPLIFICACION RAPIDA DE LOS EXTREMOS 5 Y 3 PRIMA DE cDNA (RACE) ESTUCHE COMPLETO PAR 7 REACCIONES cDNA Y 30 REACCIONES DE AMPLIFICACION CONTIENE TRANSCRIPTASA REVERSA POWER SCRIPT OLIGONUCLEOTIDO SMART IIA PRIMERS DE SINTESIS RACE 3 5 PRIMA MEZCLA UNIVERSAL DE INICIADORES Y PRIMES ANIDADOS BUFFER PRIMERA HEBRA DTT MEZCLA dNTPS Y MANUAL DE USUARIO PRES KIT P/10 PBAS PRESENTACION: EQUIPO PARA 7 REACCIONES
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0110.00	
333	05202505	2	Kit	SISTEMA DE DETECCION DE MARCAJE CON PEROXIDASA MEDIANTE QUIMIOLUMINISCENCIA (SUPERSIGNAL WEST PICO CHEMILUMINESCENT SUBSTRATE) PRES KIT C/500 ML PRESENTACION: KIT CON 500 ML.
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0103.00	
334	05202576	2	Equipo	SISTEMA PARA EL ANALISIS DE LA LUCIFERASA DUAL PARA DETECTAR LA ACTIVIDAD LUMINISCENTE DE LAS LUCIFERASAS FIREFLY Y RENILLA 1 SISTEMA PRES KIT P/100 PBAS PRESENTACION: EQUIPO PARA 100 PRUEBAS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0110.00	
335	05202578	2	Equipo	SISTEMA PARA MAXIPURIFICACION DE DNA PLASMIDICO BASADO EN LISIS ALCALINA CON COLUMNA DE RESINA DE INTERCAMBIO ANIONICO PRES EQPO CJA C/10 PRESENTACION: EQUIPO PARA 25 REACCIONES
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0110.00	
336	05202580	2	Caja	SISTEMA DE ENSAYOS DE RETARDAMIENTO DE GELES PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS DE RETARDAMIENTO DE MOVILIDAD ELECTROFORETICA E INTERPRETACION DNA-PROTEINA MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES

ENTREGAR EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS

ene:2

Departamento: 0203.00 0307.00

337 05204301 2 Pieza SOLUCION AMORTIGUADORA CON VALOR DE PH CONOCIDO PH 4 7 Y 10 PARA CALIBRAR POTENCIOMETRO CON UNA PRECISION MAS MENOS 0.01 Y MINIMO 2 ANOS DE CADUCIDAD
PRESENTACION: EQUIPO CON 3 FRASCOS
PRESENTACION: EQUIPO CON 3 FRASCOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0109.00

338 05204805 2 Pieza BUFFER DE CORRIDA CON EDTA 10X PARA SECUENCIACION EN EQUIPO 3130XL GENETIC ANALYZER PRESENTACION FRASCO CON 25 MILILITROS.
TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO.
PRESENTACION: PIEZA CON 25 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

339 05205100 3 Pieza SOLUCION DE BICARBONATO DE SODIO AL 7.5 POR CIENTO ESTERIL GRADO CULTIVO CELULAR PRES FCO C/100 ML
PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0107.00

340 05205540 1 Paquete REACTIVO DE GENTAMICINA EN SOLUCION 10 MILIGRAMOS POR MILILITRO PREPARADO C/10 MG DE SULFATO DE GENTAMICINA EN AGUA DESTILADA ESTERILIZADO POR FILTRACION PROBADO P/CULTIVO CELULAR: PAQ DE 10X10 ML.
PRESENTACION: PAQUETE CON 10 FRASCOS

ene:1

Departamento: 0103.00

341 05207735 1 Botella SOLUCION ESTANDAR DE DEXTROSA/LACTATO/L-DEXTROSA PRESENTACION FRASCO CON 250 ML
PRESENTACION: BOTELLA CON 250 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0203.00

342 05209975 4 Frasco SOLUCION ADITIVA DE BAJA FUERZA IONICA QUE CONTIENE CLORURO DE SODIO; GLICINA ALBUMINA BOVINA Y SUSTANCIAS DE ALTO PESO MOLECULAR PARA PRUEBAS EN BANCO DE SANGRE. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE

CUIDADOS ESPECIALES.

PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0322.00

343 05209985 2 Pieza SOLUCION REVELADORA AFLATEST 0.03%
CAD MINIMO 1 AÑO PRESENTACION
FRASCO CON 50 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 50 ML

ene:1 abr:1
Departamento: 0204.00

344 05210000 5 Frasco SOLUCION BALANCEADA DE HANKS 1X
CON CLORURO DE CALCIO Y CLORURO DE
MAGNESIO. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENTREGAR DIRECTO EN EL
LABORATORIO USUARIO PRESENTACION
FRASCO CON 500 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

345 05210200 2 Caja SOLUCION SALINA DE FOSFATOS (PBS)
DEBE CONTENER KCl 2.7 MILIMOLAR
NaCl 137 MILIMOLAR Na₂HPO₄ 8
MILIMOLAR Y KH₂PO₄ 1.5 MILIMOLAR;
SIN CALCIO O MAGNESIO; PARA UN
LITRO CADA UNO ESPECIFICO PARA
CULTIVO CELULAR
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.00

346 05210650 6 Frasco SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS
T/B POR ANTICUERPOS MONOCLONALES
COMPLEMENTO Y UN GRADIENTE DE
DENSIDAD ESTABLE PARA LA OBTENCION
DE LINFOCITOS PRODUCTO DE
CONGELACION A MENOS 70°C ENTREGAR
EN EL LABORATORIO CON CADUCIDAD
AMPLIA MINIMO 9 MESES PRODUCTO DE
PROVEEDOR UNICO PRES FCO P/50 PBAS
PRESENTACION: FRASCO PARA 50 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0417.00

347 05210661 1 Equipo SOLUCION DE TRANSFECCION DE DNA
PARA CELULAS EN CULTIVO CELULAR CON
SISTEMA DE DENDRIMEROS ACTIVADO
OPTIMIZADO PARA CELULAS HELA Y 293
PRES KIT C/4 FCOS
PRESENTACION: EQUIPO CON 4 FRASCOS

ene:1
Departamento: 0110.00

348 05211859 6 Equipo SONDA DE DNA FISH LSI BCR/ABL DUAL
COLOR DUAL FUSION. t(9;22)
(q34;q11.2) LSI BCL MARCADO CON
SPECTRUM GREEN Y LSI ABL MARCADO
CON SPECTRUM ORANGE TRANSPORTAR EN
HIELO SECO (CADUCIDAD MINIMA DE UN

ANO) PRES KIT C/20 MICROLITROS
PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0106.00

349 05211865 2 Equipo SONDA DNA FISH LSI PML/RARA DULA
COLOR DUAL FUSION PARA LA T(15;17)
(q22;q21.1) LSI PML MARCADO CON
SPECTRUM ORANGE Y LSI RARA MARCADO
CON SPECTRUM GREEN TRANSPORTAR EN
HIELO SECO (CADUCIDAD MINIMA DE UN
ANO).
PRESENTACION: KIT CON 20 MICROLITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0106.00

350 05211887 2 Paquete SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY NUM
60 PRE-VALIDADO PARA CUANTIFICACION
DE NIVELES DE EXPRESION GENICA POR
PCR EN TIEMPO REAL SONDA CON
MARCAJE DUAL CONTENIENDO FLUOROFORO
REPORTERO (FAM) EN 5 Y COLORANTE
APAGADOR OSCURO EN 3 PRES PQTE C/2
VIALES
PRESENTACION: PAQUETE CON 2 VIALES

ene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

351 05212460 1 Pieza ESTANDAR DE GLUCOSA CON UNA
CONCENTRACION DE 900 MILIGRAMOS POR
DECILITRO PRES FRASCO CON 125 ML
PRESENTACION: PIEZA CON 125 MILILITROS

ene:1
Departamento: 0203.00

352 05213450 10 Frasco SUERO BOVINO FETAL LIBRE DE
MICOPLASMA VIRUS BACTERIOFAGOS Y
ENDOTOXINAS FCO CON 500 ML. DEBE
INCLUIR CERTIFICADO DE CALIDAD, SE
REQUIERE HOJA DE DATOS PARA SU
EVALUACION
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0108.00 0110.00

353 05213840 12 Caja Suero control liofilizado para 3
niveles pre evaluado para
hormonas;marcadores tumorales con
informacion relativa a los valores
encontrados de acuerdo con la
metodologia utilizada de modo que
sea util como control
interno-externo estuche con 4
juegos de 3 vuales(5ml) Que
proporcione acceso al Programa
UNITY para evaluacion de la
informacion generada Surtir
material con vigencia minima de
dieciocho meses De un solo lote En
una sola entrega en el primer
trimestre Manejar el producto a 4

grados cent (refrigeracion) Con
asesoria para Programa de
Evaluacion Externa de Calidad UNITY
WEB Con apoyo en capacitacion
externa para el personal del
Laboratorio(AREA:RIA) PRES KIT 12X5
ML

PRESENTACION: ESTUCHE CON 12 VIALES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0319.00

354 05214000 60 Frasco

SUERO CONTROL NEGATIVO LIOFILIZADO
PARA USO CON ANTIGENOS HLA EN
ESTUDIOS DE MICROLINFOCITOTOXICIDAD
REQUIERE CONGELACION A MENOS 20
GRADOS TRANSPORTE CON HIELO SECO.
ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO.
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRES FCO
C/1 ML

PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITROS

ene:15 abr:15 jul:15 oct:15
Departamento: 0417.00

355 05214100 20 Frasco

SUERO CONTROL POSITIVO LIOFILIZADO
ANTILEUCOCITARIO HUMANO PARA
ESTUDIOS DE MICROLINFOCITOTOXICIDAD
PRODUCTO DE CONGELACION A MENOS 20
GRADOS TRANSPORTE CON HIELO SECO
PARA ENTREGAR EN EL LABORATORIO;
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRES FCO
C/1 ML

PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0417.00

356 05214900 8 Botella

SUERO FETAL DE BOVINO CERTIFICADO
PARA CULTIVO CELULAR ESTERIL
NEGATIVO PARA MICOPLASMA VIRUS
BACTERIOFAGOS NIVELES MAXIMOS DE
ENDOTOXINA 10 EU/ML Y DE
HEMOGLOBINA 15 MG/DL FRASCO DE
PLASTICO CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO
TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO
ENTREGA EN LABORATORIO PRES FCO
C/500 ML

PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.00

357 05215000 4 Frasco

SUERO FETAL DE BOVINO ESTERIL
CERTIFICADO CARACTERIZADO PARA
CULTIVO CELULAR TRIPLEMENTE
FILTRADO CON MEMBRANAS DE 0.1
MICRAS PRUEBA NEGATIVA PARA
MYCOPLASMA SIN PRESENCIA DE IgG
BAJOS NIVELES DE ENDOTOXINA MENOR O
IGUAL A 25 EU/ML Y HEMOGLOBINA
TRANSPORTAR CON HIELO SECO Y
ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRODUCTO
DE CONGELACION A MENOS 20 GRADOS C
AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD MINIMO 12

MESES PRESENTACION FRASCO CON 100
MILILITROS.
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0417.00

358 05215200 53 Frasco SUERO FETAL DE BOVINO PROBADO
CONTRA MICROPLASMA Y VIRUS
BACTERIFAGOS Y ENDOTOXINAS
CERTIFICADO MANTENER EN CONGELACION
PRES FCO CON 500 MILILITROS

ene:14 abr:14 jul:13 oct:12
Departamento: 0110.00 0115.00 0120.00

359 05215210 4 Frasco SUERO FETAL BOVINO PRESENTACION
MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES
ENTRGAR EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0307.00

360 05217400 5 FRASCO SULFATO DE SODIO ANHIDRO GRADO
REACTIVO ANALITICO GRANULAR CUMPLIR
CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ACS
PRES FCO C/500 G

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0202.00

361 05217500 3 Frasco SULFATO DE SODIO ANHIDRO GRADO
REACTIVO ANALITICO EN POLVO
PRESENTACION FRASCO CON 2.5 KG

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

362 05220151 4 Kit KIT PARA PCR(250 REACC) MEZCLA QUE
CONTIENE LA ENZIMA DNA POLIMERASA
HOTSTAR TAQ BUFFER PCR DNTP Y MGCL2
PROVEE UNA CONCEN FINAL DE 1.5mM DE
MgY 200?M DE CADA DNTP CONT 3
VIALES DE 0.85 ML DE HOTSTAR TAQ
MASTER MIX Y AGUA.REACTIVO DE
CONGELACION ENTREGAR EN EL
LABORATORIO PRESENTACION KIT CON
250 UNIDADES
PRESENTACION: KIT CON 250 UNIDADES

ene:2 abr:2
Departamento: 0315.00 0418.00

363 05221800 4 Pieza TETRAOXIDO DE OSMIO CRISTALES ALTA
PUREZA DE 99.5% (ACIDO OSMICO
ANHIDRIDO). FW254.2PRESENTACION
PIEZA
PRESENTACION: PIEZA DE CAPSULA CON 1 GR

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0315.00

364 05223820 31 Botella TISSUE TEK COMPUESTO O.C.T. (O
EQUIVALENTE) PARA CONGELAR
ESPECIMENES DE TEJIDO A

TEMPERATURAS A MENOS 10 GRADOS
CENTIGRADOS

PRESENTACION: BOTELLA CON 120 MILILITRO

ene:9 abr:8 jul:7 oct:7
Departamento: 0203.00 0315.00

365 05224400 3 GALON TOLUENO GRADO REACTIVO CON PUREZA
DEL 99% PRESENTACION GALON
LITROS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0109.00

366 05224905 5 Caja M-MLV TRANSCRIPTASA REVERSA DE 200
000 UNIDADES AISLADA DE E.COLI PARA
SINTETIZAR CADENAS COMPLEMENTARIAS
DE RNA O DNA INCLUYE BUFFER 5X Y
DTT 0.1M ALMACENAR A -20 GRADOS
CENTIGRADOS PRES KIT CON 3 VIALES
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 3 VIALES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

368 05226400 2 FRASCO TRIPSINA EDTA 0.05% DE TRIPSINA
0.53MM DE EDTA 1X LIQUIDO NEGATIVA
A PARVOVIRUS PORCINO Y MICOPLASMA
CON 0.5G/L DE TRIPSINA (1:250)
0.2G/L DE EDTA EN SOLUCION DE HANKS
CON NACL MGCL2 Y MGSO4 ESTERIL
CADUCIDAD DE 1 AÑO CONGELACION
ENTREGA EN LABORATORIO PRES FCO DE
100 ML

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.00

369 05226700 19 FRASCO TRIPSINA-EDTA (0.25% DE TRIPSINA EN
0.53ML DE EDTA) (IX) EN SOLUCION
SALINA BALANCEADA DE HANKS ESTERIL
GRADO CULTIVO CELULAR EN FCO DE
PLASTICO CAD MIN DE 1 AÑO
TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR
EN EL LABORATORIO PRESENTACION
FRASCO CON 100 MILILITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:4
Departamento: 0107.00 0203.00

370 05226710 19 Frasco TRIPSINA EDTA 1X (0.25 POR CIENTO
TRIPSINA 1mM EDTA 4Na PROBADA
CONTRA PARVOVIRUS PORCINA Y
MICOPLASMA PREPARADA CON 2.5 GRAMOS
DE TRIPSINA (1:250) Y 0.38 G EDTA
4Na/L EN HBSS SIN Ca Y Mg LIQUIDA
MANTENER EN CONGELACION PRES FCO
C/500 ML

ene:5 abr:5 jul:5 oct:4
Departamento: 0110.00

371	05226800	1	FRASCO	TRIPTONA REACTIVO EN POLVO PARA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS ESTE REACTIVO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FCO DE 500 G
	ene:1			
	Departamento:		0204.00	
372	05227380	5	FRASCOO	TRIZMA BASE MINIMO 99.9% DE PUREZA PROBADO PARA CULTIVO CELULAR LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS CERTIFICADO PARA TRABAJO DE BIOTECNOLOGIA PRES FCO DE 500 G.
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:		0203.00	
373	05227540	4	Frasco	TRITON X100 SOLUCION GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION FRASCO DE 100 ML PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:		0120.00	
374	05227750	2	Frasco	TRIZMA BASE GRADO BIOLOGIA MOLECULAR CERTIFICADO CUMPLE CON ESPECIFICACIONES DE LAS PRUEBAS EP USP EXAMINADO PARA CULTIVO DE CELULAS >99.9% (TITULACION) ELITE PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0307.00	
375	05228042	1	FRASCO	TRIZMA BASE MINIMO 99.9% DE PUREZA PROBADO PARA CULTIVO CELULAR LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS CERTIFICADO PARA TRABAJO DE BIOTECNOLOGIA PRESENTACION FRASCO CON 500G
	ene:1			
	Departamento:		0109.00	
376	05228700	49	Frasco	TRIZOL LIQUIDO P/OBTENCION DE ACIDOS NUCLEICOS (TRIZOL) PRES FCO C/100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:13	abr:13	jul:12	oct:11
	Departamento:		0110.00	0115.00 0120.00
377	05228800	2	Frasco	TRIPURE REACTIVO PARA EXTRACCION DE RNA PRESENTACION FRASCO CON 50 ML PRESENTACION: FRASCO CON 50ML.
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0103.00	
378	05229400	1	Pieza	TUNYCAMYCINA FROM STREPTOMYCES SP

PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

379 05229625 8 Frasco TWEEN 20 (LIQUIDO VISCOSO)
PRESENTACION FRASCO CON 500
MILILITROS

ene:4 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0110.00 0120.00 0203.00

380 05232950 80 Frasco XILENO REACTIVO ACS FRASCO DE 4
LITROS PARA HISTOLOGIA GRADO
REACTIVO
PRESENTACION: FRASCO DE 4 LITROS

ene:21 abr:21 jul:19 oct:19

Departamento: 0203.00 0315.00 0325.00

381 05474531 4 Frasco COLODION 10 POR CIENTO GRADO RVC
100 PEGAMENTO PARA ELECTRODOS
PRESENTACIONFRASCO CON 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0318.00

382 05474672 3 FRASCO GEL DE SEPARACION P/SECUENCIADOR
AUTOMATICO P/SECUENCIAMIENTO DE DNA
POR SECUENCIACION CAPILARCEQ 8800
PRES FCO C/20 ML

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00

383 05474717 1 BOTELLA INMUNO/DNA RETRIEVER 20 WITH
CITRATE REACTIVO UTILIZADO PARA
PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACION DE
EPITOPE INDUCIDO POR CALOR PARA
TEJUDOS INCLUIDOS EN PARAFINA Y
FIJADOS CON FORMALINA SE UTILIZA EN
TECNICAS INMUNOHISTOQUIMICA
INMUNOFLUORESCENCIA E HIBRIDACION
IN SITU EL BUFFER CONTIENE CITRATO
DE SODIO PRES BOTELLA C/500 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

384 05474736 9 Equipo BUN CX 2X300 PARA EL SISTEMA
SYNCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD
MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 Y
8 GRADOS CENTIGRADOS PRES 2 X 300
PBAS
PRESENTACION: EQUIPO DE 2X300 PRUEBAS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0109.00

385 05474738 3 Equipo COLESTEROL CX 2X300 PARA EL SISTEMA
SYNCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD
MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A
8 GRADOS CENTIGRADOS PRES 2X300
PBAS

PRESENTACION: EQUIPO 2X300 PRUEBAS

ene:2 abr:1

Departamento: 0109.00 0202.00

386 05474739 15 Equipo CREATININA CX 2 X 300 PARA EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X300 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO 2 x 300 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3

Departamento: 0109.00

387 05474740 10 Equipo GLUCOSA CX 2X300 PARA EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X300 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO 2 x 300 PRUEBAS

ene:4 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0109.00 0202.00

388 05474741 7 Equipo FOSFORO PHS 2X300 PARA EL SISTEMA SYCHRON DXC DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A 26 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X300 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO 2 x 300 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1

Departamento: 0109.00

389 05474743 3 Equipo TRIGLICERIDOS CX 2X300 PARA EL SISTEMA SYCHRON CX DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES CAJA 2X300 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO 2 X 300 PRUEBAS

ene:2 abr:1

Departamento: 0109.00 0202.00

390 05474744 9 Equipo ACIDO URICO CX 2 X 300 PARA EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO MANTENER ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADO PRES CJA 2X300 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO 2 X 300 PRUEBAS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0109.00

391 05474746 9 Equipo BUFFER DE ELECTROLITO ISE BUF (LX/DXC) 2 X 2000 ML PARA EL SISTEMA SYCHRON DXC DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO. MANTENER ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS PRES EQUIPO C/2100 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO DE 2 X 2000 MILILI

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0109.00

392 05474747 27 Equipo REFERENCIA DE ELECTROLITOS iseref (lx/dxc) 2 X 2000 ML PARA EL

SISTEMA SYCHRON DXC DE BECKMAN
 CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO MANTENER
 ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS
 PRES CJA 2X2000 ML
 PRESENTACION: EQUIPO PARA 2 X 1000 ML

ene:7 abr:7 jul:7 oct:6
 Departamento: 0109.00

393 05474748 19 KIT

CO2 ACIDO LX/DXC 2 x 2000 ML PARA
 EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN
 CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO MANTENER
 ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS
 PRES CJA 2X2000 ML
 PRESENTACION: KIT CON 2450 PRUEBAS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:4
 Departamento: 0109.00

394 05474749 5 Frasco

CO2 ALCALINO PARA EL SISTEMA
 SYCHRON DXC DE BECKMAN CADUCIDAD
 MINIMA DE 1 AÑO MANTENER ENTRE 8 A
 30 GRADOS CENTIGRADOS 1X500 ML PRES
 FCO 1X500 ML
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0109.00

395 05474750 18 Equipo

OSTASA ACCES; 2 X 50 PBS CADUCIDAD
 MINIMA DE 1 AÑO MANTENER ENTRE 2 Y
 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES CJA 2X50
 PBAS
 PRESENTACION: EQUIPO DE 2 X 50 PRUEBAS

ene:5 abr:5 jul:4 oct:4
 Departamento: 0109.00

396 05474757 4 Caja

SENSIDISCOS DE CEFOTAXIMA 30
 MICROGRAMOS TRANSPORTAR EN
 CONGELACION EN HIELO SECO ENTREGAR
 EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA
 DE UN AÑO CAJA CON 10 CARTUCHOS DE
 50 DISCOS CADA UNO
 PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.01

397 05474779 1 Pieza

24 (S) 25-EPOXICOLESTEROL PARA
 ESTUDIOS DE EXPRESION GENETICA EN
 CULTIVOS CELULARES
 PRESENTACION: PIEZA CON 5 MILIGRAMOS

ene:1
 Departamento: 0203.00

398 05474798 1 Kit

PAQUETE DE SECUENCIA AUTOMATIZADA
 BIG DYE TERMINATOR v3.1 CYCLE
 SEQUENCING CONTIENE TUBO DE 800uL
 DE MEZCLA DE REACCION TERMINATOR
 BIG DYE v3.1 TUBO COMO INICIADOR
 M13 (-21) TUBO DE DNA CONTROL pGEM
 2 TUBOS DE 1ml DE BUFFER DE
 SECUENCIACION 5X PRES ESTUCHE P/100
 REACCIONES
 PRESENTACION: KIT PARA 100 REACCION

ene:1

Departamento: 0110.00

399 05474799 2 PAQUETE COLUMNAS PARA LA PURIFICACION DE REACCION DE SECUENCIA MARCADA FLUORESCENTEMENTE PARA LA PURIFICACION RAPIDA DE PRODUCTOS MARCADOS CON BigDye TER INADOR v3.1 cycle SEQUENCING
PRESENTACION: PAQUETE CON 100 COLUMNAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0114.00

400 05474800 10 KIT KIT DE PURIFICACION PARA PRODUCTOS DE PCR CON CENTRACION MAYOR DE 10 MICROGRAMOS (70pb a 10 kb) ESTE KIT DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON 250 REACCIONES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION PRES PZA DE 10 UG
PRESENTACION: KIT CON 250 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.01

401 05474891 1 Equipo ALBUMINA CX 2x300 PARA EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO MANTENER ENTRE 8 A 30 GRADOS CENTIGRADOS PRES KIT CON CONSUMIBLES
PRESENTACION: EQUIPO DE 2 X 300 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0109.00

402 05474893 2 Equipo MICROALBUMINA CX 2X100 PRUEBAS PARA EL SISTEMA SYCHRON CX5 DE BECKMAN CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO MANTENER ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES EQPO C/200 PBAS
PRESENTACION: EQUIPO DE 2 X 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0109.00

403 05474954 92 Pieza HIELO SECO LAS ENTREGAS DEBERAN SER EN LOS RESPECTIVOS LABORATORIOS PRES BLOQUE DE 25 KILOS
PRESENTACION: BLOQUE CON 25 KGS.

ene:23 abr:23 jul:23 oct:23

Departamento: 0110.00 0307.00

404 05474955 2400 Kilo HIELO SECO TIPO NUGUETT SE REQUIERE ENTREGAR DOS VECES POR SEMANA LUNES 20 KG JUEVES 20KG DIRECTO EN LABORATORIO USUARIO.
PRESENTACION: BOLSA DE 5 KILOGRAMOS

ene:200 feb:200 mar:200 abr:200 may:200 jun:200 jul:200 ago:200

sep:200 oct:200

nov:200 dic:200

Departamento: 0114.00

405	05474957	4	Caja	<p>GENOMELAB DTCS-QUICK START KIT DE REACTIVOS P/SECUENCIADOR AUTOMATICO CEQ8800 EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO.EL KIT CONTIENE SOLUCION DE CARGA ACEITE MINERAL GLUCOGENO TEMPLADO PRIMER CONTROL Y SOLUCION MIX. REQUIERE CONGELACION AMPLIA CAD PRES EQPO C/96 PBAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 96 PRUEBAS</p>
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
406	05474969	1	Caja	<p>AGAR BAIR PARKER MAS RPF MEDIO DE CULTIVO INDICADO PARA EL AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS EXIGENTES PRESENTACION CAJA CON 4 FRASCOS DE 100 GR PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS DE 100</p>
	ene:1			
	Departamento: 0719.00			
407	05474972	1	Caja	<p>CALDO M. MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO PREPARADO EN TUBOS (10 ML) PARA EL ENRIQUECIMIENTO SELECTIVO DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y RECUPERACION DE SALMONELLA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE VIDAS-SLM CADUCIDAD MINIMA DE 8 MESES PRESENTACION CAJA CON 20 TUBOS DE 10 ML PRESENTACION: CAJA CON 20 TUBOS DE 10 M</p>
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
408	05474993	2	Frasco	<p>ACEITE DE INMERSION PARA MICROSCOPIO OPTICO; CON INDICE DE REFRACCION DE 1.518 A 23 GRADOS CENTIGRADOS. PRESENTACION FRASCO CON 100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS</p>
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0315.00			
409	05474998	1	FRASCO	<p>ANTICUERPO ANTI-LECTINA ULEX EUROPAEUS PREPARADO EN CABRA Y PURIFICADO POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD LIOFILIZADO EN BUFFER SALINO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRES FRASCO CON 1 MILIGRAMO</p>
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
410	05475002	1	Frasco	<p>ANTISUERO O LIOFILIZADO POLIVALENTE A-I Y VI PARA SALMONELLA FACTORES 1-16 19 22-25 34 Y VI. REQUIERE REFRIGERACION. FRASCO PARA HIDRATAR CON 3 ML DE AGUA CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION</p>

PRESENTACION: FRASCO LIOF P/ HIDRATAR 3

ene:1

Departamento: 0204.00

411 05475003 1 PIEZA BUFFER DE EXTRACCION 1 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG CADUCIDAD MINIMA 1 ANO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION CAJA CON 4 BOTELLAS

jul:1

Departamento: 0107.00

412 05475004 1 Pieza BUFFER DE EXTRACCION 2 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG CADUCIDAD MINIMA 1 ANO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: PIEZA CON 4 BOTELLAS

jul:1

Departamento: 0107.00

413 05475005 1 Pieza BUFFER DE EXTRACCION 3 PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG CADUCIDAD MINIMA 1 ANO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: PIEZA CON 4 BOTELLAS

jul:1

Departamento: 0107.00

414 05475006 1 Pieza BUFFER DE LISIS PARA EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG CADUCIDAD MINIMA 1 ANO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: PIEZA CON 4 BOTELLAS

jul:1

Departamento: 0107.00

415 05475015 1 FRASCO LECTINA MAACKIA AMURENSIS; LIOFILIZADO PURIFICADO POR CROMATOLOGRAFIA DE AFINIDAD ESENCIALMENTE LIBRE DE SALES CONCENTRACION MINIMA DE PROTEINA DEL 85% TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRES FCO DE 5 MG

ene:1

Departamento: 0107.00

416 05475021 3 Frasco DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO PARA USO INDUSTRIAL Y DE LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON 4 LTS PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1

abr:1

jul:1

Departamento: 0108.00

417 05475027 4 Caja SENSIDISCOS DE ERTAPENEM DE 10 UG.
DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR
EL LABORATORIO USUARIO. TRANSPORTAR
EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA
DE UN AÑO. CAJA CON 10 CARTUCHO,
C/CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIAL
S ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.

abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

418 05475029 5 Pieza SILICA MAGNETICA PARA EQUIPO
AUTOMATIZADO DE EXTRACCION DE
ACIDOS NUCLEICOS NUCLISENS EASYMAG
VIALES CON 0.6 MILILITROS CADUCIDAD
MINIMA 1 AÑO. TRANSPORTAR EN
REFRIGERACION. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
LABORATORIO
PRESENTACION: PIEZA CON 48 VIALES

jul:2 oct:3
Departamento: 0107.00

419 05475051 1 VIAL ANTISUERO PARA SHIGELLA POLIGRUPO D
LIOFILIZADO PARA HIDRATAR CON 3
MILILITROS DE AGUA TRANSPORTAR EN
REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE
DOS AÑO PRES VIAL C/1 ML
PRESENTACION: PIEZA

jul:1
Departamento: 0107.00

420 05475053 10 FRASCO SOLUCION PARA LA TINCION DE DNA EN
GELES DE AGAROSA Y OBSERVACION EN
LUZ ULTRAVIOLETA NO CARCINOGENICO
EL REACTIVO DEBIO HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR EN EL
LABORATORIO PRES FRASCO C/400 UL

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.01

421 05475061 3 Caja SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY NUM
17 PREVALIDADA PARA CUANTIFICACION
DE NIVELES DE EXPRESION GENICA POR
PCR EN TIEMPO REAL; SONDA CON
MARCAJE DUAL CONTENIENDO FLUOROFORO
REPORTERO (FAM) EN 5 Y COLORANTE
APAGADOR OSCURO EN 3 PRESENTACION
CAJA CON 2 VIALES
PRESENTACION: CAJA CON 2 VIALES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

422 05475074 3 Frasco FACTOE DE CRECIMIENTO DE CELULAS
ENDOTELIALES EN CULTIVO (100X) PRES
FCO CON 5 ML

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0103.00

423 05475075 13 Frasco MEDIO DE CULTIVO CELULAR McCOYS 5A
MODIFICADO IX LIQUIDO CONTIENE
L-GLUTAMINA Y 25 mM BUFFER HEPES
PRES CJA C/10 FCOS DE 500 ML

ene:4 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0110.00

424 05475077 17 Frasco MEDIO DE CULTIVO CELULAR EAGLE
MODIFICADO (MEM) (1X) CON ALTO
NIVEL DE GLUCOSA (4 500 mg/L
D-GLUCOSA SIN L-GLUTAMINA NI
PIRUVATO DE SODIO Y SIN ROJO DE
FENOL LIQUIDO PRES FCO C/500 ML

ene:5 abr:4 jul:4 oct:4
Departamento: 0110.00

425 05475080 2 FRASCO ACIDO
CIS-5-8-11-14-17-EICOSAPENTANOICO
CON UNA PUREZA MAYOR O IGUAL A
98.5% REQUIERE CONGELACION, FRASCO
CON 500 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

426 05475081 2 Pieza ACIDO
CIS-4-7-10-13-16-19-DOCOSAHEXANOICO
PUREZA MAYOR O IGUAL A 98%REQUIERE
CONGELACION
PRESENTACION: PIEZA CON 1 GRAMO

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

427 05475082 1 Paquete SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY No.4
PREVALIDADA PARA CUANTIFICACION DE
NIVELES DE EXPRESION GENICA POR PCR
TIEMPO REAL.SONDA C/MARCAJE DUAL
CONTENIENDO FLUOROFORO
REPORTERO (FAM)EN 5"Y COLORANTE
APAGADOR OSCURO EN 3"PRES SONDA#4
PRES PQTE C/2 VIALES
PRESENTACION: PAQUETE CON 2 VIALES

ene:1
Departamento: 0110.00

428 05475098 24 Caja ISOLATE MEDIO DE SEPARACION DE
ESPERMATOZOIDES PRESENTACION CAJA
DE 12 FRASCOS
PRESENTACION: caja con 12 frascos

ene:6 abr:6 jul:6 oct:6
Departamento: 0110.00

429 05475099 5 CAJA MEDIO DMEM MODIFICADO CON
L-GLUTAMINA Y 1000 MILIGRAMOS DE
L-GLUCOSA CON 110 MILIGRAMOS SOBRE

LITRO DE PIRUVATO DE SODIO Y
 CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA CON ROJO
 DE FENOL SIN BICARBONATO DE SODIO
 EN POLVO TRANSPORTAR EN
 REFRIGERACION ENTREGAR EN CAJA
 CERRADA CONTENIENDO 10 SOBRES CADA
 UNA PARA 1 LITRO
 PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0110.00

430 05475100 24 Frasco MEDIO MEODIFICADO PARA LAVADO DE
 ESPERMAS CON ALBUMINA SERICA BOVINA
 TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR
 EN EL LABORATORIO EN CAJA CERRADA
 CONTENIENDO 12 FRASCOS CONSERVAR
 ENTRE 2 - 8 GRADOS CENTIGRADOS
 PRESENTACION: CAJA C/12 FRASCOS DE 12 M

ene:6 abr:6 jul:6 oct:6
 Departamento: 0110.00

431 05475101 1 Frasco SAL DE CEFOXITIN. REACTIVO EN POLVO
 QUE DEBE DE HABER SIDO VALORADA Y
 APRBADA POE EL AREA USUARIA.
 TRANSPORTAR EN REFRIGERACION
 PRESENTACION:FRASCO CON 5G
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.

ene:1
 Departamento: 0107.01

432 05475102 4 Frasco SAL PURA DE AZTREONAM. FRASCO DE 50
 MILIGRAMOS TRANSPORTAR EN
 REFRIGERACION. DEBIO SER VALORADO
 Y APROBADO POR EL LABORATORIO
 USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON
 DESCRIPCION COMPLETA
 PRESENTACION: FRASCO DE 50 MILIGRAMOS
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.01

433 05475105 2 Frasco SAL SULFATO DE GENTAMICINA REACTIVO
 EN POLVO, DEBIO SER VALORADO Y
 APROBADO POR EL AREA USUARIA.
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 TRANSPORTAR EN REFRIGERACION
 ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO
 PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMO

ene:1 abr:1
 Departamento: 0107.01

434 05475158 3 KIT RNeasy LIPID TISSUE MINI KIT CON
 BUFFER RW1 BUFFER RPE REACTIVO DE
 LISIS CON 50 ML TRANSPORTAR A MENOS
 DE 20 GRADOS CENTIGRADOS ENTREGAR
 DIRECTO EN LABORATORIO CADUCIDAD
 MINIMA DE UN ANO PRESENTACION KIT
 PARA 50 PBAS
 PRESENTACION: KIT PARA 50 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

435 05475163 5 FRASCO ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA
MOLECULAR PARA EXTRACCION Y
PRECIPITACION DE ACIDOS NUCLEICOS
200 proof. FRASCO DE 1
LITRO. ENTREGAR EN EL LABORATORIO.

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0325.00 0417.00

436 05475175 73 EQUIPO PTH INTACTA ACCESS 2 X 50 CADUCIDAD
MINIMA 1 ANO MANTENER ENTRE 2 - 8
GRADOS CENTIGRADOS PRES PZA 2X50
PBAS
PRESENTACION: EQUIPO DE 2 X 50 PRUEBAS

ene:19 abr:18 jul:18 oct:18
Departamento: 0109.00

437 05475186 6 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL CD20 PE
PROVISTO COMO 100 ug DE
INMUNOGLOBULINA PURIFICADA EN 2.0
ml DE PBS. EL CONJUGADO DE PE TIENE
25ug EN 1.0 ml DE PBS EL PBS
CONTIENE GELATINA Y AZIDA DE SODIO
AL 0.1% REACTIVO DE MANEJO ESPECIAL
ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL
LABORATORIO PARA USO EN CITOMETRO
DE FLUJO PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PRES VIAL C/50 PBAS. CADUCIDAD
MINIMA DE 1 ANIO
PRESENTACION: VIAL CON 50 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0417.00

438 05475187 33 Botella PBS SOLUCION BUFFER SALINO DE
FOSFATO 1X NO CONTIENE CALCIO NI
MAGNESIO pH 7.2 CADUCIDAD MINIMA DE
1 ANO PRES FCO C/500 ML.
PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:9 abr:8 jul:8 oct:8
Departamento: 0107.00 0417.00

439 05475188 127 Paquete PLACA CON PRIMERS DE SECUENCIA
ESPECIFICA SSP PARA TIPIFICAR HLA
CLASE I ABC CON 96 COMBINACIONES
ALELO ESPECIFICAS EL SET INCLUYE
BUFFER DE REACCION PARA PCR EN
VOLUMEN DE 1000 ul POR PRUEBA
BUFFER CON BROMURO DE ETIDIO
INTEGRADO Y MARCADOR DE PESO
MOLECULAR CON RANGO 50 A 2564 PB EL
VOLUMEN DE TAQ POLIMERASA POR PLACA
ES DE 5.6 ul PRODUCTO DE
CONGELACION A MENOS 20 GRADOS
ENTREGAR EN EL LABORATORIO TODO
PRODUCTO NUEVO REQUIERE EVALUACION
CON MUESTRA FISICA PREVIA A LA
LICITACION DEBIDO A LA
ESTANDARIZACION DE LA TECNICA

CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRES
PQTE C/10 PLACAS

ene:32 abr:32 jul:32 oct:31
Departamento: 0417.00

440 05475211 3 FRASCO PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30%
REACTIVO ANALITICO ENSAYO 30-32%
COLOR (APHA) MAX 10 RESIDUOS
DESPUES DE EVAPORACION MAX. 0.002%
ACIDEZ TITULABLE (meq/g) MAX 0.006
CAS 7722-84-1 CON CERTIFICADO DE
ANALISIS CADUCIDAD MINIMA DE 2 ANOS
PRES FRASCO CON 500 ML

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0204.00

441 05475212 15 Caja KAOLIN/CELINE 1% PARA
TROMBOELASTOGRAFO PRES. CAJA CON
25 PIEZAS
PRESENTACION: CAJA CON 25 PIEZAS

abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0410.00

442 05475228 10 Pieza COLAGENASA TIPO IV PARA AISLAMIENTO
DE HEPATOCITOS REQUIRE
REFRIGERACION DE ALTA PUREZA
PURIFICADA POR CROMATOGRAFIA
OBTENIDA DE CLOSTRIDIUM
HISTOLYTICUM ACTIVIDAD MAYOR A 125
UNIDADES POR MILIGRAMO DE TEJIDO
PRES FCO DE 1 G
PRESENTACION: PIEZA CON 1 GRAMO

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

443 05475229 2 Caja DNA DE PRUEBA (TEST SAMPLE) PARA
EQUIPO SECUENCIADOR AUTOMATICO
CEQ8800 DE BECKMAN COULTER REQUIRE
CONGELACION PRES CAJA CON 3 VIALES
PRESENTACION: CAJA CON 3 VIALES

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

444 05475263 1 Frasco AAPH (2-2-AZUBIS) (2-AMIDINOPROPANE
METILPROPIONAMIDE DIHYDROCLORIDE)
PRESENTACION: FRASCO CON 25 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0203.00

445 05475269 10 Frasco ACEITE DE INMERSION (ISO
8036-1-n-(e)=1518 23 GRADOS
CENTIGRADOS EXENTO DE HALOGENO
PRESENTACION FCO C/20 ML

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0315.00

446 05475284 1 FRASCO ACIDO NICOTINICO CON UNA PUREZA
MINIMA DEL 98% PRESENTACION FRASCO

125

CON 5 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

447 05475286 1 Caja REACTIVO PARA REVELAR LA PRUEBA
BIOQUIMICA DE OXIDASA CADUCIDAD
MINIMA DE 1 AÑO PRESENTACION CAJA
CON 10 AMPOLLETAS
PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPOLLETAS

ene:1

Departamento: 0204.00

448 05475291 3 Caja COLOR GRAM JUEGO PRESENTACION CAJA
CON 4 FRASCOS DE 240 ML
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS CON 24

ene:2 abr:1

Departamento: 0204.00 0719.00

449 05475298 1 BOTE AGAR MACCONKEY SORBITOL PRES C/500
GR

ene:1

Departamento: 0719.00

450 05475299 1 BOTE AGAR EXTRACTO DE LEVADURA
PRESENTACION BOTE CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

451 05475301 1 BOTE CALDO PEPTONADO PRESENTACION BOTE
C/500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

452 05475302 1 BOTE CALDO RV PRESENTACION BOTE DE 500
GRAMOS

ene:1

Departamento: 0719.00

453 05475356 6 Frasco AZUL DE METILENO CLORURO
PRESENTACION: FRASCO CON 25 GRAMOS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0416.00

454 05475361 65 Barril CONCENTRADO ACIDO PARA HEMODIALIS:
CADA 100 ML CONTIENEN CLORURO DE
SODIO 21.067 G, CLORURO DE CALCIO
DIHIDRATADO 0.644 G, CLORURO DE
POTASIO 0.522 G, CLORURO DE
MAGNESIO HEXAHIDRATADO 0.357 G,
ACIDO ACETICO GLACIAL 0.630 G,
GLUCOSA 7.000 G, AGUA INYECTABLE
C.B.P. 100 ML. BARRIL CON 208
LITROS

ene:17 abr:16 jul:16 oct:16

Departamento: 0403.00

455	05475362	1650	BOLSA	BICARBONATO DE SODIO EN POLVO PARA HEMODIALISIS; EN BOLSA CON 795gr CON SODIO 35 mEq/L- BICARBONATO DE 35 MEq/L CON AMPLIA CADUCIDAD SE REQUIERE LA ENTREGA LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES PROGRAMADO PRESENTACION BOLSA DE PLASTICO 795 GR PRESENTACION: BOLSA CON 795 GRAMOS
	mar:650	jun:500	sep:500	Departamento: 0403.00
456	05475371	8	GALON	LIQUIDO DE CENTELLEO PARA MUESTRA BIODEGRADABLE PRES GALON
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0109.00			
457	05475376	3	FRASCO	MEDIO DE CULTIVO AGAR BRUCELLA ESTE PRODUCTO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRES FCO C/500 G. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0107.01			
458	05475377	1	Frasco	D-CYCLOCERINA. DEBIO SER VALORADA Y APROBADA POR EL LABORATORIO USUARIO. PRESENTACION FRASCO CON 5 GRAMOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB. PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS
	ene:1	Departamento: 0107.01		
459	05475380	8	FRASCO	DESINFECTANTE AEROSOL EN SPRY CON INGREDIENTE ACTIVO A BASE DE FENOL Y ETANOL TUBERCULOCIDA BACTERICIDA VIRUCIDA Y FUNGICIDA EN 10 MIN. SEGURO PRA LA MAYORIA DE LAS SUPERFICIES ESTE PRODUCTO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON AMPLIA CADUCIDAD PRESENTACION FRASCO CON 15.5 ONZAS
	oct:8	Departamento: 0107.01		
460	05475383	100	Vial	TAQ DNA POLIMERASA RECOMBINANTE VIAL CON 500 UNIDADES CONCENTRACION 5u/u1 IDEAL PARA AMPLIFICAR PCR STANDARD FRAGMENTOS ARRIBA DE 5kb LA ENZIMA SE MANTIENE EN CONGELACION SE REQUIERE ENTREGA EN EL LABORATORIO CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRES VIAL CON 500 UNIDADES
	ene:25	abr:25	jul:25	oct:25
	Departamento: 0417.00			

461	05475385	1	FRASCO	ESTANDAR MUESTRA AFLATOXINA MAIZ (+ 20 ppb) CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO CUIDADOS ESPECIALES PRODUCTO DE CONGELACION PRESENTACION FRASCO CON 50 GRAMOS PRESENTACION: FRASCO CON 50 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
462	05475390	4	FRASCO	DISOLUCION PATRON PH 4. MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE AL CENAM. CON CERTIFICADO DE ANALISIS. PRESENTACION FRASCO. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0204.00			
463	05475391	4	FRASCO	DISOLUCION PATRON PH 6.86 MATERIAL DE REFERENCIA TRAZABLE AL CENAM CON CERTIFICADO PRESENTACION FRASCO, CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0204.00			
464	05475418	1	Caja	SET DE DIDEOXINUCLEOTIDOS TRIFOSFATADOS GRADO PCR. DATP; DTTP; DGTP Y DCTP 25 MICROMOLAR Y PH-8.3. SE ALMACENA DE -15 A -25 GRADOS CENTIGRADOS. TRANSPORTAR EN CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
465	05475493	1	VIAL	ANTICUERPO ANTI-CD3 HUMANO PerCPEN FORMATO RUO PARA CITOMETRIA DE FLUJO VIAL PARA 100 ENSAYOS PRESENTACION: VIAL CON 2ML
	ene:1			
	Departamento: 0103.00			
466	05475494	2	VIAL	ACIDO POLIDEOXINOSINICO-DEOXICITIDINICO SAL SODICA PRESENTACION FRASCO CON 500 UG PRESENTACION: VIAL CON 10 UNIDADES
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0103.00			
467	05475541	265	Vial	MARCADOR DE PESO MOLECULAR CON 5 FRAGMENTOS DE BANDAS EN 50 150 400 750 Y 2564 PARES DE BASES VIAL PARA 50 MUESTRAS PARA USO EN MICROGELES DE AGAROSA MATERIAL DE CONGELACION PARA ENTREGAR EN LABORATORIO, CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES VIAL C/500 UL

PRESENTACION: VIAL CON 500 UL

ene:67 abr:66 jul:66 oct:66
Departamento: 0417.00

468 05475554 4 Caja SENSIDISCO DE CEFOXITIN DE 30
MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE
CADUCIDAD TRANSPORTAR EN
CONGELACION ENTREGAR EN EL LAB
DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR
EL LABORATORIO USUARIO PRES CAJA
CON 10 CARTUCHO.CARTUCHO C/50
SENSIDISCOS. CADUCIDAD MINIMA 2
ANOS.

PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

469 05475576 5 Caja SENSIDISCO DE IMIPENEM AMPLIA FECHA
DE CAD,TRANSPOR EN CONGELACION
ENTREGAR EN EL LAB PRES CARTUCHO
C/50 SENSIDISCOS.DEBIO SER VALORADO
Y APROBADO POR EL LABORATORIO
USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN
ANO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIA
LES ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

470 05475580 1 VIAL OLIGONUCLEOTIDO CONSECUENCIA
CONCENSO PARA UNIR NF KB ENSAYO
EMSA PRES VIAL 500 NG725 UL

ene:1
Departamento: 0103.00

471 05475597 6 CARTUCHO SENSIDISCO DE NITROCEFÍN PARA LA
DETECCION DE BETA LACTAMASAS. DEBIO
SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. AMPLIA FECHA
DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN
CONGELACION ENTREGAR EN EL
LABORATORIO. PRES CARTUCO CON 50
SENSIDISCOS

jul:3 oct:3
Departamento: 0107.01

472 05475604 1 Frasco AGAR CORN MEAL SIN DEXTROSA PARA EL
CULTIVO DE HONGOS Y PRODUCCION DE
CLAMIDOSPORAS.MEDIO
LIOFILIZADO.ESTE REACTIVO DEBIO SER
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO.CADUCIDAD
MINIMA DE UN ANO. ENVIAR CATALOGO
CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

Ene:1
Departamento: 0107.01

473 05475611 1800 Sobre SOBRES GENERADORES DE CONDICIONES

ANAEROBICAS PARA JARRA DE 3.5 L.
 CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO.
 PREENTACION: SOBRE. DEBIO SER
 VALORADO Y APROBADO POR EL LAB.
 USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON
 DESCRIPCION COMPLETA.
 PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

jul:900 oct:900
 Departamento: 0107.01

474 05475613 11 Pieza ALBUMINA BOVINA FRACCION V.
 SOLUCION AL 7.5%;ESTERIL;GRADO
 CULTIVO CELULAR.CADUCIDAD MINIMA DE
 UN ANO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS
 CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
 LABORATORIO.
 PRESENTACION: PIEZA CON 100 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:2
 Departamento: 0107.00

475 05475615 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO
 CONTRA INMUNOGLOBULINA IGG HUMANA
 (CADENAS-GAMMA) CONJUGADO CON
 PEROXIDASA. PARA INMUNOBLOT; ELISA
 E INMUNOHISTOQUIMICA. EN FORMA
 LIQUIDA CON PRESERVADOR. CADUCIDAD
 MINIMA DE 1 ANO. TRANSPORTAR A 4
 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE
 CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: PIEZA CON 2 MILILITROS

ene:1
 Departamento: 0107.00

476 05475616 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO
 CONTRA INMUNOGLOBULINA IGM
 HUMANA (CADENAS-MU) CONJUGADO CON
 PEROXIDASA.PARA INMUNOBLOT ELISA E
 INMUNOHISTOQUIMICA. EN FORMA
 LIQUIDA CON PRESERVADOR. CADUCIDAD
 MINIMA DE UN ANO TRANSPORTAR A 4
 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE
 CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: PIEZA CON 2 MILILITROS

ene:1
 Departamento: 0107.00

477 05475622 1 FRASCO LECTINA ULEX EUROPAEUS I (UEA I)
 MARCADA CON BIOTINA EN POLVO
 LIOFILIZADO CONTENIENDO
 APROXIMADAMENTE 85% DE PROTEINA EN
 BUFFER DE CITRATO DE SODIO
 TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS
 PRES FRASCO CON 2 MG

ene:1
 Departamento: 0107.00

478 05475624 35 FRASCOC SOLUCION SALINA BALANCEADA DE
 HANKS (HBSS) LIQUIDO 10X C/ROJO DE
 FENOL SIN CLORURO DE CALCIO NI

SULFATO DE MAGNESIO NI BICARBONATO
DE SODIO ESTERIL GRADO CULTIVO
CELULAR CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO
PRES FRASCO DE 100ML

ene:9 abr:9 jul:9 oct:8
Departamento: 0107.00

479 05475627 1 Pieza MEDIO BASAL OF PARA LA
DIFERENCIACION DE BACILOS
GRAM-NEGATIVOS POR OXIDACION Y
FERMENTACION. POLVO PARA PREPARAR
MEDIOS DE CULTIVO. CADUCIDAD MINIMA
DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE
HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN
EL LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD.
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0107.00

480 05475631 58 Caja KIT PARA SINTESIS DE CDNA Y PCR EN
TIEMPO REAL CUANTITATIVO EN UN SOLO
PASO PARA USARSE EN CONDICIONES DE
REACCION ESTANDARD Y RAPIDA (FAST)
.CONTIENE 1 VIAL CON 500
MICROLITROS DE MEZCLA DE
TRANSCRIPTASA REVERSA M-MLV
MODIFICADA PARA INCREMENTAR
ESTABILIDAD TERMICA Y BAJA
ACTIVIDAD DE RNASAS H Y TAQDNA
POLIMERASA RECOMBINANTE;MODIFICADA
PARA REACCION HOT-START;1 BOTE CON
12.5ML DE MEZCLA DE REACCION 2X(6
MILIMOLAR MGS04;0.4 MILIMOLAR DNTPS
Y ESTABILIZADORES DE REACCION) 2
VIALES DE 1ML DE MGSO4 50
MILIMOLAR;1 VIAL DE 500 MICROLITROS
DE COLORANTE ROX 25 MICROMOLAR.PARA
USO EN EQUIPOS DE PCR EN TIEMPO
REAL 7500 Y 7500 FAST. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA
DIRECTA EN LABORATORIO.PRESENTACION
KIT P/500 REACCIONES
PRESENTACION: KIT PARA 500 REACCIONES

ene:15 abr:15 jul:14 oct:14
Departamento: 0107.00

481 05475640 1 Paquete REACTIVOS PARA ENSAYO DE REPORTEROS
DUAL-LUCIFERASA PARA UNA EFICIENTE
MEDICION DE AMBOS REPORTEROS DE
LUCIFERASA EN LA MISMA MEDICION
CONTIENE BUFFERDE LISIS
PASIVA.REQUIERE CONGELACION.
PRESENTACION: CAJA PARA 1000 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0203.00

482 05475647 5 Caja REVELADOR INMOBILION PARA WESTER
BLOT SUSTRATO HRPPARA
INMUNODETECCION QUIMIOLUMINUCENTE

EN TECNICA DE WESTERN BLOT PRES
CJA/KIT CONTIENE LA CAJA DOS
FRASCOS UNO CON LUMINOL 50 ML Y
OTRO CON SOLUCION PEROXIDO 50 ML
PRES CAJA MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES

PRESENTACION: CAJA CON 2 FRASCOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

483 05475662 15 FRASCO

ISOPROPANOL (2-PROPANOL) MINIMO 99%
DE PUREZA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR.
PRESENTACION FRASCO CON 1 L
PRESENTACION: BOTELLA DE 500 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3
Departamento: 0203.00

484 05475666 2 Frasco

PERSULFATO DE AMONIO REACTIVO DE
ALTA PUREZA PARA ELECTROFORESIS
PRESENTACION FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

485 05475670 5 FRASCO

AICAR ACTIVADOR DE MPK PERMEABLE A
LA CELULA MINIMO 99% DE PUREZA EN
POLVO GRADO HPLC REQUIERE
REFRIGERACION PRESENTACION FRASCO
CON 25 MG

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

486 05475673 1 FRASCO

COMPUESTO C INHIBIDOR SELECTIVO DE
AMPK MAYOR A 98% DE PUREZA GRADO
HPLC. REQUIERE REFRIGERACION
PRESENTACION FRASCO CON 25
MILIGRAMOS

ene:1
Departamento: 0203.00

487 05475675 3 FRASCO

INSULINA EN SOLUCION DE PANCREAS
BOVINOS 10 MILIGRAMOS POR MILILITRO
EN HEPES FILTRADO ESTERIL PARA
CULTIVO CELULAR PRES FCO C/5 ML.

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

488 05475678 1 VIAL

PROTEINA G-AGAROSA CON DNA DE
ESPERMA DE SALMON PARA
INMUNOPRECIPITACION DE CROMATINA
PROTEINA G RECOMBINANTE UNIDA A LA
AGAROSA POR BROMURO DE CIANOGENO Y
DNA DE ESPERMA DE SALMON SONICADO
PARA BLOQUEAR UNIONES INESPECIFICAS
EN SOLUCION (50% GEL SLURRY)
REQUIERE REFRIGERACION PRES VIAL
C/5 ML

ene:1

Departamento: 0203.00

489 05475679 1 VIAL PROTEINA A-AGAROSA CON DNA DE
 ESPERMA DE SALMON PARA
 INMUNOPRECIPITACION DE CROMATINA
 PROTEINA A RECOMBINANTE UNIDA A LA
 AGAROSA POR BROMURO DE CIANOGENO Y
 DNA DE ESPERMA DE SALMON SONICADO
 PARA BLOQUEAR UNIONES INESPECIFICAS
 EN SOLUCION (50% GEL SLURRY)
 REQUIERE REFRIGERACION PRES VIAL
 D/5 ML

ene:1

Departamento: 0203.00

490 05475683 14 FRASCO TRIPURE REACTIVO DE TRIZOL P/AISLAR
 DNA RNA Y PROTEINA LISTO PARA
 USARSE EN SOLUCION MONOFASICA DE
 FENOL E ISOTIOCIANATO DE GUANIDINA
 QUE PERMITE LA SEPARACION DE RNA EN
 UN SOLO PASO MANTENIENDO SU
 INTEGRIDAD ADECUADA PARA UTILIZAR
 CANTIDADES DE TEJIDO DESDE 50-100
 MILIGRAMOS HASTA MAS DE UN GRAMO Y
 DE CELULAS DESDE 5 MILLONES A MAS
 DE 10 MILLONES DE ORIGEN HUMANO
 ANIMAL PLANTAS Y BACTERIAS EL RNA
 OBTENIDO ESTA LIBRE DE DNA Y
 PROTEINAS.REQUIERE REFRIGERACION
 PRESENTACION FRASCO CON 200 ML
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3
 Departamento: 0203.00

491 05475685 1 Frasco HEXANO GRADO HPLC CUMPLIR CON LOS
 REQUERIMINETOS DE LA ACS.
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

feb:1

Departamento: 0202.00

492 05475686 2 Frasco DIMETILSULFOXIDO GRADO BIOLOGIA
 MOLECULAR PUREZA MAYOR O IGUAL A
 99.9% LIBRE DE RNAsas Y DNAsas
 PRESENTACION FRASCO DE 500 ML
 PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0109.00

493 05475687 5 Botella ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO HPLC 99.2%
 O MAS CAS 64-17-5 UN 1170 PRES FCO
 CON 4 LT
 PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00

494 05475692 5 FRASCO ENSAYO DE PROTEINA REACTIVO S
 BIORAD DC PARA CUANTIFICACION DE
 PROTEINAS EXTRAIDAS CON DETERGENTES

PRESENTACION FRASCO CON 5
MILILITROSene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00495 05475694 1 FRASCO IGEPAL CA-630 LIQUIDO VISCOSO
DETERGENTE NO IONICONO
DESNATURALIZANTE.PRES FRASCO C/100
MLene:1
Departamento: 0203.00496 05475696 3 Frasco SUERO DE CABALLO BSL CON TRIPLE
FILTRADO ESTERIL COLECTADO DE
DONADORES SELECTOS DE CABALLOS
NORTE AMERICANOS ALMACENADO EN
BOTELLAS DE PLASTICO PETG REQUIERE
CONGELACION MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROSene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00497 05475698 5 FRASCO 3 ISOBUTIL-1-METILXANTINA ULTRAPURO
MINIMO 99% DE PUREZA.REQUIERE
CONGELACION.PRESENTACION FRASCO CON
250 MILIGRAMOSene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00498 05475734 2 Frasco ACIDO SULFURICO DEL 95-98% PARA
TRAZAS DE METALES CON UNA PUREZA
BASADO EN METALES TRAZA DEL 99.999%
EN BOTELLA DE VIDRIO DENSIDAD DE
1.840 G/ML A 253C FRASCO CON 500 ML
CADUCIDAD MINIMA DE 2 A6OS
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROSene:1 abr:1
Departamento: 0204.00499 05475742 1 FRASCO MODIFICADOR DE MATRIZ PALADIUM DE
1000 MG/L EN ACIDO NITRICO (PD
(NO3)2) EN 1% HN03 PRESENTACION
FRASCO CON 50 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 50 MLene:1
Departamento: 0204.00500 05475745 1 Frasco ROJO DE METILO. FRASCO CON 25
GRAMOSene:1
Departamento: 0204.00501 05475746 1 FRASCO YODURO DE POTASIO ULTRAPURO < 99.5
% FOSFATO <10 MG/KG CA <<10 MG/KG
FE< 5 MG/KG PRESENTACION FRASCO
C/100 G

ene:1

Departamento: 0204.00

502 05475775 170 Caja MULTITEST CD3 CD8 CD45 CD4
PRESENTACION CAJA CON 50 PRUEBAS

ene:43 abr:43 jul:42 oct:42

Departamento: 0107.00

503 05475801 2 KIT KIT ENDOFREE MAXI PARA LA
PREPATAACION DE PLASMIDO LIBRE DE
ENDOTOXINAS Y PARA LA PURIFICACION
DE HASTA 500 uG DE PLASMIDO O
COSMIDO CON UN GRADO DE TRASFEECCION
AVANZADO . 10 PUNTAS.
(ENDOFREE PLASMID MAX KIT (10))
MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES
ENTRGAR EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

504 05475852 9 Rollo MEMBRANA PARA DETECCION DE
PROTEINAS (WESTERN BLOTTING
MENBRANES PVDF) PRES. ROLLO DE 30
CM X 3,00 M.
PRESENTACION: ROLLO DE 30 CM X 3.00 M

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0109.00

505 05475858 3 Pieza REACTIVO DE TRANSFEECCION
LIPOFECTAMINE LTX 1ML AMPLIA CAD
REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR
DIRECTO EN LAB (LIPOFECTAMINE LTX,
1ML EA) PRESENTACION VIAL DE 1 ML
PRESENTACION: PIEZA DE 1 MILILITRO

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00

506 05475873 2 FRASCO ACIDO METAFOSFORICO REACTIVO
ANALITICO ENSAYO 33.5-40%
ESTABILIZADOR (NaPO3) 57-63% CAS
37267-86-0 CON CERTIFICADO DE
ANALISIS CADUCIDAD MINIMA DE 2 ANOS
PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0204.00

507 05475893 5 FRASCO MEDIO MIO PARA LA DIFERENCIACION DE
ENTEROBACTERIAS BASADO EN
MOTILIDAD; ACTIVIDAD DE
ORNITINA-DESCARBOXILASA Y
PRODUCCION DE INDOL. POLVO PARA
PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO.
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. EL
PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. FCO CON 500 GR

ene:2	abr:1	jul:1	oct:1	
Departamento: 0107.00				
508	05475904	1	Frasco	MATERIAL DE REFERENCIA PRIMARIO PARA PH (TETRABORATO DE SODIO DECAHIDRATADO) DMR DMR358 MATRIZ SAL MAGNITUD VALOR CERTIFICADO PAA PH=9,180 A 25 GRADOS CENTIGRADOS FECHA DE CADUCIDAD 28-FEB-2014 FRASCO C/32G NOTA: INCLUYE COSTO COMPLEMENTARIO DE LOGISTICA PRESENTACION FRASCO CON 32 G. PRESENTACION: FRASCO CON 32 G
ene:1				
Departamento: 0204.00				
509	05476050	5	Botella	HISTOPAQUE-1077 HYBRI-MAX SOLUCION USADA PARA CREAR UN MEDIO DE DENSIDAD PARA LA PURIFICACION DE LINFOCITOS Y OTRAS CELULAS MONONUCLEARES DENSIDAD DE 1.077 g/mL A 25 GRADOS CENTIGRADOS. SOLUCION ESTERILIZADA POR FILTRACION PROBADA CONTRA ENDOTOXINA E HYBRIDOMA CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO. SE ALMACENA A TEMPERATURA AMBIENTE. PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO
ene:2	abr:1	jul:1	oct:1	
Departamento: 0107.00				
510	05476051	5	Caja	MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 500 pb MARCADO CON EL FLUOROFORO LIZ PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE ELECTROFORESIS EN CAPILAR BASADO EN FLUORECENCIA 3131x1 DE APPLIED BIOSYSTEMS C/16 FRAGMENTOS DE DNA DE 35 50 75 100 139 150 160 200 250 300 340 350 400 450 490 Y 500 pb. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION CAJA 2 VIALES DE 200 MICROLITROS C/U. PRESENTACION: CAJA CON 2 VIALES
ene:2	abr:1	jul:1	oct:1	
Departamento: 0107.00				
511	05476052	1	Pieza	REACTIVO A PARA REVELAR PRUEBA DE VOGES-PROSKAUER. FRASCO-GOTERO CON 50 MILILITROS DEL REACTIVO A. CADUCIDAD MINIMA DE 1 ANO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: PIEZA CON 50 MILILITROS
ene:1				
Departamento: 0107.00				

512	05476053	1	Pieza	REACTIVO B PARA REVELAR PRUEBAS DE VOGES-PROSKAUER. FRASCO-GOTERO CON 50 MILILITROS DE REACTIVO B. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: PIEZA CON 50 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento:	0107.00		
513	05476066	1	FRASCO	N-ACETIL-CISTEINA DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB USUARIO PRES FCO C/500 G.CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUACION. PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento:	0107.01		
514	05476071	2	FRASCO	SAL DE EDTA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR;DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB USUARIO PRESENTACION DE 500 G. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUACION PRESENTACION: FRASCO CON 1 KILOGRAMO
	jul:1	oct:1		
	Departamento:	0107.01		
515	05476075	1	FRASCO	COLORANTE EN POLVO DE FUCSINA BASICA DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO CON 25 G
	ene:1			
	Departamento:	0107.01		
516	05476076	1	Frasco	COLORANTE EN POLVO DE SAFRANINA O DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRES FRASCO CON 100 G.
	ene:1			
	Departamento:	0107.01		
517	05476093	3	FRASCO	CITRATO DE SODIO TRIBASICO DIHIDRATADO GRANULAR GRADO REACTIVO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO DE 500 GR
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0107.01		
518	05476115	2	Frasco	HEPES (ACIDO 4-(HIDROXETHIL) PIPERAZINA-1 ETHANOSULFONIC; N-(2-HIDROXIETHIL)

PIPERAZINA-N'-(2-ETHANESULFONICAACI
D) DE ALTA PUREZA (99.5%;
TITRATION) CON IMPUREZAS INSOLUBLE
DE FACIL DESCARTE POR FILTRACION
PRESENTACION FCO CON 1 KG

ene:1 abr:1
Departamento: 0109.00

519 05476119 2 Caja CHLORINE TABLET (TABLETAS DE CLORO
P/CARTUCHO RO).
PRESENTACION: CAJA CON 45 TABLETAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0109.00

520 05476187 5 Pieza AGAR CITRATO SIMMONS PARA LA
DIFERENCIACION DE BACTERIAS GRAM
NEGATIVAS POLVO PARA PREPARAR MEDIO
DE CULTIVO CADUCIDAD MINIMA DE UN
ANO. EL REACTIVO TUVO QUE HABER
SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD.
PRESENTACION: PIEZA CON 500 GRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00

521 05476194 9 Frasco SOLUCION AMORTIGUADORA LAEMMLI PARA
MUESTRAS DE PROTEINAS (LAEMMLI
SAMPLE BUFFER) EN GELES DE
POLIACRILAMIDA (SDS-PAGE) PRES FCO
CON 30 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 30 ML

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0109.00 0203.00

522 05476195 31 Pieza LECHE EN POLVO SIN GRASA; GRADO
BIOLOGIA MOLECULAR PARA BLOQUEO
PARA MEMBRANAS DE WESTERN BLOT.
PRESENTACION: PIEZA CON 300 GRAMOS

ene:8 abr:8 jul:8 oct:7
Departamento: 0109.00 0203.00

523 05476196 2 Pieza LIPOPROTEIN LIPASA DE LECHE BOVINA
2000-6000 UNIDADES/ mgr DE
PROTEINA; 0.37 mgr DE PROTEINA/ml
RECONSTRUIDA EN SULFATO DE AMONIO.
REQUIERE ALMACENAJE EN
REFRIGERACION PRES FRASCO DE 1 KU
PRESENTACION: PIEZA CON 0.6 ML

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

524 05476202 3 Caja KIT DE BUFFER T4 DNA LIGASA QUE
CONTIENE 3 TUBOS DE 500 MICROLITROS
CADA UNO DE BUFFER 10 X CUYA
COMPOSICION ES DE 300 MILIMOLAR
Tris-HCL pH 7.8 A 25GRADOS
CENTIGRADOS 100 MILIMOLAR MgCl2 100
MILIMOLAR DTT Y 10 MILIMOLAR ATP
REQUIERE ALMACENAR A -20 GRADOS

CENTIGRADOS PRES 1.5 ML
PRESENTACION: CAJA CON 1.5 ML.

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

525 05476203 7 Frasco XILENO REACTIVO ACS PARA USO
HISTOLOGICO;PRES FRASCO DE 1 LITRO
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
Departamento: 0114.00

526 05476204 1 Frasco LEPTINA DE RATA RECOMBINANTE DE 1
MLIGRAMO EXPRESADA EN E-COLI POLVO
LIOFILIZADO EN SOLUCION DE PVS
FILTRADA A 0.2 MICROMETROS PUREZA
MAYOR A 97 % SDS-PAGE
PRESENTACION: FRASCO DE 1 MG.

ene:1
Departamento: 0203.00

527 05476206 1 Equipo KIT TOPO-TA CLONING PARA
CLONAMIENTO DE PRODUCTOS DE PCR
DIRECTAMENTE DE UNA REACCIO DE PCR
EN SOLO 5 MINUTOS
PRESENTACION: EQUIPO PARA 25 REACCIONES

ene:1
Departamento: 0203.00

528 05476208 3 Pieza PALMITATO DE SODIO. FORMULA
CH₃(CH₂)₁₄COONa; POLVO BLANCO CON
PUREZA 98.5%; PESO MOLECULAR
278.41. ALMACENAR A 4 GRADOS
CENTIGRADOS PRESENTACION FRASCO CON
5 G
PRESENTACION: PIEZA CON 5 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

529 05476216 2 Pieza T4 POLINUCLEOTIDO CINASA ENZIMA QUE
CATALIZA LA TRANSFERENCIA DE UN
FOSFATO DE ATP AL EXTERMO 5 PRIMA
DE POLINUCLEOTIDOS ENZIMA
RECOMBINANTE PURIFICADA DE E. COLI
PARA FOSFORILAR RNA Y DNA
TRANSPORTAR Y ALMACENAR EN
CONFELACION PRES VIAL DE 1000
UNIDADES
PRESENTACION: PIEZA CON 1000 UNIDADES

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

530 05476217 1 Caja BUFFER DE UNION PARA ENSAYOS DE
RETARDO DE MOVILIDAD
ELECTROFORETICA (EMSA) REACTIVO
PREPARADO PARA USARSE EN ENSAYOS DE
INTERACCION PROTEINA-DNA
TRANSPORTAR Y ALMACENAR EN
CONGELACION PRES CJA C/5 FCOS DE
200 ML
PRESENTACION: CAJA CON 5 FCOS DE 200 MI

ene:1

Departamento: 0203.00				
531	05476225	1	Pieza	(+/-) -EQUOL REACTIVO CROMATOGRFIA EN CAPA FINA MAYOR O IGUAL AL 99% CAS NUMERO 0094105905 PRESENTACION: PIEZA DE 1 MICROGRAMO
ene:1				
Departamento: 0203.00				
532	05476238	1	Frasco	METIL-AMINOISOBUTIRATO ACIDO. PESO MOLECULAR 117.15 CAS NUMERO 2566-34-9 TITULACION MAYOR O IGUAL AL 97% PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO
ene:1				
Departamento: 0203.00				
533	05476243	1	Caja	MEZCLA DE REACTIVOS SIN ROX PARA PCR EN TIEMPO REAL CONCENTRACION 2X PARA DDETECCION DE SONDAS DE HIDRIOLISIS (LightCycler 480 Probes Master) CONTIENE ENZIMA TAQ ADNpolimerasa DE ARRANQUE EN CALIENTE BUFFER DE REACCION MEZCLA DE dNTPs CON dUTP Y CLORURO DE MAGNESIO 6.24 mM INCLUYE 2 FRASCOS DE AGUA GRADO PCR PRES CJA C/10 FCOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS
ene:1				
Departamento: 0203.00				
534	05476250	1	Caja	REACTIVO ZYM B PARA REVELAR LAS REACCIONES NO ESPONTANEAS DE LAS GALERIAS API STREP Y API STAPH EN AMPOLLETAS DE SEGURIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE 6 MESES PRESENTACION CAJA 2 AMPOLLETAS X 5 ML CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: CAJA CON 2 AMPOLLETAS
ene:1				
Departamento: 0204.00				
535	05476256	1	Caja	FLUIDO PARA REHIDRATAACION DE BIO BALL MULTISHOT 550. PRESENTACION CAJA CON 20 VIALES CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: CAJA C/20 VIALES
ene:1				
Departamento: 0204.00				
536	05476299	1	FRASCO	2;6 - DICLOROINDOFENOL (SODIUM 2;6 DICHLOROINDOPHENOLATE HYDRATE) C12H6Cl2NNAO2.XH2O CAS 620-45-1 ESPECIAL PARA LA DETERMINACION DE ACIDO ASCORBICO REACTIVO ANALITICO LOD<12%; PUREZA>95% CADUCIDAD MINIMA DE 2 ANOS CON CERTIFICADO DE ANALISIS PRESENTACION FRASCO CON 5 GRAMOS.

PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

537 05476344 2 Pieza PROTECTOR INHIBIDOR DE RNASAS
INHIBE UNA AMPLIA VARIEDAD DE
RNASAS NO INTERFIERE CON EL
RENDIMIENTO DE LAS ENZIMAS
INCLUSIVE A ALTAS CONCENTRACIONES ES
COMPLETAMENTE ACTIVO SOBRE UN RANGO
DE PH DE 5.0 A 9.0 Y UNA
TEMPERATURA DE 25 GRADOS
CENTIGRADOS A 55 GRADOS
CENTIGRADOS. COMPATIBLE CON
APLICACIONES COMO RT-PCR Y QPCR
CONCENTRACION DE 40U/UL.CADUCIDAD
MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR EN
CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL
DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA
DIRECTA EN LABORATORIO.
PRESENTACION: PIEZA CON 2000 U/50 UL

ene:1 jul:1

Departamento: 0107.00

538 05476396 1 Vial ANTICUERPO KAPPA FITC P/HUMANO
LEVANTADO EN CONEJO P/TEJIDO POR
CONGELACION Y FIJADO EN FORMOL
P/INMUNOFUORESCENCIA, MANTENER EN
CONGELACION, MANEJO ESPECIAL,
ENTREGAR EN LAB.PRES:1ML
CONCENTRADO.
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

539 05476454 4 Equipo SONDA DNA FISH PARA LA DETECCION DE
LA MICRODELECCION DE LA REGION
17p13. LSI p53 MARCADO CON SPECTRUM
ORANGE CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO
TRANSPORTAT EM HIELO SECO
PRESENTACION EQUIPO CON 20
MICROLITROS
PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0106.00

540 05476460 2 Equipo SONDA DNA FISH CEP17 ALFA SATELITE
PARA TINCION CENTROMERICA DEL
CROMOSOMA 17 LOCUS D17Z1 SPECTRUM
AQUA. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60.
TRANSPORTAR EN HIELO SECO
PRESENTACION EQUIPO CON 20
MICROLITROS
PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0106.00

541 05476462 1 Pieza ANTICUERPO MONOCLONAL LEVANTADO EN
CONEJO CONTRA LA PROTEINA ACETIL
CoA CARBOXILASA 1 DE 265
KILODALTONS QUE REACCIONE CON

HUMANO RATA Y RATON REQUIERE
REFRIGERACION DILUIDO EN 60 % DE
BUFER QUE CONTIENE 50 MILIMOLAR
TRIS GLICINA PH 7.4 0.15 MOLAR NaCL
0.01 % ACIDA DE SODIO Y 0.05% DE
BSA Y 40% DE GLICEROL PRES VIAL
100 UL
PRESENTACION: PIEZA DE 100 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

542 05476463 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN
CONEJO CONTRA LA PROTEINA
ADIPONECTINA PESO MOLECULAR 35
KILODALTONS REQUIERE CONGELACION Y
CRUZA CON RATA DILUIDO EN PBS PH7.4
PRES VIAL CON 50 UG
PRESENTACION: PIEZA CON 50 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

543 05476487 52 Pieza EXTRAN LIQUIDO DETERGENTE ESPECIAL
PARA LABORATORIO ALCALINO PRES
FRASCO C/5 LITROS
PRESENTACION: PIEZA CON 5 LITROS

ene:14 abr:14 jul:12 oct:12

Departamento: 0107.00 0307.00

544 05476490 1 Frasco BUFFER MOPS ACIDO 3
(N-MORFOLIN-PROPANO SULFONICO)
4-MORFOLIN-PROPANE SULFONICOGRADO
BIOLOGIA MOLECUALR 99.9% (T)
PRPRESENTACION FRASCO CON 500 GR
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRS

ene:1

Departamento: 0109.00

545 05476505 2 FRASCO ESTANDAR DE REFERENCIA USP ACIDO
ASCORBICO (VITAMINA C) CON
CERTIFICADO DE ANALISIS USP
CADUCIDAD MINIMA DE 2 ANOS MANTENER
EN REFRIGERACION ALEJADO DE LA LUZ
PRES FRASCO CON 1 G CUIDADOS
ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1 abr:1

Departamento: 0204.00

546 05476523 1 Frasco ANALIZADOR GENETICO POLIMERO POP6
PARA 3100 3100AVANT PRES FCO C/7000
UI
PRESENTACION: FRASCO CON 7000 uL

ene:1

Departamento: 0110.00

547 05476528 1 FRASCO CARBENICILINA SAL DISODICA ANHIDRA
(89-100%) PRESENTACION: FRASCO DE 5
GRAMOS
PRESENTACION: FRASCO DE 5 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.00

548	05476530	7	Caja	KIT DE AMPLIFICACION DE DNA DE ALTA FIDELIDAD INCLUYE 1 VIAL CON BUFFER 10X (600 MILIMOLAR DE TRIS-SULFATO PH 8.9 Y 180 MILIMOLAR DE SULFATO DE AMONIO) 1 VIAL CON SULFATO DE MAGNESIO 50 MILIMOLAR Y 1 VIAL DE MEZCLA PARA PCR 1.1X QUE CONTIENE TAQ DNA POLIMERASA-DNTPS; SALES Y SULFATO DE MAGNESIO. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO. TRANSPORTAR EN CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRES CAJA PARA 100 AMPLIFICACIONES. PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:1
	Departamento: 0107.00			
549	05476540	1	Caja	SENSIDISCO DE MEROPENEM DE 10 MICROGRAMOS 50 DISCOS POR CARTUCHO. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
550	05476542	1	Frasco	D() GLUCOSA REACTIVO PARA BIOLOGIA MOLECULAR PRES FCO C/1 KG PRESENTACION: FRASCO
	ene:1			
	Departamento: 0110.00			
551	05476555	3	KIT po	ESPERMAFORM KIT DE TINCIÓN RAPIDA PARA MORFOLOGIA ESPERMATICA CONTIENE 120 ML DE COLORANTE A - 120 ML DE COLORANTE B Y 120 ML DE FIJADOR E INSTRUCTIVO DE TECNICA PRES KIT PRESENTACION: KIT
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0110.00			
552	05476556	2	Kit	ESTUCHE DE PURIFICACION BIG DYE XTERMINATOR PARA ACIDOS NUCLEICOS SUFICIENTE PRESENTACION KIT PARA 100 REACCIONES
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0110.00			
553	05476564	1	Paquete	PAQUETE DE EXTRACCION DE DNA EN 8 ML DE SANGRE PRESENTACION PAQUETE PRESENTACION: PAQUETE CON 250 PRUEBAS
	ene:1			
	Departamento: 0120.00			
554	05476565	2	Paquete	PAQUETE DE EXTRACCION DE DNA EN 1 ML DE SANGRE PRES PAQUETE CON 250

PRUEBAS

PRESENTACION: PAQUETE CON 250 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

555 05476567 3 Frasco

MEZCLA DE REACCION PARA
GENOTIPIFICACION DE POLIMORFISMOS
MEDIANTE EL USO DE SONDAS TAQMAN
PRESENTACION: FRASCO CON 100 MLene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0106.00

556 05476574 2 Kit

SISTEMA PARA MINIPREPARACION DE DNA
PLASMIDICO PRES KIT
PRESENTACION: KIT PARA 5 PREPARACIONESene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

557 05476588 30 Frasco

MEDIO PARA CULTIVO CELULAR RPMI
1640 CON L GLUTAMINA Y SIN
D-GLUCOSA CON ROJO DE FENOL
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MLene:9 abr:7 jul:7 oct:7
Departamento: 0110.00 0120.00

558 05476589 2 Frasco

N-N-METILEN BIS-ACRILAMIDA ALTA
PUREZA PARA BIOLOGIA MOLECULAR PM
154 PRES FRASCO CON 250 G
PRESENTACION: FRASCO CON 250 Gene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

559 05476598 2 Frasco

TRIS FORMA CRISTALINO COLOR
BLANQUECINO INODORO PARA USO EN
BIOLOGIA MOLECULAR PRES FCO C/1 KG
PRESENTACION: FRASCO CON 1 KGene:1 abr:1
Departamento: 0120.00

560 05476600 5 Frasco

SDS (DODECIL SULFATO DE SODIO)
ULTRAPURO PARA ELECTROFORESIS
PUREZA MIN DE 99% PARA BIOLOGIA
MOLECULAR PRESENTACION FRASCO DE
500 G
PRESENTACION: FRASCO DE 500 Gene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0120.00

561 05476613 1 Frasco

ANTICUERPO SECUNDARIO ANTI IgG (H
L) DE RATON PREPARADO EN CABRA Y
CONJUGADO A HRP RECOMENDADO PARA
WESTERN BLOT Y ELISA LIOFILIZADO DE
PBS CON BSA CON UNA MASA DE
0.8mg/ml DESPUES DE RECONSTRUIR EN
2ml PRES VIAL CON 0.8 MG/ML.ene:1
Departamento: 0103.00

562 05476616 1 Vial

ANTICUERPO PRIMARIO ANTIBETA ACTINA
CLONA C4 PARA ENSAYOS TIPO WESTERN

BLOT 1ml PRES VIAL CON 200 UG/ML
PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG/ML

ene:1

Departamento: 0103.00

563 05476617 1 Vial ANTICUERPO PRIMARIO ANTI ALFA
TUBULINA CLONA DM1A PARA ENSAYOS
WESTERN BLOT PRESENTACION VIAL CON
0.2 mg EN 1 ml
PRESENTACION: VIAL CON 0.2 MG/ML

ene:1

Departamento: 0103.00

564 05476623 2 Botella SOLUCION DE BRADFORD
CONCENTRADA (5x) PARA EVALUAR
PROTEINAS PRES BOTELLA DE 450ml.
PRESENTACION: BOTELLA CON 250ml.

ene:1 abr:1

Departamento: 0103.00

565 05476625 6 Caja MEDIO DE CULTIVO DMEM CON
L-GLUTAMINA Y PIRUVATO DE SODIO.
10x1 LITRO EN POLVO PRESENTACION
PAQUETE C/10 SOBRES X 1 L
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0103.00

566 05476627 25 Frasco SUERO FETAL BOVINO LIBRE DE
PIROGENOS CARACTERIZADO PARA
CULTIVO CELULAR PRESENTACION FRASCO
CON 500ML
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6

Departamento: 0103.00

567 05476628 20 Frasco OLIGONUCLEOTIDOS SINTETICOS DE 30
BASES DE DNA SECUENCIA A
ESPECIFICARSE ESCALA DE SINTESIS DE
50 NANOMOLAS DESPROTEGIDOS GRADO
BIOLOGIA MOLECULAR PURIFICADOS EN
CARTUCHO PARA MUTAGENESIS DIRIGIDA
LIOFILIZADO PRES FRASCO C/50NM
PRESENTACION: FRASCO C/50 NANOMOLAS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5

Departamento: 0110.00

568 05476650 2 Botella BLOQUEADOR UNIVERSAL SNIPER DE
COLOR AZUL PARA INMUNOHISTOQUIMICA
ESTA HECHO PARA BLOQUEAR PROTEINAS
LIBRE DE SUERO PUEDE SER USADO CON
CUALQUIER SISTEMA DE DETECCION
TANTO EN TEJIDOS HUMANOS Y TEJIDOS
ANIMALES PRES BOTELLA DE 500 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

569 05476671 2 Caja DIMETILFULFOXIDO (DMSO) GRADO
HYBRI-MAX ESTERIL EN AMPOLLETAS DE
10ml CADA UNA CON PUREZA MINIMA DE
99.7% PRES CJA C/5 AMPOLLETAS DE 10

ML.

PRESENTACION: CAJA CON 5 AMPOLLETAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

570 05476676 2500 Kilo HIELO SECO TIPO NUGUETT LAS
ENTREGAS DEBERAN SER EN LOS
RESPECTIVOS LABORATORIOS ENTREGA
SEMANAL DE 50 KILOGRAMOS POR SEMANA
PRES BOLSA DE 10 KILOS
PRESENTACION: BOLSA CON 10 KILOS

ene:625 abr:625 jul:625 oct:625

Departamento: 0107.00

571 05476682 1 Frasco ESTANDAR DE REFERENCIA UNITED
STATES PHARMACOPEIA HIDROCLORURO DE
TIAMINA CON CERTIFICADO DE ANALISIS
CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO
PRESENTACION FRASCO CON 500 MG
CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MG

ene:1

Departamento: 0204.00

572 05476683 1 Frasco ESTANDAR DE REFERENCIA UNITED
STATES PHAMACOPEIA RIBOFLAVINA CON
CERTIFICADO DE ANALISIS CADUCIDAD
MINIMA DE 1 AÑO PRESENTACION FRASCO
CON 500 MG CUIDADOS ESPECIALES
REFRIGERACION
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MG

ene:1

Departamento: 0204.00

573 05476701 400 Litro MICRONUTRIENTE BIODIGESTOR DE
MATERIA ORGANICA BDM-50; ELIMINA
MALOS OLORES PRES GARRAFON C/20
LITROS
PRESENTACION: CUBETA CON 19 LITROS

ene:100 abr:100 jul:100 oct:100

Departamento: 0738.00

574 05476702 100 Kilo PRODUCTO QUIMICO ANTICORROSIVO PARA
CALDERAS DC SUPERDRAIN
PRES CUBETA CON 20 KILOS
PRESENTACION: CUBETA CON 20 KILOGRAMOS

oct:100

Departamento: 0738.00

575 05476717 1 Frasco TRIZMA HIDROCLORURO MINIMO 99.5%
PROBADO PARA BIOLOGIA MOLECULAR Y
CULTIVO CELULAR LIBRE DE DNASA
RNASA PROTEASA Y ENDOTOXINAS
CERTIFICADO PARA RESOLUCION
BIOTECNOLOGICA EN POLVO
PRESENTACION FRASCO CON 1000 G
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1

Departamento: 0109.00

576 05476724 2 FRASCO MEDIO PARA ENSAYO DE ACIDO FOLICO

CON LACTOBACILLIS CASEI
PRESENTACION FRASCO CON 100 G
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0204.00

577 05476725 1 Paquete CEPA LIOFILIZADA DE LACTOBACILLUS
RHAMNOSUS ATCC 7469 PRESENTACION
PAQUETE CON 2 HISOPOS
PRESENTACION: PAQUETE C/2 HISOPOS

ene:1
Departamento: 0204.00

579 05476730 1 Caja REACTIVO ZYM A PRA REVELAR LAS
REACCIONES NO ESPONTANEAS DE LAS
GALERIAS API STAPH Y API STREP
PRESENTACION CAJA 2 X 5 ML CUIDADOS
ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: CAJA C/2 AMPOLLETAS

ene:1
Departamento: 0204.00

580 05476732 2 FRASCO PROTEOSA PEPTONA (DIGERIDO
ENZIMATICO DE PROTEINAS) REACTIVO
EN POLVO PARA PREPARACION DE MEDIOS
DE CULTIVO (CADUCIDAD MINIMA DE 3
ANOS) ESTE REACTIVO DEBE HABER SIDO
EVALUADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON
500 GRAMOS CUIDADOS ESPECIALES
REFRIGERACION
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0204.00

581 05476733 1 FRASCO AGAR SOYA TRIPTICASA C/ LECITINA Y
POLISORBATO 80 P/EVALUAR LA
PRESENCIA DE SANITIZANTES CAD MIN
DE 3 ANOS PRES FRASCO 500 G
CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G.

ene:1
Departamento: 0204.00

582 05476766 2 Frasco ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI KIDD
a (MINUSCULA) MONOCLONAL Y/O
POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO
SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO
KIDD a (MINUSCULA) EN ERITROCITOS
HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA
INDIRECTA DE ANTIGAMAGLOBULINA EN
TUBO. APROBADO POR LA FDA O
COMUNIDAD EUROPEA. CON
CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12
MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE
2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

583	05476767	2	Frasco	<p>ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI KIDD b(MINUSCULA) MONOCLONAL Y/O POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO KIDD b(MINUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA INDIRECTA DE ANTIGAMAGLOBULINA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS</p>
	ene:1 abr:1			
	Departamento: 0322.00			
584	05476772	1	Frasco	<p>ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-P1 MONOCLONAL Y/O POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO P1 EN LOS ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS</p>
	ene:1			
	Departamento: 0322.00			
585	05476773	1	Frasco	<p>ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR ANTI-N(MAYUSCULA) MONOCLONAL Y/O POLICLONAL. REACTIVO DE GRUPO SANGUINEO PARA TIPIFICAR ANTIGENO N(MAYUSCULA) EN ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DIRECTA EN TUBO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 5 MILILITROS</p>
	ene:1			
	Departamento: 0322.00			
586	05476776	15	Frasco	<p>SUERO CONTROL RH PARA UTILIZARSE COMO CONTROL DEL REACTIVO ANTI-RH D EN LA PRUEBA DIRECTA E INVERSA EN TUBO DEL GRUPO SANGUINEO. APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON CERTIFICAION ISO9000 O EQUIVALENTE</p>

O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: FRASCO CON 10 MILILITROS

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3
Departamento: 0322.00

587 05476785 6 KIT o QIAamp DNA FFPE TISSUE KIT.KIT PARA EXTRACCION DE ADN A PARTIR DE TEJIDOS PARAFINADOS CON ALTA CANTIDAD DE PROTEINAS Y CONTAMINANTES. PERMITE OBTENER ADN PARA SU USO EN PCR EN TIEMPO REAL Y SECUENCIACION.COMPATIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS QIACUBE .ENTREGAR 4 KIT EN EL PRIMER TRIMESTR PRES KIT P/50 EXTRACCIONES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0315.00

588 05476832 1 KIT FLAER, AEROLISINA MARCADA CON FLUORESCENCIA PROCEDENTE DE AEROMONAS HYDROPHILA.PRES VIAL C/50 UG
PRESENTACION: KIT PARA 100 MUESTRAS

ene:1
Departamento: 0317.00

589 05476843 3 Frasco AGAROSA ULTRAPURA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNASA Y RNASA APARIENCIA DE POLVO BLANCO ELECTROENDOSMOSIS 0.09-0.13 HUMEDAD MENOR AL 10% Y SULFATOS MENOR AL 0.15% PRES FCO CON 100 G
PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0109.00

590 05476846 1 Frasco ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO CON UNA CONCENTRACION DE 36.5 A 38 POR CIENTO GRADO REACTIVO ACS ANALIZED APARIENCIA PRES 2.5 L
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 LITROS

ene:1
Departamento: 0109.00

591 05476854 2 Frasco FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO (Na₂HPO₄) PM=141.96 ENTREGAR EN EL AREA USUARIA PRES FRASCO C/500 GRAMOS. CONTENEDOR DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA QUE INCLUYA ETIQUETA DE RIESGOS
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0108.00

592 05476855 1 Frasco SOLUCION DESCONTAMINANTE PARA

ELIMINAR ACIDOS NUCLEICOS Y DNASAS
Y RNASAS DE DIFERENTES SUPERFICIES
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL
AREA USUARIA +
INCLUIR HOJA DE DATOS TECNICOS PARA
SU EVALUACION
PRESENTACION: FRASCO CON 250 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0108.00

593 05476868 3 Caja

DILUYENTE NACL AL 9% NECESARIA PARA
LA DETERMINACION DE LDL HDL
COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111
PROPIEDAD DE INSTITUTO PRESENTACION
4 X 12 ML.
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00

594 05476889 2 Equipo

ENZIMA DE RESTRICCION HIND III 1000
UNIDADES MATERIAL E CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: KIT CON 100 UNIDADES

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

595 05476891 2 Equipo

ENZIMA DE RESTRICCION BGL2 CON 200
UNIDADES MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: EQUIPO CON 2000 UNIDADES

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

596 05476899 30 Caja

GEL DE GRADIENTE PARA CAMARA
MINIPROTEAN TETRA 10 POZOS 30
MICROLITROS PARA SEPARA PROTEINAS
DE DIFERENTE PESO CONCENTRACION DE
GEL 4 A 20 %. ENPAQUETADO
INDIVIDUAL VIDA DE 12 MESES
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO
PRES CJA C/10 GELES MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 10 GELES

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7

Departamento: 0203.00

597 05476905 2 Frasco

ANTICUERPO PARA WESTERN BLOT
ANTI-PHOSPHO-MTOR (THR2446) PESO
MOLECULAR DE 289 KILODALTONS CRUSA
CON HUMANO RATA Y RATON ESTABILIDAD
POR 12 MESES REQUIERE REFRIGERACION
PRES FCO VIAL 100 UL

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

598 05476906 1 FRASCO

ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN
CONEJO CONTRA LA PROTEINA
ADIPONECTINA PESO MOLECULAR 35
KILODALTONS REQUIERE CONGELACION Y
CRUZA CON RATA DILUIDO EN PBS PH7.4

PRES FCO DE 200 UG

ene:1

Departamento: 0203.00

599 05476907 1 FRASCO ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA JNK/SAPK1 PESO MOLECULAR 54 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION CRUZA CON HUMANO.RATA Y RATON DILUIDO EN 0.1 MOLAR TRIS GLICINA PH 7.4 0.15 MOLAR NaCL CON 0.05 % DE ACIDA DE SODIO PRES FCO VIAL 200UG

Departamento: 0203.00

600 05476908 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA FOSFO-JNK (THR183/TYR185.THR221/TYR223) PESO MOLECULAR 46 Y 55 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION; CRUZA CON HUMANO; RATA Y RATON DILUIDO EN 0.1 MOLAR TRIS GLICINA PH 7.4 0.15 MOLAR NaCL 0.05% ACIDA DE SODIO Y 30 % GLICEROL PRESENTACION VIAL PRESENTACION: PIEZA DE 200 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

601 05476910 1 Frasco ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA GRP78645-654 PESO MOLECULAR DE 68 KILODALTONS CRUZA CON HAMSTER RATA Y RATON DILUIDO EN PBS CON 50% DE GLICERO Y MENOS DE 0.1 % DE ACIDA DE SODIO PRESENTACION: FRASCO CON 50 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

602 05476911 1 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA PROTEINA PGC1 ALPHA ABCAM PESO MOLECULAR 105 KILODALTONS REQUIERE CONGELACION CRUZA CON HUMANO Y RATON DILUIDO EN PBS CON 0.1% DE ACIDA DE SODIO PRESENTACION FRASCO C/50 MICROLITROS PRESENTACION: PIEZA DE 50 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

603 05476912 2 Pieza ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN CONEJO CONTRA LA LISINAS ACETILADAS REQUIERE CONGELACION CRUZA CON VARIAS ESPECIES INCLUYENDO HUMANO RATA Y RATON. DILUIDO EN 10 MILIMOLAR SODIUM HEPES PH 7.5 150 MICROGRAMO POR MICROLITRO DE BSA 50 % GLICEROL PRES DE 100 MICROLITROS PRESENTACION: PIEZA CON 100 MICROLITRO

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

604 05476914 9 Caja KIT DE ELISA PARA DETECTAR LA
PROTEINA LEPTINA DE RATA Y RATON
PLACA DE 96 POZOS CON CURVA
ESTANDAR DE
25-50-100-200-400-800-1600
PICOGRAMOS POR MILILITRO PRES CJA
C/96 REACCIONES MATERIAL DE MANEJO
Y CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 96 REACCIONES

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0109.00 0203.00

605 05476921 4 Caja MEDIO DE CULTIVO DMEM ALTO EN
GLUCOSA DULBECCOS MODIFIED EAGLE
MEDIUM. CONTIENE 4500 MILIGRAMOS POR
LITRO DE D-GLUCOSA CONTIENE
GLUTAMINA NO CONTIENE PIRUVATO DE
SODIO NI BICARBONATO DE SODIO CONT
ROJO FENOL REQUIERE REFRIGERACION
PRESENTACION: CAJA CON 10 SOBRES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

606 05476924 15 Caja KIT PARA LA DETERMINACION
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE
COLESTEROL COMPATIBLE CON EL EQUIPO
COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PRESENTACION CAJA PARA 400
REACCIONES MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 400 REACCIONES

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3
Departamento: 0203.00

607 05476925 20 Caja KIT PARA LA DETERMINACION
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE GLUCOSA
COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111
PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PRESENTACION CAJA PARA 400 PBAS
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA PARA 400 REACCIONES

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0203.00

608 05476927 15 Caja KIT PARA LA DETERMINACION
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE
TRIGLICERIDOS COMPATIBLE CON EL
EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL
INSTITUTO PRESENTACION CAJA PARA 200
REACCIONES MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA PARA 200 REACCIONES

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3
Departamento: 0203.00

609 05476928 3 Caja KIT PARA LA DETERMINACION
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE
HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMPATIBLE

CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD
DEL INSTITUTO PRES KIT PARA 200
REACCIONES MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA PARA 200 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

610 05476929 2 Caja

CALIBRADOR PARA LAS DETERMINACION
DE COLESTEROL TRIGLECIDOS
COMPATIBLE PARA EQUIPO COBAS C111
PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PRESENTACION PAQUETE CON 12 FRASCOS
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 12 FRASCOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

611 05476930 1 Caja

CALIBRADOR PARA LA DETERMINACION DE
HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMPATIBLE
CON EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD
DEL INSTITUTO PRESENTACION PAQUETE
CON 3 FRASCOS MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 3 FRASCOS

ene:1
Departamento: 0203.00

612 05476931 3 Caja

CONTROL PARA LA DETERMINACION DE
ENZIMAS Y SUSTRATOS CON VALORES
NORMALES PRECINORM U COMPATIBLES
PARA EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD
DEL INSTITUTO PRESENTACION PAQUETE
CON 4 FRASCOS MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

613 05476936 1 Caja

CONTROL PARA LA DETERMINACION DE
HEMOGLOBINA GLICOSILADA CON VALORES
NORMALES COMPATIBLE CON EL EQUIPO
COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PRESENTACION PAQUETE CON 4 FRASCOS
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:1
Departamento: 0203.00

614 05476938 3 Caja

REACTIVO HEMOLIZANTE PARA LA
DETERMINACION DE HEMOGLOBINA
GLICOSILADA COMPATIBLE CON EL
EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL
INSTITUTO MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 8 FRASCOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

615 05476941 3 Caja

ACTIVADOR DE ELECTRODOS COMPATIBLE
PARA EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD

DEL INSTITUTO PRESENTACION CAJA CON
9 BOTELLAS MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 9 BOTELLAS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

616 05476949 20 Kit

KIT PARA LA DETERMINACION
ENZIMATICA COLORIMETRIA DE
COLESTEROL LDL COMPATIBLE CON EL
EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL
INSTITUTO PRES KIT P/100 REACCIONES
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 100 REACCIONES

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0203.00

617 05476952 1 Kit

KIT PARA LA EXTRACCION DE DNA
METODO QUE PURIFICA DNA DE ALTA
CALIDAD DE TEJIDOS EMBEBIDOS EN
PARAFINA Y FIJADOS EN
PARAFORMALDEHIDO UTILIZANDO
SOLVENTES Y ENZIMAS DE DIGESTION
CONTIENE TUBOS DE COLECCION
COLUMNAS PROTEINASA K SOLUCION A
BUFFER DE LISIS BL SOLUCION DE
LAVADO PRES KIT PARA 100 REACCIONES

ene:1
Departamento: 0315.00

618 05476989 1 FRASCO

PROTEINASA K LIOFILIZADA >20 U/MG.
CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. DEBIO
SER VALORADA Y APROBADA POR EL
LABORATORIO USUARIO TRANSPORTARSE
EN REFRIGERACION PRESENTACION
FRASCO DE 100 MILIGRAMOS.
PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILIGRAMOS

ene:1
Departamento: 0107.01

619 05476990 3 Caja

DETERGENTE (NaOH-D) PARA LA
DETERMINACION DE LDL ALBUMINA
COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111
PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PRESENTACION CAJA MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 4 BOTELLAS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

620 05476991 6 Caja

DESPROTEINIZADOR ISE COMPATIBLE CON
EL EQUIPO COBA C111 PROPIEDAD DEL
INSTITUTO PRESENTACION CAJA CON 2
BOTELLAS MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 2 BOTELLAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

621 05476992 6 Botella

SOLUCION LIMPIADORA DE ELECTRODOS

COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111,
PROPIEDAD DEL INSTITUTO. MATERIAL
DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: BOTELLA DE 1 LITRO

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

622 05476993 112000 Pieza INDICADOR QUIMICO INTERNO STERI
GACE TM PARA VAPOR AMPLIA CADUCIDAD
MINIMA DE UN AÑO AL MOMENTO DE LA
ENTREGA PRESENTACION CAJA CON 1000
PIEZAS
PRESENTACION: CAJA CON 1000 PIEZA

ene:28000 abr:28000 jul:28000 oct:28000
Departamento: 0409.00 0410.00

623 05476995 2 KIT KIT CON PLACA DE 96 POZOS PARA LA
CUANTIFICACION DE ADIPONECTINA
COMPATIBLE CON EQUIPO MAGPIX
LUMINEX PROPIEDAD DEL INSTITUTO
PASAR CON USUARIO PARA VER DETALLES
DEL PEDIDO PRES KIT P/96

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

624 05476996 2 KIT KIT MILLIPLEX PARA ADIPOSINAS DE
HUMANOS QUE MIDE INSULINA LEPTINA
TNF ALFA IL-1 IL-6 IL-8 COMPATIBLE
CON EQUIPO MAGPIX LUMINEX PROPIEDAD
DEL INSTITUTO PASAR CON USUARIO
PARA VER DETALLES DE PLACA PRES
CAJA
PRESENTACION: CAJA

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

625 05477010 12220 Kilo PEROXIDO DE HIDROGENO (AGUA
OXIGENADA) SE REQUIERE MUESTRA
FISICA PARA EVALUAR 4 LITO DE
PEROXIDO DE HIDROGENO AL 50% 2
LITROS PARA LA PRUEBA DE LAVADO Y 2
PARA ANALIZAR PRESENTACION GARRAFA
DE 65 KG
PRESENTACION: PORRON DE 65 KGS

ene:1235 feb:1235 mar:1235 abr:1235 may:1235 jun:1235 jul:1235
ago:1235 sep:1235 oct:1105
Departamento: 0733.00

626 05477051 4 Caja GELES DE AGAROSA AL 2 POR CIENTO
LISTOS PARA USARSE EN LA SEPARACION
Y RECUPERACION DE LIBRERIAS DE DNA
POR SELECCION DE TAMANO DE 50 A
2000 PARES DE BASES SIN NECESIDAD
DE PURIFICACION SUBSECUENTE PERMITE
LA DETECCION DE HASTA 1 NANOGRAMO
DE DNA POR BANDA CONSTA DE 1 GEL
PREMONTADO CON 2 FILAS DE 9 POZOS
CADA UNA (8 POZOS PARA MUESTRA Y 1
POZO PARA EL MARCADOR) 1 FILA PARA
CARGAR LA MUESTRA Y LA OTRA

P/RECUPERACION COMPATIBLE
 C/TRANSILUMINACION LUZ AZUL Y CON
 EL SISTEMA DE ELECTROFERESIS DE
 E-GEL PRES PQTE C/10 PZAS. MATERIAL
 DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA
 DIRECTA EN LABORATORIO.
 PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.00

627 05477069 10 Caja

KIT PARA LA CUANTIFICACION DE DNA
 DE DOBLE CADENA DE ALTA
 SENSIBILIDAD DESDE 0.2 NANOGRAMOS
 QUE CONTIENE BUFFER DE 250
 MILILITROS PARA PREPARACION DE LA
 MUESTRA TAMBIEN TIENE UN FRASCO CON
 REACTIVO INTERCALANTE DE DOBLE
 HEBRA DE DNA Y DOS VIALES CON
 ESTANDARES PARA CALIBRACION DEL
 FLUOROMETRO QUBIT MATERIAL DE
 CUIDADOS ESPECIALES
 PRESENTACION: CAJA CON 500 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
 Departamento: 0203.00

628 05477073 7 Caja

KIT PARA PCR EN TIEMPO REAL
 CUANTITATIVO PARA USARSE EN
 CONDICIONES DE REACCION ESTANDAR Y
 RAPIDA CONTIENE UN BOTE DE 12.5
 MILILITROS DE MEZCLA DE REACCION 2X
 LISTA PARA USARSE (PLATINUM TAQ DNA
 POLIMERASA MODIFICADA PARA REACCION
 HOT START TRIS HCL KCL 6 MILIMOLAR
 DE CLORURO DE MAGNESIO 400
 MICROMOLAR DE CADA DNTPS Y
 ESTABILIZADORES DE REACCION) 2
 VIALES CON 1 MILILITRO DE CLORURO
 DE MAGNESIO 50 MILIMOLAR; 1 VIAL
 C/500 MICROLITROS DE COLORANTE ROX
 25 MICROMOLAR P/USO EN EQUIPOS DE
 PCR EN TIEMPO REAL 7500 Y 7500
 FAST. MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
 LABORATORIO.
 PRESENTACION: CAJA PARA 500 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
 Departamento: 0107.00

629 05477075 2 KIT

KIT DE PURIFICACION PARA PCR Qia
 quick; PARA 250 PRUEBAS; CON
 COLUMNAS TOPES Y TUBOS DE
 RECOLECCION DE SILICIO; PARA
 PRODUCTOS DE PCR>100bp; ADN HASTA
 10Kb PRESENTACION EQUIPO
 PRESENTACION: KIT PARA 250 PRUEBAS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0110.00

630 05477080 36 Kit

MEZCLA DE REACCION PARA LA
 AMPLIFICACION DE cDNA EN EL SISTEMA
 LIGHTCYCLER 480 DE ROCHE PARA

SONDAS TAQMAN; ESTUCHE PARA 500
REACCIONES 5X1 ml (2x CONCENTRADO)
PRES KIT P/500 REACCIONES

ene:9 abr:9 jul:9 oct:9
Departamento: 0110.00 0115.00

631 05477081 2 Frasco PERCOLL pH 8.5 a 9.5; esteril; para
la separaciOn celular PRES FCO DE 1
LT
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:2
Departamento: 0110.00 0120.00

632 05477082 5 Caja MEDIO D-MEM/F-12 (1X) LIQUIDO
MODIFICADO ALTO EN GLUCOSA CON
GLUTAMAX NO HEPES CON ROJO DE FENOL
Y PIRUVATO DE SODIO PRES FRASCO 10
X 500 ML

ene:2 abr:2 jul:1
Departamento: 0110.00 0120.00

633 05477083 2 Kit ESTUCHE COMERCIAL CYQUANT PARA EL
ANALISIS DE LA PROLIFERACION
CELULAR DETECCION FLUORESCENTE EN
MICROPLACAS CON RANGO DE 50 A 50000
CELULAS CONTIENE COLORANTE CYQUANT
GR SOLUCION DE LISIS NUCLEAR Y
CURVA DE DNA PRES ESTUCHE P/1000
REACCIONES
PRESENTACION: KIT CON 100 REACCIONE

ene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

634 05477084 3 Frasco PEROXIDO DE HIDROGENO 30% (W/W)
PRESENTACION FRASCO DE 500 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ml

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

635 05477085 6 Frasco TABLETAS DE BUFFER DE FOSFATOS
PRESENTACION FRASCO CON 100
TABLETAS
PRESENTACION: FRASCO CON 100 TABLETAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

636 05477088 2 Vial MARCADOR DE PESO MOLECULAR PREC
PLUS DUALXTRA PRESENTACION VIAL CON
0.5 ML
PRESENTACION: VIAL CON 0.5ML.

ene:1 abr:1
Departamento: 0103.00

637 05477094 1 Frasco ANTICUERPO ANTI-CD14 HUMANO APC EN
FORMATO RUO PARA CITOMETRIA DE
FLUJO VIAL CON 0.5ML EN 100ENSAYOS
PRESENTACION: VIAL CON 0.5ml

ene:1
Departamento: 0103.00

638	05477100	1	Vial	ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-NEU (C-18) PRES VIAL C/200 UG/ML
	ene:1 Departamento: 0103.00			
639	05477141	1	Caja	KIT PARA CUANTIFICACION DE DSDNA CON UNA SENSIBILIDAD DE HASTA 25PG/ML DE DSDNA EN PRESENCIA DE SSDNA Y NUCLEOTIDOS LIBRES. EL ENSAYO TIENE UNA LINEARIDAD DE TRES ORDENES DE MAGNITUD. EL KIT DE CUANTIFICACION ES IDEAL PARA CUANTIFICAR PRODUCTOS DE PCR MUESTRAS PARA MICROARREGLOS MEZCLAS COMPLEJAS DE DSDNA Y CUANTIFICACION DE DNA VIRAL ALMACENAJE A 4 GRADOS CENTIGRADOS. PROTEGER DE LA LUZ. PRESENTACION KIT. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA
	ene:1 Departamento: 0107.00			
640	05477146	1	Frasco	TRIZMA BASE CERTIFICADA 99.9%. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. LIBRE DE DNASAS RNASAS Y PROTEASAS PROBADA Y LIBRE DE ENDOTOXINAS CONTENIDO DE METALES PESADOS MENOR O IGUAL 2ppm A 290 MENOR O IGUAL 0.05 EN SOLUCION AL 4% CONTENIDO DE AGUA MENOR O IGUAL AL 0.02% POR KARL FISHER PRESENTACION DE 500 G.
	ene:1 Departamento: 0417.00			
641	05477174	1	Frasco	BUTIRATO DE SODIO PRESENTACION FRASCO CON 1 GRAMO PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO
	ene:1 Departamento: 0203.00			
642	05477191	1	frasco	TRIS (BASE) HIDROXIMETIL AMINO METANO GRADO REACTIVO PRESENTACION FRASCO CON 100 GRAMOS
	ene:1 Departamento: 0204.00			
643	05477193	5	frasco	AGAR BACTERIOLOGICO. AGENTE SOLIDIFICANTE PARA LA PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO MICROBIOLOGICOS;CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS. ESTEMEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00 0204.00

644 05477199 3 Frasco TRIPSINA TIPO II DE PANCREAS
 PROCINO LIBRE DE SALES CON
 CERTIFICADO DE ANALISIS
 PRESENTACION FRASCO CON 10 G

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0103.00

645 05477205 6 Caja KIT DE RT-PCR EN UN SOLO PASO
 CONTIENE 1 VIAL CON 200 UL DE
 MEZCLA ENZIMATICA 1 VIAL CON 1 ML
 DE BUFFER DE REACCION RT-PCR 5X 1
 VIAL CON 200 UL DE MEZCLA DE DNTPS
 (10 MILIMOLAR DE C/U) 1 VIAL CON 2
 ML DE SOLUCION Q 5X Y 2 VIALES CON
 1.9 ML C/U DE AGUA LIBRE DE RNASAS
 PRES EQUIPO PARA 100 PRUEBAS
 PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.00

646 05477207 2 Caja KIT PARA SEPARACION, CUANTIFICACION
 Y DETERMINACION DE TAMANO DE
 FRAGMENTOS DE DNA DE DOBLE CADENA
 DE 25 A 1000 PARES DE BASES POR
 ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS. EL
 EQUIPO INCLUYE 25 CHIPS, REACTIVOS
 Y CONSUMIBLES PARA 300 MUESTRAS.
 PARA USARSE EN EQUIPO 2100
 BIOANALYZER. MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
 LABORATORIO.
 PRESENTACION: CAJA CON 300 PRUEBAS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0107.00

647 05477208 2 Caja KIT PARA SEPARACION CUANTIFICACION
 Y DETERMINACION DE TAMANO DE
 FRAGMENTOS DE DNA DE DOBLE CADENA
 DE 50 A 7000 PARES DE BASES POR
 ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS DE
 ALTA SENSIBILIDAD PARA MUESTRAS DE
 BAJA CONCENTRACION (5
 PICOGRAMOS/MILILITRO) EL KIT
 INCLUYE 10 CHIPS REACTIVOS Y
 CONSUMIBLES PARA 110 MUESTRAS.
 PARA USARSE EN EQUIPO 2100
 BIOANALYZER. MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
 LABORATORIO.
 PRESENTACION: CAJA PARA 110 PRUEBAS

ene:2
 Departamento: 0107.00

648 05477212 30 KIT KIT PARA DETECCION SIMULTANEA DE
 PATOGENOS RESPIRATORIOS POR
 TECNOLOGIA MLPA A PARTIR DE DNA/RNA

E IDENTIFICACION POR TAMANO DE FRAGMENTOS AMPLIFICADOS COMPATIBLE CON SECUENCIADOR 3130XL. DETECTA: IAC; RINOVIRUS/ENTEROVIRUS; CH.PNEUMONIAE; INFLUENZA (A;B;AH1N1V); M.PNEUMONIAE; HMPV; ADENOVIRUS; PARAINFLUENZA (1;3;2;4); L.PNEUMOPHILA; BOCAVIRUS; RSV(A;B); B.PERTUSSIS; CORONA (HKU1;NL63;OC43;229E). EL KIT INCLUYE 12 VIALES CON: 1 DE BUFFER 5X RT-PCR; 1 DE MEZCLA DE DNTPS; 1 DE MEZCLA DE ENZIMAS PARA RT-PCR; 1 DE CONTROL INTERNO DE AMPLIFICACION; 1 DE MEZCLA DE PRIMERS PARA PREAMPLIFICACION; 1 DE BUFFER DE HIBRIDACION; 1 DE MEZCLA DE SONDAS; 1 DE BUFFER TWOSTEP; 1 DE LIGASA; 1 DE TAQ POLIMERASA; 1 DE BUFFER DE DILUCION Y 1 DE MARCADOR DE REFERENCIA DE MARCADO CON FAM. CON VALIDACION QCMD. MAT PRESENTACION: KIT CON 50 PRUEBAS

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7
Departamento: 0107.00

649 05477214 3 Frasco DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) ULTRA PURO 99.9% GRADO ESPECTROMETRIA PRES FCO COM 1.10 G
PRESENTACION: FRASCO CON 100ML.

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0103.00

650 05477217 20 FRASCO SAL DE IMIPENEM REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD.CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRES FRASCO C/25MG. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: FRASCO CON 25 MILIGRAMOS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0107.01

651 05477218 20 FRASCO SAL DE MEROPENEM REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO EL RECTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO PRESENTACION FRASCO DE 50 MG ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO CON 50 MILIGRAMOS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0107.01

652 05477219 2 Frasco SAL DE CLORANFENICOL. REACTIVO EN

POLVO PARA PRUEBAS DE
SUSCEPTIBILIDAD. REACTIVO DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO EN EL LABORATORIO. EL
REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y
APROBADO POR EL AREA USUARIA.PRES
FRASCO C/100 gramos ENVIAR
CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

653 05477220 1 FRASCO RNASA PARA USO EN BIOLOGIA
MOLECULAR REACTIVO EN POLVO.
CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO EN EL LABORATORIO. SE
REQUIERE DE CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA PARA SU
EVALUACION. PRESENTACION FRASCO 500
MG

ene:1
Departamento: 0107.01

654 05477244 2 VIAL MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA
ELECTROFORESIS EN GELES DE
POLIACRILAMIDA PRETENIDOS DE AMPLIO
RANGO (DE 7.4 A 192.7 KDA) CONTIENE
APROTININA LIZOSIMA INHIBIDOR DE
TRIPSINA DE SOYA ANHIDRASA
CARBONICA OVOALBUBINA ALBUBINA
BOVINA BETA-GALACTOSIDASA Y MIOSINA
MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA
PROTEINAS. TRANSPORTAR EN
CONGELACION EN HIELO SECO, ENTREGAR
EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION VIAL DE 500 UL

ene:1 abr:1
Departamento: 0108.00

655 05477245 1 Vial ANTICUERPO SECUNDARIO ANTI IgG (H+
L) DE CABRA PREPARADO EN CONEJO Y
CONJUGADO A HRP RECOMENDADO PARA
WESTER BLOT Y ELISA PRESENTACION
VIAL CON 1.5 ML
PRESENTACION: VIAL CON 1.5 ml

ene:1
Departamento: 0103.00

656 05477259 3 VIAL ENZIMA DE RESTRICCION DPN I
PRESENTACION VIAL CON 200 UNIDADES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

657 05477274 2 FRASCO LEPTINA DE RATON EXPRESADA EN E
COLI CON UNA PUREZA MAYOR O IGUAL
AL 97% LIOFILIZADA EN POLVO SE
ALMACENA A 20 GRADOS CENTIGRADOS
PRES FRASCO C/1 MG

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

658 05477277 10 Pieza GENISTEINA EN POLVO CON PUREZA
MAYOR AL 99 %
PRESENTACION: PIEZA CON 10 GRAMOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

659 05477279 6 Pieza REACTIVO T0901317 AGONISTA DE LXR
PRESENTACION FRASCO CON 5
MILIGRAMOS
PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILIGRAMOS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

660 05477291 1 Botella ROJO OLEOSO SOLUCION AL 0.5 % EN
PROPILENGLICOL
PRESENTACION: BOTELLA CON 500 MILILITRO

ene:1
Departamento: 0203.00

661 05477314 6 Frasco GLICINA (ACIDO AMINOACETICO) POLVO
PRESENTACION FRASCO CON 1 KG.

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0109.00

662 05477315 2 Frasco BIS N N-METILEN-BIS-ACRILAMIDA DE
BIS-ACRILAMIDA RETICULANTE
(BIS-ACRYLAMIDE CROSSLINKER)
PRESENTACION FRASCO DE 50 G
PRESENTACION: FRASCO DE 50 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0109.00

663 05477316 2 Kit KIT PARA NGAL (HUMANO) POR ELISA
CON 96 POZOS.PARA LA DETERMINACION
IN VITRO DE NGAL HUMANA EN ORINA
SUERO PLASMA EXTRACTOS TISULARES O
MEDIO DE CULTIVO PRESENTACION KIT
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1
Departamento: 0109.00

664 05477321 11 Frasco ACIDO CLORHIDRICO CONCENTRADO GRADO
REACTIVO DE 1 LITRO PRES FRASCO C/1
LITRO PRES FCO CON 1 LT
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:3 abr:3 jul:3 oct:2
Departamento: 0109.00

665 05477327 5 Galon SOLUCION REMOVEDORA PARA ELIMINAR
COSTRAS Y MANCHAS DE OXIDACION DEL
INSTRUMENTAL QUIRUGICO SURGISTAIN
GALON 4000 ML
PRESENTACION: GALON

nov:5
Departamento: 0410.00

666	05477328	5	Galon	A0EITES HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PREMIXSLIP PRESENTACION GALON 4000 ML. PRESENTACION: GALON
	nov:5			
	Departamento:	0410.00		
667	05477329	1	FRASCO	DETERGENTE ENZIMATICO EN ESPUMA NOMBRE COMERCIAL PREPZYME ESPUMA PRESENTACION ENVASE C/14.5 ONZAS
	nov:1			
	Departamento:	0410.00		
668	05477331	1	Frasco	SULFATO DE AMONIO GRADO REACTIVO PESO MOLECULAR 132.14 EN GRANULOS O CRISTALES FINOS BLANCOS USADO PARA PREPARACION DE SOLUCIONES DE TRANSPORTE DE BIOPSIA PRES FRASCO CON 2.5 Kg (NH4)2 SO4 PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 kg
	ene:1			
	Departamento:	0315.00		
669	05477343	11	Caja	DPD EIA KIT, DESOXIPYRIDINOLINA ELISA PARA 96 POZOS PRES KIT C/96 PRUEBAS PRESENTACION: CAJA PARA 96 PRUEBAS
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:2
	Departamento:	0109.00		
670	05477352	5	Botella	BUFFER (10X) DE PERMEABILIZACION Y LAVADO UTILIZADO EN TINCCIONES INTRACELULARES. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: BOTELLA CON 100 ML.
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0107.00		
671	05477376	3	Pieza	CARBON ACTIVADO EN PELLETS, TIPO NORIT ROW 0.8 SUPRA. PAQUETE CON 2KG. PRESENTACION: PIEZA CON 2 KILOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0107.00		
672	05477378	12	Caja	KIT DE ALTA FIDELIDAD PARA DETECCION DE PUNTO FINAL DE RNA POR RT-PCR EN UN SOLO PASO, INCLUYE REVERSO TRASCRIPTASA SUPERSRIPT III Y TAQ PLATINUM DE ALTA FIDELIDAD PARA REACCION HOT START, CON RANGO DE DETECCION DE FRAGMENTOS DE 300pb A 10kb Y SENSIBILIDAD HASTA DE 1PG DE RNA TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRES KIT P/100 REACCIONES

PRESENTACION: CAJA CON 100 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
 Departamento: 0107.00

673 05477379 6 Caja

KIT PARA LA PREPARACION DE
 LIBRERIAS DE DNA PARA SECUENCIACION
 EN EL PERSONAL GENOME MACHINE (PGN)
 SYSTEM ION TORRENT APARTIR DE DNA
 GENOMICO O AMPLICONES.EL KIT CONSTA
 DE DOS MODULOS,UNA PARA
 FRAGMENTACION ENZIMATICA FRL DNA Y
 OTRO PARA LA REPARACION DE LOS
 EXTREMOS DE LOS FRAGMENTOS Y
 LIGACION DE ADAPTADORES.PERMITE
 MODULAR EL TAMANO DEL FRAGMENTO
 DESEADO.CONTIENE ENZIMAS MEZCLAS DE
 REACCION BUFFERS dNTPS Y
 ADAPTADORES DEBE SER COMPATIBLE CON
 REACCIONES MULTIPLES Y CON LOS
 SISTEMAS ION ONE TOUCH Y EL SISTEMA
 PERSONAL GENOME MACHINE (PGM)
 SYSTEM ION TORRENT PRES CJA C/10
 REACCIONES. MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
 LABORATORIO.

PRESENTACION: CAJA CON 10 REACCIONES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.00

674 05477383 1 FRASCO

MEDIO DE SIM PARA LA DIFERENCIACION
 DE BACILOS ENTERICOS POR PRODUCCION
 DE INDOL Y SULFURO. POLVO PARA
 PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO. EL
 PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO
 VALORADO Y APROBADO EN EL
 LABORATORIO USUARIO CON
 ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE
 UN ANO. PRESENTACION FRASCO CON 500
 G

ene:1
 Departamento: 0107.00

675 05477384 1 KIT

KIT PARA MARCAJE CON BIOTINA DE
 ANTICUERPOS POLICLONALES Y
 MONOCLONALES. CONTIENE 1 VIAL CON
 PBS, 5 VIALES DE REACTIVO DE
 BIOTINILACION (AC.
 BIOTINAMIDOHEXANOICO
 3-SULFO-N-HIDROXI-SUCCINIMIDE
 ESTER), 1 VIAL CON PRONASA, 1 VIAL
 CON AVIDINA, 1 VIAL CON SAL SODICA
 DEL AC.
 4-HIDROXIAZOBENCENO-2-CARBOXILICO,
 1 PAQUETE DE BUFFER DE ELUSION (PBS
 PH 7.4) Y UNA COLUMNA DE FILTRACION
 CON SEPHADEX G-25M. TRANSPORTAR EN
 REFRIGERACION.

PRESENTACION: KIT PARA 5 REACCIONES

ene:1
 Departamento: 0107.00

676	05477391	1	Frasco	TIRAS DE PRUEBA PARA DETECCION DE CLORO CON DOS ESCALAS RANGO BAJO DE 0.0 A 1.0 PPM Y RANGO ALTO DE 0.0 A 10.0 PPM PRESENTACION FRASCO CON 50 TIRAS PRESENTACION: FRASCO CON 50 TIRAS
	ene:1			
	Departamento:	0204.00		
677	05477425	3	Frasco	RANSEL GLUTATION PEROXIDASA 8X 6.5 ML. PRESENTACION FRASCO PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0110.00		
678	05477426	3	Frasco	RANSEL SUPEROXIDO DISMUTASA (RANSOD 5 X 20ML.) PRESENTACION FRASCO PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0110.00		
679	05477427	10	Pieza	MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA PROTEINAS EN ELECTROFORESIS PRETENIDO TIPO KALEIDOSCOPE MEZCLA DE 10 PROTEINAS RECOMBIANTES MULTICOLORES Y RANGO DE PESO MOLECUALR DE 10 A 250 kDa MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTO AL LABORATORIO PRES VIAL DE 500 UL PRESENTACION: vial con 500 ml
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento:	0110.00		
680	05477428	3	Pieza	MEMBRANA DE NITROCELULOSA (NITROCEL MEMB 45um 30cm X 3.5m) MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRESENTACION ROLLO PRESENTACION: PIEZA
	ene:2	abr:1		
	Departamento:	0110.00	0120.00	
681	05477432	7	Frasco	GLICINA (GLYCINE 1KG) MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL LABORATORIO PRES FCO DE 1 KG PRESENTACION: FRASCO
	ene:3	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento:	0110.00	0120.00	
682	05477434	36	Kit	KIT DE SINTESIS DE PRIMERA CADENA DE cDNA. TRANSCRIPTOR FIRST STRAND cDNA SYNTESIS KIT) PRESENTACION KIT (200RX) PRESENTACION: KIT
	ene:9	abr:9	jul:9	oct:9
	Departamento:	0110.00	0115.00	
683	05477435	3	Kit	KIT TAQMAN MASTER (LIGHTCYCLER

TAQMAN MASTER) PRESENTACION KIT
(480 RX)
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

684 05477436 3 Pieza

PERLAS GREEN BEADS (MagNA LYSER
GREEN BEADS) PRESENTACION 100 TUBOS
PRESENTACION: PIEZA

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

685 05477439 5 Paquete

PARAFINA PURIFICADA COMPUESTA CON
POLIMEROS PLASTICOS QUE REGULAN EL
PESO MOLECULAR CUANDO SE FUNDE
QUEDA PERFECTAMENTE CLARA CON PUNTO
DE FUNDICION 50-54 GRADOS C PRES
PQTE CON 1 KG
PRESENTACION: PAQUETE CON 1 KG.

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

686 05477440 5 Frasco

MEZCLA DE VITAMINAS AIN-93VX PARA
PREPARACION DE DIETAS
EXPERIMENTALES NECESARIAS PARA
ALIMENTAR ROEDORES DURANTE SU
CRECIMIENTO EMBARAZO Y LACTANCIA.
ACIDO NICOTINICO 3.000 G/KG
D-PANTOTENATO DE CALCIO 1.60 G/KG
PIRIDOXINA HCI 0.70 G/KG TIAMINA
G/KG RIBOFLAVINA 0.60 G/KG ACIDO
FOLICO 0.020 G/KG D-BIOTINA 0.02
G/KG VITAMINA B12 (0.1% TRITURO EN
MANITOL) 2.50 G/KG A-TOCOFEROL EN
POLVO (250 U/G) 30.000 G/KG
PALMITATO DE VITAMINA A (250.000
U/G) 1 60 G/KG VITAMINA D3 (400.000
U/G) 0.25 G/KG FILOQUINONA 0.075
G/KG SACAROSA EN POLVO 959 655 G/KG
PRES FCO DE 1 KG
PRESENTACION: FRASCO DE KG

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

687 05477441 1 Botella

NICKEL (II) SULFATO HEXAHIDRATADI
REACTIVO EN CRISTALES PM 262.85
PRES FCO CON 250 G
PRESENTACION: BOTELLA CON 250 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0110.00

688 05477448 3 Caja

TIRAS DE GEL READY STRP PARA
SEPARACION DE PROTEINAS EN PRIMERA
DIMENSION MEDIANTE
ISOELECTROENFOQUE TAMANO DE 7 CM Y
RANGO DE PH DE 3 A 10 MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO AL LABORATORIO PRES CJA
C/12 TIRAS
PRESENTACION: CAJA CON 12 TIRAS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0110.00

689 05477460 127 Caja PLACA CON PRIMERS DE SECUENCIA
 ESPECIFICA SSP PARA TIPIFICAR HLA
 CLASE II DRDQDP CON 96
 COMBINACIONES ALELO ESPECIFICAS EL
 SET INCLUYE BUFFER DE REACCION PARA
 PCR EN VOLUMEN DE 1000 uL POR
 PRUEBA BUFFER CON BROMURO DE ETIDIO
 INTEGRADO Y MARCADOR DE PESO
 MOLECULAR CON RANGO DE 50 A 2564 PB
 PRODUCTO DE CONGELACION A -70
 GRADOS ENTREGAR EN EL LABORATORIO
 DIRECTAMENTE CADUCIDAD MINIMA DE UN
 ANO PRES CJA C/10 PLACAS
 PRESENTACION: CAJA CON 10 PLACAS

ene:32 abr:32 jul:32 oct:31
 Departamento: 0417.00

690 05477468 1 Frasco ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON
 IgG2a para PARP (F-2) PRESENTACION
 DE 200UG/ML. Recomendado para
 detecciOn de PARP-1 completo y la
 terminaiOn C del producto de
 escisiOn de PARP-1 de origen humano
 mediante WB; IP; IF; IHC(P) y
 ELISA.
 PRESENTACION: 200ug/ml

ene:1
 Departamento: 0103.00

691 05477469 1 Frasco ANTI CUERPO POLICLONAL DE CONEJO
 ANTI-CASPASA-3 (H-277) OgG.
 presentaciOn 200 ug/ml; para
 detecciOn de caspasa-3 subunidades
 p11; p17 y p20 y procaspasa-3
 completa de humano; rata y ratOn
 mediante WB; IP; IF y ELISA.
 PRESENTACION: FRASCO 200UG/ML

ene:1
 Departamento: 0103.00

692 05477472 1 Frasco ANTICUERPO PARA WESTERN BLOT Fosfo
 mTOR (Ser2448) anticuerpo
 PRESENTACION DE 100 UL
 PRESENTACION: 1ml

ene:1
 Departamento: 0103.00

693 05477476 1 Frasco NAIP Anticuerpo (G-20) de origen
 humano; policlonal cabra
 PRESENTACION: 200ug/ml

ene:1
 Departamento: 0103.00

694 05477486 1 Frasco Brefeldina A; para citometrIa de
 flujo PRESENTACION FRASCO CON 5 MG
 PRESENTACION: FRASCO CON 5 MG.

ene:1
 Departamento: 0103.00

695	05477487	1	Frasco	Anticuerpo monoclonal de ratOn antifosfo-STAT3 tirosina 705 (Clona B-7) para Western blot InmunoprecipitaciOn inmunoflourescencia InmunocioquImica en parafina y ELISA UG/ML PRESENTACION: FRASCO CON 200 UG/ML
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
696	05477488	1	Frasco	Anticuerpo policlonal de conejo anti-STAT3 para Western blot; InmunoprecipitaciON Inmunoflourescencia y ELISA PRESENTACON VIAL 200 UG/ML PRESENTACION: FRASCO CON 200 UG/ML
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
697	05477513	1	Pieza	ESTANDARES DE AMINOACIDOS HIDROLIZADOS PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPULAS DE 1
	ene:1			
	Departamento:	0202.00		
698	05477540	4	Botella	"Anfotericina ""B"" (fungizone) en soluciOn de 250 microgramos por ml (250ug/ml) para uso en cultivo celulares como antimicOtico; presentaciOn de 20ml PRES 250 UG/ML/BOTELLA DE 20 ML. PRESENTACION: 250ug/ml/botella de 20ml.
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0103.00		
699	05477541	1	Frasco	Oligonucleotido en secuencia repetida de T de 18 bases (Oligo dT) para sintesis de cDNA a partir de RNAm; presentaciOn 60u) PRESENTACION FRASCO CON 60 U PRESENTACION: 60u/fco.
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
700	05477542	2	Frasco	SOLUCION DE AZUL COOMASSIE R-250 PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0109.00		
701	05477546	4	Frasco	GEL DE AGAROSA PARA ELECTROFERESIS GRADO BIOLOGIA MOLECULAR (GEL LOADING BUFFER) SIN DETECCION DE RNASE AZUL DE BROMOFENOL (0.05% w/v) SUCROSA (40% w/v) EDTA (0.1 M; pH 8.0) PRESENTACION FCO DE 5 ML PRESENTACION: frascos de 5ml
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0109.00		

702	05477562	10	Caja	KIT PARA AISLAR DNA EN MUESTRAS DE HECES (180 a 220mg) HUMANAS EL CUAL CONTIENE 200 TUBOS COLECTORES DE 2 ML 50 COLUMNAS 50 TABLETAS PARA AISLAMIENTO DE IMPURESAS BUFFER ASL AL AE AW1 AW2 PROTEINASA K PRES KIT P/50 PBAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA PARA 50 MUESTRAS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento: 0203.00			
703	05477563	12	Caja	KIT PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE INSULINA EN SUERO Y PLASMA HUMANO POR EL METODO DE ELISA CONTIENE UNA PLACA DE 96 POZOS 5 ML DE ESTANDAR 0 LU/ML 5 ESTANDARES CON CONCENTRACIONES DE 3; 10; 30 100 200 μ LU/ML DOS CONTROLES LIOFILIZADOS DE DIABETES NIVELES 1 Y 2 11 ML DE ANTICUERPO 40 ML DE BUFFER DE LAVADO 12 ML DE SUSTRATO TMB 12 ML DE SOLUCION STOP 3 ADHESIVOS PARA SELLAR LA PLACA PRES CJA C/96 MUESTRAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA PARA 96 MUESTRAS
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0203.00			
704	05477564	3	Caja	KIT PARA LA DETRMINACION DE LEPTINA POR EL METODO DE ELISA EL CUAL CONTIENE PALA DE 96 POZOS ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-LEPTINA 10ML DE CONJUGADO MONOCLONAL ANTILEPTINA BIOTINA VIAL DE 4 ML DE CONCENTRADO CONJUGADO DE STREPTAVIDINA-HRP 7 CALIBRADORES DE LEPTINA CON CONCENTRACIONES DE 0; 1; 5; 10; 20; 50; 100 ng/ml VIAL DE 0.5 ML DE CONTROL Y UN BOTE DE 50 ML DE BUFFER CONCENTRADO DE LAVADO 20 ML DE BUFFER DE ENSAYO 16 ML DE SUSTRATO TMB 16 MLDE SOLUCION STOP PRES CJA C/96 MUESTRAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA PARA 96 MUESTRAS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
705	05477565	1	Caja	QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) para la purificacion de acidos nucleicos a partir de sangre no requiere fenol-cloroformo; tubos con membrana silica-gel Contiene columnas de centrifugaciOn con tubos de lavad) (WT) (2 ml) tubos de eluciOn; soluciOn tampOn de lisis (AL) Wash Buffer 1 (concentrado) soluciOn Wash Buffer 2 (concentrado) (soluciOn tampOn de

lavado 2 [concentrado]) soluciOn
 tampOn de eluciOn Buffer AE;
 proteasa Y disolvente de proteasa
 tampOn de lavado 1 (1;5 ml) tubos
 de eluciOn (1;5 ML) PRES CJA C/50
 PBAS MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES
 PRESENTACION: CAJA PARA 250 MUESTRAS

ene:1
 Departamento: 0203.00

706 05477566 3 Pieza

anticuerpo rabbit anti-AMPK alfa
 peso molecular de 62 kilodaltons
 PRES FCO DE 200UG

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0203.00

707 05477582 8 Caja

MEZCLA DE REACCION LISTA PARA
 USARSE PARA INICIO A 94 °C PARA PCR
 EN TIEMPO REAL UTILIZANDO SYBR
 GREEN I COMO FLUOROFORO COMPTIBLE
 CON EL EQUIPO LIGHCYCLER 480
 CONTIENEN LA ENZIMA FASTSTAR TAQ
 DNA POLIMERASA PRES KT C/10 FCOS DE
 5 ML. MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES
 PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS DE 5

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
 Departamento: 0203.00

708 05477587 10 Caja

KIT PARA LA DETERMINACION
 ENZIMATICA COLORIMETRICA DE
 COLESTEROL HDL COMPATIBLE CON EL
 EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL
 INSTITUTO PRES CAJA PARA 200 PBAS
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 PRESENTACION: CAJA CON 200 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
 Departamento: 0203.00

709 05477588 2 Caja

KIT PARA LA DETRMINACION ENZIMATICA
 COLORIMETRICA DE CREATININA
 COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111
 PROPIEDAD DEL INSTITUTO
 PRESENTACION CAJA CON 800 PRUEBAS
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 PRESENTACION: CAJACONA 800 PRUEBAS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

710 05477589 1 Caja

KIT PARA LA DETERMINACION
 CUANTITATIVA DE LA PROTEINA C
 REACTIVA EN SUERO Y PLASMA HUMANO
 COMPATIBLE CON EL EQUIPO COBAS C111
 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES KIT
 PARA 100 PBAS
 PRESENTACION: CAJA CON 100 PRUEBAS

ene:1
 Departamento: 0203.00

711	05477590	2	Caja	CONTROL PATOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE LA PROTEINA C REACTIVA COMPATIBLE PARA EL EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRESENTACION. CAJA CON 5 FRASCOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 5 FRASCOS DE 0.5
	ene:1	abr:1		Departamento: 0203.00
712	05477591	2	Caja	CALIBRADOR PARA LA DETERMINACION DE LA PROTEINA C REACTIVA COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES CAJA CON 5 FCOS DE 1 ML MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 5 FRASCOS DE 1 M
	ene:1	abr:1		Departamento: 0203.00
713	05477592	2	Caja	CONTROL CON VALORES NORMALES PARA LA DETERMINACION DE LA PROTEINA C REACTIVA COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES CAJA CON 3 FCOS DE 1 ML MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 3 FRASCOS DE 1 M
	ene:1	abr:1		Departamento: 0203.00
714	05477593	6	Caja	KIT PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE UREA Y NITROGENO UREICO EN SUERO PLASMA Y ORINA HUMANA COMPATIBLE CON EQUIPO COBAS C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO PRES CAJA PARA 400 PBAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 400 PRUEBAS
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
715	05477594	5	Caja	Reactivo PolyFect para la transfecciOn de lineas celulares y cultivos primarios PRESENTACION KIT CON 4 FRASCOS DE 1 MILILITRO PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS DE 1 M
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
716	05477608	3	Caja	SISTEMA DE DETECCION POLIDETECTOR DE CONEJO DE ALTA SENSIBILIDAD PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN CORTES DE PARAFINA PARA 500 MUESTRAS ES UN SISTEMA PARA DETECTAR ANTICUERPOS PRIMARIOS HECHOS EN CONEJO Y CONTIENE HRP PARA SU REVELADO CON DIAMINOBENCIDINA. CONSTA DE UNA BOTELLA DE BLOQUEADOR DE PEROXIDASA DE 50 ML. UNA BOTELLA DE POLIDETECTOR HRP LABEL DE 50 ML. UNA BOTELLA DE POLIDETECTOR DAB CROMOGENO DE 1 ML Y UNA BOTELLA DE

BUFFER DAB DE 50 ML. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL
LABORATORIO KIT 50 ML
PRESENTACION CAJA CON 4 BOTELLAS
PRESENTACION: FRASCO CON 50 ML

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0325.00

717 05477609 3 Frasco

METANOL (GRADO ANALITICO) P.M=
32.04 CH3OH PRESENTACION FRASCO CON
4 LITROS FRASCO AMBAR.
CONETENEDOR DE ALTA CALIDAD Y
RESISTENCIA. INCLUIR HOJA DE DATOS
TECNICOS PARA EVALUACION
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LITROS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0108.00

718 05477614 60 Frasco

OLIGONUCLEOTIDOS SINTETICOS DE 19 A
25 BASES DE DNA (DE SECUENCIA A
ESPECIFICARSE POR EL USUARIO)
ESCALA DE SINTESIS 50 NMOL CADA UNO
DESPROTEGIDOS Y DESALADOS PUREZA
BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION
FRASCO VIAL CON 0.1 MM
OLIGONUCLEOTIDO ESPESIFICO
LIOFILIZADO. ***ENTREGA ESPECIAL***
PRESENTACION: FRASCO

ene:15 abr:15 jul:15 oct:15
Departamento: 0106.00

719 05477617 10 Kit

Kit Epitect Bisulfito para
conversiOn completa del 99% con
bisulfito y limpieza de ADN para
anAlisis de metilaciOn en menos de
6 horas Permite procesar muestras
hasta de un 1 ng con alta
sensibilidad protegiEndolas de
degradaciOn Contiene columnas para
la purificaciOn y desulfonaciOn de
muestras; buffers y reactivos
Compatible para uso exclusivo en el
extractor automatizado de Acidos
nucleicos
PRESENTACION: KIT PARA 48 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0106.00 0325.00

720 05477632 1 Botella

PROPILENGLICOL REACTIVO ACS PUREZA
99.5% PRESENTACION FRASCO CON 4
LITROS
PRESENTACION: BOTELLA CON 4 LITROS

ene:1
Departamento: 0203.00

721 05477633 1 Caja

KIT DE REACTIVOS PARA LA
PURIFICACION DE ACIDOS NU KIT
NUCLEICOS APARTIR DE SANGRE QUIAMP
DNA BLOOD MINI KIT NO REQUIERE
FENOL CLOROFORMO CONTIENEN TUBOS
CON MEMBRANA SILICA GEL

PRESENTACION KIT CJA C/250 MUESTRAS
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 250 MUESTRAS

ene:1

Departamento: 0203.00

722 05477635 2 Botella

L-CYSTINE DIHIDROCHLORIDE PUREZA
MAYOR AL 98% (TLC) CRYSTALLINE
PRESENTACION FCO CON 1 KG
PRESENTACION: BOTELLA CON 1 KILO

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

723 05477640 1 Caja

SENSIDISCO TAXO BACITRACINA DE 0.04
UI CAJA CON 10 CARTUCHOC/CARTUCHO
CON 50 SENSIDISCOS. CADUCIDAD
MINIMA 18 MESES. TRANSPORTAR EN
CONGELACION ENTREGAR EN EL
LABORATORIO DEBIO SER VALORADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO
PRESENTACION CAJA CON 10 CARTUCHO,
CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1

Departamento: 0107.01

724 05477659 1 Frasco

LYSOSTAPHYN DE STAPHYLOCOCCUS DEBIO
SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO PRESENTACION FRASCO CON
15 MG
PRESENTACION: FRASCO

ene:1

Departamento: 0107.01

725 05477680 1 FRASCO

ANTISUERO POLIVALENTE LIOFILIZADO
PARA IDENTIFICAR AL GENERO
SALMONELLA SEROBAC S1. AGO: A HASTA
I Y VI. PRESENTACION 1 PARA
RECONSTITUIR A 3 ML MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO AL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 3 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

726 05477682 1 Paquete

PLASMA DE CONEJO LIOFILIZADO PARA
LA PRUEBA DE COAGULASA PRESENTACION
PAQUETE CON 6 VIALES CUIDADOS
ESPECIALES REFRIGERACION
PRESENTACION: PAQUETE CON 6 VIALES

ene:1

Departamento: 0204.00

727 05477686 1 FRASCO

GLICEROL ANHIDRO 99.5% PRESENTACION
FRASCO CON 1 LITRO
PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO

ene:1

Departamento: 0204.00

728 05477687 1 Frasco

ACEITE DE INMERSION PARA
MICROSCOPIA TIPO A PRESENTACION
FRASCO CON 30 ML

PRESENTACION: FRASCO CON 30 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

729 05477694 1 FRASCO CALDO NUTRITIVO UTIL PARA CULTIVAR
DIFERENTES ESPECIES DE
MICROORGANISMOS CADUCIDAD MINIMA DE
3 ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO
PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR
EL LABORATORIO PRESENTACION FRASCO
CON 500 G
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

730 05477700 1 FRASCO LIQUI-NOX DETERGENTE LIQUIDO LIBRE
DE FOSFATOS CONCENTRADO DETERGENTE
ANIONICO PARA LIMPIEZA MANUAL Y
ULTRASONICA EXTREMADAMENTE SUAVE Y
COMPLETAMENTE SOLUBLE EN AGUA DURA
O SUAVE AUTORIZADO POR LA USDA pH
8.5 PRESENTACION FRASCO CON 947 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 947 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

731 05477720 1 Frasco SULFONA DE L-METIONININA CON
CERTIFICADO DE ANALISIS. PUREZA
MAYOR A 99%. PRESENTACION FRASCO
CON 1 GRAMO
PRESENTACION: FRASCO CON 1 GRAMO

ene:1

Departamento: 0204.00

732 05477738 1 Frasco ANTICUERPO POLICLONAL ANTI C4d PARA
HUMANO HECHO EN CONEJO PARA
INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS
FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN
PARAFINA MANTENER EN CONGELACION
MANEJO ESPECIAL ENTREGAR EN
LABORATORIO QUE CUENTE CON
CERTIFICADO DE LA F.D.A Y TENGA 48
MESES DE ESTABILIDAD DESDE EL
MOMENTO DE ENTREGA. PRESENTACION:
FRASCO CON 1 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

733 05477751 8 Frasco HEMATOXILINA DE CONTRASTE PARA
INMUNOHISTOQUIMICA COMO DE
HISTOLOGIA
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML.

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0315.00

734 05477781 6 Caja KIT PARA SEPARACION CUANTIFICACION
Y DETERMINACION DE TAMANO DE
FRAGMENTOS DE DNA DE DOBLE CADENA
DE 100 A 7500 PARES DE BASES POR
ELECTROFORESIS DE MICROFLUIDOS. EL

KIT INCLUYE 25 CHIPS REACTIVOS Y
 CONSUMIBLES PARA 250 MUESTRAS PARA
 UTILIZARSE EN EQUIPO 2100
 BIOANALYZER PRES CJA C/250
 REACCIONES
 PRESENTACION: CAJA CON 250 REACCIONES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.00

735 05477788 2 LITRO METANOL GRADO REACTIVO PRESENTACION
 FRASCO CON 20 LITROS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0103.00

736 05477793 7 Frasco PLASMA/LOW MICROCUVETTES PARA LA
 DETERMINACION DE NIVELES BAJOS DE
 HEMOGLOBINA LIBRE EN PLASMA O
 SOBRENADANTE DE UNIDADES DE
 CONCENTRADO ERITROCITARIO. APROBADO
 POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA. CON
 CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
 O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 18
 MESES. ENTREGAR DIRECTAMENTE EN EL
 SERVICIO POR SER REACTIVO DE
 CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: FRASCO CON CON 25 PIEZAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
 Departamento: 0322.00

737 05477794 2 Caja PLASMA/LOW Hb CONTROL LEVEL 1.
 CONTROL DE NIVEL 1 EN LA
 DETERMINACION DE HEMOGLOBINA LIBRE
 EN PLASMA O SOBRENADANTE DE
 UNIDADES DE CONCENTRADO
 ERITROCITARIO. APROBADO POR LA FDA
 O COMUNIDAD EUROPEA. CON
 CERTIFICACION ISO9000 O EQUIVALENTE
 O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA DE 12
 MESES. REQUIERE REFRIGERACION ENTRE
 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. ENTREGAR
 DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO POR SER
 REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: CAJA CON 2 FRASCOS DE 1 M

ene:1 abr:1
 Departamento: 0322.00

738 05477795 2 Caja PLASMA/LOW Hb CONTROL LEVEL 2.
 CONTROL DE NIVEL 2 PARA LA
 DETERMINACION DE HEMOGLOBINA LIBRE
 EN PLASMA O SOBRENADANTE DE
 CONCENTRADOS ERITROCITARIOS.
 APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD
 EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000
 O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD
 MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE
 REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS
 CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE
 EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE
 CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: CAJA CON 2 FRASCOS DE 1 M

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

739 05477796 2 Caja PLASMA/LOW Hb CONTROL LEVEL 3.
CONTROL DE NIVEL 3 PARA LA
DETERMINACION DE HEMOGLOBINA LIBRE
EN PLASMA O SOBRENADANTE DE
CONCENTRADOS ERITROCITARIOS.
APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD
EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000
O EQUIVALENTE O MAYOR. CADUCIDAD
MINIMA DE 12 MESES. REQUIERE
REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS
CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE
EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE
CUIDADOS ESPECIALES.
PRESENTACION: CAJA CON 2 FRASCOS DE 1 M

ene:1 abr:1
Departamento: 0322.00

740 05477797 1 VIAL ENZIMA TAQ POLIMERASA (HotStar Taq
DNA POLYMERASE (1000) DEBIO SER
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. ENVIAR
CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA .
ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO
PRES VIAL CON 1000 U
PRESENTACION: VIAL

ene:1
Departamento: 0107.01

741 05477802 10 FRASCO ETANOL GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
PRESENTACION FRASCO CON 500 ML.
DEBIO SER VALORADO Y EVALUADO POR
EL USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA .
PRESENTACION: FRASCO CON 500ml

jul:5 oct:5
Departamento: 0107.01

742 05477805 21 FRASCO MEDIO DE SEPARACION DE LINFOCITOS
(BioWhittaker Lymphocyte
Separation Medium)MEZCLA DE FICOLL
E HYOPAQUE CON UNA DENSIDAD
ALUSTADA A 1.077G/ML DEBIO SER
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO ENVIAR CATALOGO
CON DESCRIPCION COMPLETA
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: FRASCO CON 100ml

ene:6 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0107.01

743 05477814 3 Caja DyeEX 2.0 SPIN PARA REACCION DE
TERMINADORES MARCADOS NO
INCORPORADOS A LA REACCION DE
SECUENCIA PRESENTACION KIT PARA 250
PRUEBAS
PRESENTACION: JUEGO PARA 250 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0106.00

744 05477819 40 Caja KIT PARA DETERMICACION DE VDRL
INCLUYE CONTROL POSITIVO Y CONTROL
NEGATIVO PARA 300 PRUEBAS
PRESENTACION: KIT PARA 300 PRUEBAS
PRESENTACION: CAJA PARA 300 PRUEBAS

mar:10 jun:10 sep:10 nov:10
Departamento: 0107.00

745 05477895 43 Pieza POLIMERO POP-7 (384) (R) MATRIZ DE
SEPARACION PARA REALIZAR ANALISIS
DE SECUENCIAS Y FRAGMENTOS DE ADN
EN LOS ANALIZADORES GENETICOS
AUTOMATIZADOS 3500 Y 3500XL CON
FECHA DE CADUCIDAD AMPLIA
RENDIMIENTO 384 REACCIONES PRES PZA
PRESENTACION: PIEZA

ene:12 abr:11 jul:10 oct:10
Departamento: 0106.00 0107.01

746 05477897 2 Pieza BTL HI-DI FORMAMIDE 5mL (RUO)
PRESENTACION PIEZA
PRESENTACION: PIEZA

ene:1 abr:1
Departamento: 0106.00

747 05477899 14 Pieza BUFFER PARA EL ANODO PARA REALIZAR
ANALISIS DE SECUENCIAS Y FRAGMENTOS
DE ADN EN LOS ANALIZADORES
GENETICOS AUTOMATIZADOR 3500 Y
3500XL MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: PIEZA

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3
Departamento: 0106.00 0107.01

748 05477900 14 Pieza BUFFER PARA EL CATODO PARA REALIZAR
ANALISIS DE SECUENCIAS Y FRAGMENTOS
DE ADN EN LOS ANALIZADORES
GENETICOS AUTOMATIZADOS 3500 Y
3500XL MATERIAL DE CUIDADOS ESPE
CIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.
PRESENTACION: PIEZA

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3
Departamento: 0106.00 0107.01

749 05477914 70 PAQUETE DEXTROSA ANHIDRA GRADO ALIMENTICIO
PRESENTACION PAQUETE DE 1 KG

ene:18 abr:18 jul:17 oct:17
Departamento: 0114.00

750 05477922 4 FRASCO LUMINATA FORTE WESTERN HRP
SUBSTRATE PRESENTACION DE 100ml
PRESENTACION: FRASCO 100ml

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0109.00

751 05477936 8 Kit KIT PARA LA PURIFICACION DE

PLASMIDOS MIDI PREP EN FORMATO DE
 CARTUCHOS EN FORMA DE GERINGA QUE
 NO REQUIEREN DE VACIO NI DE
 CENTRIFUGACION NO UTILIZA RECINA DE
 INTERCAMBIO ANIONICO
 PRESENTACION: KIT CON 25 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
 Departamento: 0203.00

752 05477982 1 Botella TWEEN 20 LIQUIDO PARA ENSAYOS ELISA
 PRESENTACION FRASCO CON 500 ML
 PRESENTACION: BOTELLA DE 500 ML

ene:1
 Departamento: 0103.00

753 05477983 1 Botella N-N-METILEN BIS-ACRILAMIDA 99%
 PUREZA. FRASCO CON 100 GRAMOS.
 PRESENTACION: BOTELLA CON 100 GR

ene:1
 Departamento: 0103.00

754 05477988 5 Frasco AFIGEL-102 GEL MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL
 LABORATORIO PRES FRASCO C/50 ML
 PRESENTACION: FRASCO C/50 ml.

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0110.00

755 05477989 9 Frasco ALBUMINA SERICA BOVINA FRACCION V
 PRESENTACION FRASCO DE 100 GR
 PRESENTACION: Frasco 100 grs

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2
 Departamento: 0110.00 0120.00

756 05477990 2 Frasco ALBUMINA SERICA BOVINA FRACCION V
 PRESENTACION Frasco con 1 kg.
 PRESENTACION: FRASCO C/1kg

ene:1 abr:1
 Departamento: 0110.00

757 05477991 4 Frasco AVIDINA PRESENTACION FRASCO CON 25
 MG
 PRESENTACION: FRASCO C/25 mg

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0110.00

758 05477992 3 Caja GELES PREPARADOS TGX DE GRADIENTE
 DE 4-20% DE POLIACRILAMIDA PARA
 ELECTROFERESIS DE PROTEINAS EN
 CAMARA MINI-PROTEAN DE BIO RAD CON
 CAPACIDAD PARA 10 POZOS DE 30 ul
 C/U MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL
 LABORATIRIO PRES CAJA CON 10 GELES
 PRESENTACION: CAJA C/10 GELES

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0110.00

759 05477993 4 Caja GELES PREPARADOS TGX DE GRADIENTE
 DE 4-20% DE POLIACRILAMIDA PARA
 ELECTROFERESIS DE PROTEINAS EN

CAMARA MINI-PROTEAN DE BIO RAD CON
POZO PREPARATIVO DE 7 cm PARA TIRAS
DE IPG MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO AL
LABORATORIO PRES CAJA CON 10 GELES
PRESENTACION: CAJA C/10 GELES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

760 05477994 1 Frasco MEZCLA DE MINERALES AIN-93G PARA
PREPARACION DE DIETAS
EXPERIMENTALES NECESARIAS PARA
ALIMENTAR ROEDORES DURANTE SU
CRECIMIENTO EMBARAZO Y LACTANCIA.
CARBONATO DE CALCIO 35.7% FOSFATO
MONOPOTASICO 19.6% CITRATO DE
POTASIO MONOHIDRATO 7.078% CLORURO
DE SODIO 7.4% SULFATO DE POTASIO
4.66% OXIDO DE MAGNESIO 2.4%
CITRATO FERRICO 0.606% CARBONATO DE
ZINC 0.165% CARBONATO DE MANGANESO
0.063% CARBONATO DE COBRE 0.03%
YODATO DE POTASIO 0.0001% SELENATO
DE SODIO ANHIDRO 0.00103% MOLIBDATO
DE AMONIO TETRA HIDRATADO 0.000795%
METASILICATO DE SODIO NONAHIDRATADO
0.145% CROMA SULFATO DE POTASIO
DODECAHIDRATADO 0.0275% CLORURO DE
LITIO 0.00174% ACIDO BORICO
0.008145% FLUORURO DE SODIO
0.000635% CARBONATO DE NIQUEL
0.00318% VANADATO DE AMONIO
0.00066% AZUCAR EN POLVO 22.1% PRES
FCO DE 10 KG
PRESENTACION: FRASCO 10 KG

ene:1
Departamento: 0110.00

761 05477996 10 Caja MEDIO PARA CULTIVO CELULAR RPMI
1640 CON L GLUTAMINA Y SIN
d-GLUCOSA CON ROJO FENOL CAJA CON
10 SOBRES X 1L.
PRESENTACION: CAJA C/10 SOBRES

ene:4 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0110.00 0120.00

762 05477999 4 Kit REACTIVO PARA LA DETECCION DE
WESTERN BLOT BASADO EN LA
QUIMIOLUMINISENCIA RESULTADO DE LA
CATALISIS DEL LUMINOL POR
PEROXIDASA (HRP) ECL PRIME WESTERN
BLOTING DETECCION REAGENT KIT PARA
1000 cm2 DE MEMBRANA PRES KIT
PRESENTACION: KIT 1000 cm2 MEMBRANA

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

763 05478000 1 Kit SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY NUM
21 PREVALIDADO PARA CUANTIFICACION
DE NIVELES DE ESPRESION GENICA POR
PCR TIEMPO REAL SONDA CON MARCAJE

DUAL CONTENIENDO FLUOROFORO
 REPORTERO (FAM) en 5-PRIMA Y UN
 COLORANTE APAGADOR OSCURO.
 PRESENTACION: KIT C/2 VIALES

ene:1

Departamento: 0110.00

764 05478004 1 VIAL ANTICUERPO PRIMARIO ANTI- Ki-67
 CLONA 20 PARA ENSAYO TIPO WESTERN
 BLOT . VIAL CON 200 UG/ML

ene:1

Departamento: 0103.00

765 05478021 1 VIAL Anticuerpo policlonal de conejo IgG
 anti-GADPDH (FL-335) para deteccion
 de GAPDH-2 de humano rata raton
 mediante WB IP IF asi como ELISA
 PRES VIAL CON 200 UG/ML

ene:1

Departamento: 0103.00

766 05478025 1 VIAL Anticuerpo policlonal de conejo
 anti-caspasa-9 p35 (H-170)
 PRESENTACION Vial con 200 UG/ML

ene:1

Departamento: 0103.00

767 05478046 1 FRASCO Persulfato de amonio grado
 electroforesis en presentacion de
 100 gramos.
 PRESENTACION: Frasco con 100 gramos

ene:1

Departamento: 0103.00

768 05478049 4 Juego Nonidet P-40 detergente no ionico
 grado Biologia molecular Caducidad
 minima de un a7o transportar en
 hielo seco PRES KIT C/2 VIALES
 PRESENTACION: JUEGO CON 2 VIALES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0106.00

769 05478057 1 Caja TIRA INDICADORA INTERNA
 MULTIPARAMETRO PARA GAS DE OXIDO DE
 ETILENO PRESENTACION:CAJA CON 240
 PIEZAS.
 PRESENTACION: CAJA

oct:1

Departamento: 0409.00

770 05478060 6 Juego DAPI II SOLUCION DE CONTRATINCION
 PARA SONDAS DE FISH. CADUCIDAD
 MINIMA DE 1 ANO. MATERIAL DE
 REFRIGERACION
 PRESENTACION: JUEGO CON 2 VIALES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0106.00

771	05478075	1	Botella	Cemento Iris cemento para artistas PRESENTACION BOTELLA DE 500 ML PRESENTACION: BOTELLA CON 500 ML.
	ene:1			
	Departamento:	0106.00		
772	05478083	30	Juego	SONDA TAQMAN PREDISENADA PARA EL ANALISIS DE GENOTIPO SNPS HUMANOS TUBO DE ESCALA PEQUENA A UNA CONCENTRACION DE 40X PARA 1500 REACCIONES DE 5 MICROLITROS PRES JUEGO DE 250 MICROLITROS
	ene:8	abr:8	jul:7	oct:7
	Departamento:	0106.00	0203.00	
773	05478117	4	Botella	BUFFER (5X) DE LISIS Y FIJACION (LYSE/FIX) DE SANGRE TOTAL USADO EN CITOMETRIA DE FLUJO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: BOTELLA CON 250 ML.
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0107.00		
774	05478133	2	Caja	MEZCLA DE NUCLEOTIDOS PARA PCR CONTIENE DATP DCTP DGTP Y DTTP GRADO PCR A UNA CONCENTRACION DE 10MM. LOS REACTIVOS ESTAN LISTOS PARA SU USO. TIENEN UNA PUREZA MAYOR AL 99%. PARA 5000 REACCIONES CON UN VOLUMEN FINAL DE REACCION DE 20UL PRES CJA C/10 VIALES C/200 UL/V. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA CON 10 VIALES CON 20
	ene:2			
	Departamento:	0107.00		
775	05478134	4	frasco	MICROPARTICULAS MAGNETICAS DE ALTA EFICIENCIA PARA PURIFICACION DE PRODUCTOS DE PCR PRODUCE DNA DE ALTA CALIDAD LIBRE DE SALES CONTAMINANTES NO REQUIERE CENTRIFUGACION O FILTRACION Y PUEDE SER AUTOMATIZADO CON RECUPERACION EFICIENTE DE AMPLICONES MAYOR A 100 PB EN CONCENTRACIONES SUPERIORES DE 20NG/UL PARA FRAGMENTOS DE 200PB A 10KB Y DE FRAGMENTOS DE DOBLE CADENA Y TEMPLADOS DE CADENA SENCILLA ELIMINA PRIMER(S) DNTP(S) Y DIMEROS DE PRIMERS NO INCORPORADOS SIN DEGRADACION DE PRODUCTOS DE PCR DESPUES DE ALMACENAR A 4°C POR 7 DIAS EMPLEO DE 20UL POR REACCION PARA FORMATO DE PLACA DE 96 POZOS CADUCIDAD AMPLIA PRESENTACION: FRASCO CON 5ML.
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1

Departamento: 0107.00

776 05478140 2 Pieza REACTIVO DE KOVAC PARA DETECCION DE INDOLES SOLUCION DE 4- (DIMETILAMINO) BENZALDEHIDO Y ACIDO CLORHIDRICO EN N-BUTANOL GRADO MICROBIOLOGIA TRANSPORTAR DE 4 A 8 GRADOS CENTIGRADOS PRES FCO C/100 ML
PRESENTACION: PIEZA CON 100 ML.

jul:1 oct:1

Departamento: 0107.00

777 05478142 2 Pieza RNASA H ES UNA ENDORIBONUCLEASA NO ESPECIFICA LA CUAL CORTA RNA EN HIBRIDOS DE RNA:DNA EL RNA ES CORTADA POR LA RNASA H PARA LIBERAR 5-RIBONUCLEOTIDOS ELIMINA FUENTES POTENCIALES DE ERROR DE PCR E INCREMENTA LA ACCESIBILIDAD DE LOS PRIMERS DURANTE LOS PCR SUBSECUENTES CONTIENE 1 U/UL EN BUFFER A PH 8.0. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO.
PRESENTACION: PIEZA CON 100U

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

778 05478145 2 Pieza TAQ POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD CON INICIO RAPIDO FASTSTAR HIGH FIDELITY IMPIDE LA AMPLIFICACION DE FRAGMENTOS INESPECIFICOS DURANTE EL PCR A BAJAS TEMPERATURAS YA QUE ES INACTIVA POR DEBAJO DE 75 GRADOS CENTIGRADOS Y ES ACTIVADA A 95 GRADOS CENTIGRADOS POR DOS MINUTOS CON UN VOLUMEN DE ACTIVIDAD DE 5U/UL PUEDE AMPLIFICAR HASTA FRAGMENTOS DE 5KB. TRANSPORTAR EN CONGELACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: PIEZA CON 500U/200 REACCI

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

779 05478203 8 frasco METANOL GRADO REACTIVO PRES FCO C/500 ML
PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0202.00

780 05478221 1 Botella AMORTIGUADOR DE CORRIDA MES SDS 20X
PRESENTACION: BOTELLA CON 500 ML MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LABORATORIO

ene:1

Departamento: 0307.00

781	05478227	2	Pieza	CAJA CON CUATRO RASCOS DE FLUIDO MAGPIX DRIVE COMPATIBLE PARA EQUIPO MAGPIX LUMINEX PROPIEDAD DEL INSTITUTO PASAR CON USUARIO PARA VER DETALLES DE PEDIDO PRES CJA C/4 FCOS PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
782	05478235	2	Caja	GELES BIS TRIS NUPAGE NOVEX AL 10% 10 PER BOX MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTRGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0307.00			
783	05478236	1	Vial	MARCADOR DE PROTEINA MAGICMARK XP PARA WESTERN MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTRGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION: VIAL CON 250MICROLITROS
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
784	05478244	2	frasco	REACTIVO PARA BLOQUEAR MEMBRANA UTIL PARA WESTERN BLOT POLVO LIOFILIZADO MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTRGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0307.00			
785	05478246	1	Caja	SOLUCION DE LISIS Y TABLETAS PARA INHIBICION DE PROTEASAS MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTRGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION: CAJA CON 20 TABLETAS
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
786	05478247	1	vial	T4 DNA LIGASA CONGELACION MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTRGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION: VIAL CON 500 UNIDADES
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
787	05478248	1	vial	VIAL DE LA LINEA CELULAR L6 DE MIOBLASTO DE RATA MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTRGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION: VIAL DE 0.5ML
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
788	05478253	1	frasco	FOSFATO DE POTASIO DIBASICO ANHIDRO A.C.S PRESENTACION FRASCO CON 1 KG PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1

Departamento: 0109.00

789 05478254 1 frasco FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO
PRESENTACION FRASCO DE 1KG
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1

Departamento: 0109.00

790 05478255 8 Frasco ACETONA GRADO REACTIVO CON PM DE
58.08 CON 99.7 POR CIENTO DE PUREZA
RESIDUO DESPUES DE EVAPORACION DE
0.0005 PORCIENTO.MENOS DE 0.002
PORCIENTO DE ALDEHIDO 0.3 PPM DE
PLOMO PRES FCO C/1 LT
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0315.00

791 05478268 8 Pieza BACKGROUND SNIPER UNIVERSAL FRSCO
CON REACTIVO BLOQUEADOR UNIVERSAL
COLOR AZUL UTILIZADO PARA
INMUNIHISTOQUIMICA E
INMUNOFLUORESCENCIA FORMULADO CON
PROTEINAS RECOMBINANTES DE SUERO
PRES FCO DE 50 ML
PRESENTACION: PIEZA DE 50 ML

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0315.00

792 05478271 1 Pieza GLUTATHIONE MAGNETIC BEADS FRASCO
CON PARTICULAS PARAMAGNETICAS DE
OXIDO DE HIERRO 1 A 10 MICROMETROS
UNIDAS A GLUTATION GTS 25% SLURRY
SUSPENDIDAS EN 20% DE ALCOHOL
ETILICO CAPACIDAD DE UNION DE 5 A
10 MILIGRAMOS DE GST POR MILILITRO
DE PERLAS PRES 4 ML
PRESENTACION: PIEZA DE 4 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

793 05478275 2 Caja KIT CON PLACA PARA LA DETERMINACION
DE PROTEINA C REACTIVA MILLIPLEX
MAO HUMAN PANEL 3 COMPATIBLE CON
EQUIPO MAGPIX LUMINEX PROPIEDAD DEL
INSTITUTO PASAR CON USUARIO PARA
VER DETALLES DEL PRODUCTO PRES CJA
C/1 PLACA
PRESENTACION: CAJA CON 1 PLACA

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

794 05478282 2 Pieza PERLAS MAGNETICAS ACTIVADAS CON NHS
PIERCE PRESENTACION FRASCO DE 5
MILILITROS
PRESENTACION: PIEZA DE 5 MILILITROS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

795 05478285 2 Caja REACTIVO DE OPA DE 10 MG/ML

MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS 10 ML

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

796 05478287 2 Caja SOLUCION ESTANDAR DE AMINOACIDOS
250 pmol/ul MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 10 FRASCOS DE 25

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

797 05478288 10 Frasco SOLUCION PROTECTORA Y
ESTABILIZADORA DE RNA DANA
PROTEINAS Y MUESTRAS DE TEJIDOS
PARA EL ANALIS POSTERIOR DE
EXPRESION GENICA SE REQUIRE QUE SE
UTILIZEN 125 X 200 MILIGRAMOS POR
MUESTRA DE TEJIDO RNALATER 76106
PRES FCO D/250 ML MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO DE 250 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

798 05478341 1 Frasco DITHIODIKETOPIPERAZINE INHIBIDOR DE
HIF 1 ALFA Y BLOQUEADOR DEL FACTOR
P300 ANTIBACTERIAL E INMUNOSUPRESOR
ALMACENAR EN CONGELACION Y PROTEGER
DE LA LUZ ENTREGAR A LABORATORIO
PRES 1 MG
PRESENTACION: FRASCO 1 MG

ene:1
Departamento: 0418.00

799 05478342 1 Kit KIT PARA EXTRACCION DE RNA DE ALTA
CALIDAD MEDIANTE SISTEMA DE COLUMNA
EL KIT INCLUYE COLUMNAS TUBOS
COLECCION DE 15M REACTIVOS LIBRES
DE RNASE Y BUFFERS DE LAVADO.
ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO.
PRESENTACION: KIT

ene:1
Departamento: 0418.00

800 05478349 2 Pieza KIT EK5-FAM SALSA MLPA EK5 BUFFER A
Y BUFFER B PARA LA ENZIMA ADN
LIGASA SALSA ADN LIGASA-65 SALSA
PCR PRIMER MEZCLAFAM SALSA
POLIMERASA Y SALSA MLPA BUFFER
CADUCIDAD MINIMA 1 ANO TRANSPORTAR
EN HIELO SECO ENTREGAR DIRECTO EN
EL LABORATORIO USUARIO RENDIMIENTO
500 REACCION (5X6 VIALES)
PRESENTACION: KIT 500REACCIONES (5X6 VIAL

ene:1 abr:1
Departamento: 0106.00

801 05478362 1 Paquete LIOFILIZADO EN FORMA DE ESFERA DE
E.coli NCTC 12923 SOLUBLE EN AGUA
MULTISHOT 550 CON 500 A 600 UFC

PARA PROMOCION DE CRECIMIENTO Y
CONTROL MICROBIOLgGICO CUANTITATIVO
PRESENTACION: paquete CON 10VIALES

ene:1

Departamento: 0204.00

802	05478363	1	Pieza	LIOFILIZADO EN FORMA DE ESFERA DE S. aureus NCTC 10788 SOLUBLE EN AGUA MULTISHOT 550 CON 500 A 600 UFC PARA PROMOCION DE CRECIMIENTO Y CONTROL MICROBIOLgGICO CUANTITATIVO PRESENTACION: PIEZA CON 10 VIALES
-----	----------	---	-------	---

ene:1

Departamento: 0204.00

803	05478364	1	Caja	LIOFILIZADO EN FORMA DE ESFERA DE Salmonella enterica subsp enterica serotype abony ACM 5080 SOLUBLE EN AGUA MULTISHOT 550 CON 500 A 600 UFC PARA PROMOCION DE CRECIMIENTO Y CONTROL MICROBIOLgGICO CUANTITATIVO PRESENTACION: CAJA CON 10 VIALES
-----	----------	---	------	---

ene:1

Departamento: 0204.00

804	05478617	2	Caja	EXGENE PLANT SV 100 PRUEBAS PARA EL AISLAMIENTO TOTAL DE DNA TIPO MINI PLUS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LAB. CAJA C/100 PRUEBAS
-----	----------	---	------	---

jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

805	05478638	2	Frasco	PERLAS MAGNETICAS ANTI FLAG 50% DE SUSPENSION EN 50% DE GLICEROL CON 10 mM DE SULFATO DE SODIO Y 150 mM DE CLORURO DE SODIO CON UNACAPACIDAD DE UNION DE 0.6 MG/ML Y DIAMETRO DE 50 MICROMETROS PRES FCO C/5ML PRESENTACION: FRASCO CON 0.6 MG/ML.
-----	----------	---	--------	---

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

806	05478641	1	Pieza	ANTICUERPO ANTI LXR BETA GRADO (PPZ0412) COMPATIBLES CON RATON Y PARA USO EN WESTERN BLOT PRESENTACION: PIEZA
-----	----------	---	-------	--

ene:1

Departamento: 0203.00

807	05478843	3	Bolsa	BOLSAS REACTIVO DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL SECUENCIADOR 3500. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO.PARA UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION
-----	----------	---	-------	---

PRESENTACION: BOLSA

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0107.01

808 05478940 1 Frasco L-TRIPTOFANO BIOULTRA PUREZA MAYOR
O IGUAL AL 99.5% PRESENTACION
FRASCO CON 10 G
PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

809 05478944 1 Frasco BIO REX 70 DE 50-100 MALLAS RESINA
GRADO ANALITICO FORMA IONICA
SODIO.PRESENTACION FRASCO CON 500
GRAMOS. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

810 05479009 7 Frasco METANOL ANHIDRO PARA TITULACION DE
HUMEDAD REACTIVO BAKER ACS CH3OH
CON UN 99.9% DE PUREZA PM.32.04
PUNTO DE INFLAMABILIDAD 123C (543F)
CC UN 1230 CAS NO:67-56-1
PRESENTACION: FRASCO CON 4 LT

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
Departamento: 0106.00

811 05479110 2 Pieza ACIDO BORONICO. REACTIVO EN POLVO
PARA PRUEBAS FENOTIPICAS. MATERIAL
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA
DIRECTA EN EL LABORATORIO. DEBIO
SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO
PRESENTACION: FRASCO CON 10G

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

812 05479111 5 Frasco AGAR INFUSION CEREBRO CORAZON
FRASCO DE 500G. DEBIO SER VALORADO
Y APROBADO POR EL LABORATORIO
USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO CON 500G

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

813 05479133 1 sobre CEPA DE REFERENCIA ESCHERICHIA
COLI ATCC 35218 PRODUCTORAS DE BETA
LACTAMASA MATERIAL PARA ENSEÑANZA E
INVESTIGACION. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: SOBRE CON DOS HISOPOS

ene:1
Departamento: 0107.01

814 05479143 6 Frasco MEDIO RPMI 1640 MEDIO DE CULTIVO
CELULAR (1X) CON GLUTAMAX Y HEPES
25mM. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO
POR EL LABORATORIO USUARIO.

MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 ENTREGAR DOIRECTO EN EL LAB. ENVIAR
 CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
 PRESENTACION: FRASCO CON 500ML

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.01

815 05479145 2 Frasco MUTANOLISINA DE STREPTOMYCES
 GLOBISPORUS. DEBIO SER VALORADO Y
 APROBADO POR EL LABORATORIO
 USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB .
 PRESENTACION: FRASCO CON 50000 U

ene:1 abr:1
 Departamento: 0107.01

816 05479148 5 Frasco PBS SIN CALCIO O MAGNESIO CONTIENE
 144MG/L DE FOSFATO DE POTASIO
 MONOBASICO (KH₂PO₄) 900MG/L DE
 CLORURO DE SODIO Y 795 MG/L FOSFATO
 DE SODIO DIBASICO. FUNCIONA COMO
 SOLUCION DE LAVADO. DEBOO SER
 VALORADO Y APROBADO POR EL
 LABORATORIO USUARIO. ENVIAR CATALOGO
 CON DESCRIPCION COMPLETA.
 PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.01

817 05479158 7 Frasco SAL DE COLISTINA. REACTIVO EN POLVO
 PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD.
 REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES
 ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO.
 DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR
 EL LABORATORIO USUARIO. ENVIAR
 CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
 PRESENTACION: FRASCO CON 100MG

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
 Departamento: 0107.01

818 05479162 5 Frasco SAL DE VANCOMICINA . REACTIVO EN
 POLVO PARA PRUEBAS DE
 SUSCEPTIBILIDAD. MATERIAL DE
 CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA
 EN EL LAB. DEBIO SER VALORADO Y
 APROBADO POR EL LABORATORIO
 USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON
 DESCRIPCION COMPLETA.
 PRESENTACION: FRASCO CON 1 G

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.01

819 05479167 1 Frasco SUERO FETAL BOVINO ESTERIL Y
 FILTRADO. HEMOGLOBINA <=20 MG/DL
 IMPUREZAS <= 1EU/ML DE ENDOTOXINA
 ADECUADO PARA CULTIVO CELULAR.
 DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR
 EL LABORATORIO USUARIO. ENVIAR
 CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
 PARA SU EVALUACION. CUIDADOS ESPECIALES
 ENTREGAR EN LAB. PRESENTACION: FRASCO CON 100ML

ene:1

Departamento: 0107.01

820 05479169 1 frasco VASELINA LIQUIDA. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION FRASCO CON DOS LITROS
PRESENTACION: FRASCO 2 LITROS

ene:1

Departamento: 0107.01

821 05479190 1200 CAJA CASSETTE DE PEROXIDO DE HIDROGENO CON 10 CELDAS INDIVIDUALES PARA 5 CARGAS CON UNA SOLUCION ACUOSA CONCENTRADA DE PEROXIDO DE HIDROGENO CON UNA CONCENTRACION 58% FECHA DE FABRICACION SELLADO ENTRE DOS LAMINAS HERMETICAMENTE SELLADA PARA STERRAD 100NX PRES CJA C/2 PZAS
PRESENTACION: CAJA CON 2 PIEZAS

ene:300 abr:300 jul:300 oct:300

Departamento: 0409.00

822 05479196 6 frasco SAL DE LINEZOLID REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MATERIL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. EL REACTIVO DEBE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. FRASCO CON 25 MG.MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES, ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: FRASCO CON 25 MG

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

823 05479211 5 Pieza ENZIMA PARA PURIFICAR PRODUCTOS DE PCR ExoSAP FOR PCR CLEAN UP
PRESENTACION: PIEZA

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0120.00

824 05479237 2 Caja MATERIAL DE REFERENC8IA PRIMARIO PARA PH=10.021 (BICARBONATO DE SODIO/CARBONATO DE SODIO) MATRIZ SALES MAGNITUD 10.021 A 25oC METODO SISTEMA PRIMARIO DE MEDICON DE pH
PRESENTACION CAJA CON 2 FRASCOS CON 25 GRAMOS CADA UNO
PRESENTACION: CAJA CON 2 FRASCOS DE 25G

ene:1 abr:1

Departamento: 0204.00

825 05479246 1 Frasco EXTRACTO DE CARNE PARA ANALIZAR ALIMENTOS ENVASADOS EN RECIPIENTES DE CIERRE HERMETICO Y SOMETIDOS A TRATAMIENTO TERMICO. DEBE HABER SIDO EVALUADO Y APROBADO PREVIAMENTE POR EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 300 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0204.00

826 05479255 1 Caja KIT QIAxcel DNA SCREENING PARA ELECTROFORESIS CAPILAR PARA ANALISIS DE INTEGRIDAD Y TAMAÑO DE DNA EN BAJAS CONCENTRACIONES PRESENTACION: CAJA CON 2400 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0203.00

827 05479256 1 Caja KIT QUE CONTIENE REACTIVO GELIFICANTE PARA EL ANALISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE MUESTRAS DE RNA CAPAZ DE DETECTAR HASTA 5 NANOGRAMOS POR MICROLITRO ASI COMO SU INTEGRIDAD Y CALIDAD DE LOS ACIDOS NUCLEICOS DE CADENA SIMPLE. EL KIT CONTIENE FRASCO CON ACEITE MINERAL BUFFER DE LAVADO BUFFER DE ELUCION Y BUFFER DE SEPARACION ASI COMO MARCADORES DE INTENSIDAD ALINEAMIENTO Y TAMAÑO DEBE SER COMPATIBLE CON SISTEMA DE ELECTROFORESIS CAPILAR QIAxcel PRESENTACION: CAJA

ene:1
Departamento: 0203.00

828 05479257 2 Caja KIT QIAxcel DNA RESOLUTION PARA ELECTROFORESIS CAPILAR PARA EL ANALISIS DE AMPLICONES PARA SECUENCIACION MASIVA CON CONCENTRACIONES DE PICOGRAMOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 1200 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

829 05479261 20 Caja KIT DE ELISA PARA CUANTIFICACION DE LIPOPOLISACARIDOS EN SUERO O PLASMA DE ANIMALES O HUMANOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 96 MUESTRAS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0203.00

830 05479276 1 Vial anticuerpo monoclonal de conejo anti N-cadherina clona (D4RIH)XP para western blot inmunoprecipitacion inmunofluorescencia Reactividad a humano. PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1
Departamento: 0103.00

831 05479278 1 Vial Anticuerpo monoclonal de conejo antifosfotirosina JAK2 1007/1008. Clona C80C3 para uso en Western Blot.

PRESENTACION: VIAL CON 100 UL

ene:1

Departamento: 0103.00

832 05479280 1 Vial Anticuerpo monoclonal de raton anti E-cadherina IgG1.
PRESENTACION: VIAL 200 UG/ML

ene:1

Departamento: 0103.00

833 05479282 1 Vial Anticuerpo policlonal de conejo anti-PTP1B pra western blot reactivida exclusiva para la forma humana
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

834 05479284 1 Vial Anticuerpo policlonal de conejo anti Src para Western blot e inmunoprecipitacion inmunofluorescencia citometria de flujo. No reacciona contra otros miembros de la familia Src.
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

835 05479285 1 Vial Anticuerpo policlonal de conejo anti fosfo Src Tirosina527 para Wwestern Blot e inmunoprecipitacion
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

836 05479315 6 Pieza ENZIMA DE RESTRICCION SPE I (5000U 100U/MICROLITRO) DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL USUAIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: VIAL CON 5000 UNIDADES

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

837 05479317 4 Vial ENZIMA DE XBAI DE RESTRICCION. VIAL CON 2000 UNIDADES. DEBIO SER VALORADO APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION
PRESENTACION: VIAL CON 2000 UNIDADES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

838 05479318 5 Caja FORMAMIDA PAQUETE CON 4 FRASCOS DE 5ML PARA EL SECUENCIADOR 3500. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. PARA

UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION

PRESENTACION: CAJA CON 4 FRASCOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

839 05479320 5 Caja

KIT DE MARCAJE DE SONDA Y DETECCION DE ADN MARCADO CON DIGOXINA-DUT. CON MARCAJE ALCALINO DETECCION DE QUIMIOLUMINISCENCIA CON CSPD LISTO PARA USAR. PRES CAJA CON 12 REACCIONES DE MARCAJE DE 10nG A 3ud DE ADN DETECCION DE 24 MENBRANAS DE 100 CM2. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB.

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

840 05479321 2 Caja

KIT DE PURIFICACION DE ADN (>50pb a 23kb) A PARTIR DE GELES DE AGAROSA MEDIANTE EL USO DE COLUMNAS. REACTIVO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO

PRESENTACION: CAJA CON 200 PREPARACIONE

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

841 05479324 14 Kit

KITS DE PURIFICACION BIGDYE EXTERMINATOR CON 100 REACCIONES PARA SECUENCIADOR 3500. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. PARA UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: KIT DE 100 REACCIONES

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3
Departamento: 0107.01

842 05479330 2 Frasco

SAL DE CLOXACILINA DE SODIO REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO.

PRESENTACION: FRASCO CON 200uG

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

843 05479332 1 Frasco

SAL DE SIMVASTATIN 97%HPL. FRASCO

DE 25MG. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: FRASCO CON 25MG

ene:1

Departamento: 0107.01

844 05479333 1 Pieza

SAL DE SULFATO DE L-CANAVANINA. FRASCO CON 250MG. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ENTREGAR DIRECTO EN EL LAB. PRESENTACION: FRASCO

ene:1

Departamento: 0107.01

845 05479334 12 Frasco

SAL DE TIGECICLINA. REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO.
PRESENTACION: FRASCO CON 25 uG

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0107.01

846 05479338 10 Pieza

SENSIDISCOS DE COLISTINA 10 MICROGRAMOS. AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL USUARIO CON ANTERIORIDAD
PRESENTACION: CARTUCHO CON 50 SENSIDISC

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.01

847 05479340 1 Paquete

SEPTA PARA 3500/3500XL PARA ANALIZADOR GENETICO PAQUETE DE 20 PLACAS DE 96 POZOS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. PARA UTILIZAR EN EQUIPO PROPIEDAD DEL INSTITUTO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA SU EVALUACION
PRESENTACION: PAQUETE CON 20 PLACAS

ene:1

Departamento: 0107.01

848 05479341 15 Vial

ANTISUERO HEMOTIPIFICADOR MONOCLONAL Y/O POLICLONAL ANTI-Dia (DIEGO A) LIOFILIZADO PARA LA TIPIFICACION DEL ANTIGENO Dia (DIEGO A) EN LOS ERITROCITOS HUMANOS MEDIANTE LA PRUEBA DE ANTIGAMAGLOBULINA INDIRECTA EN

TUBO. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES.
 APROBADO POR LA FDA O COMUNIDAD
 EUROPEA. CON CERTIFICACION ISO9000
 O EQUIVALENTE O MAYOR. REQUIERE
 REFRIGERACION ENTRE 2 A 8 GRADOS
 CENTIGRADOS. ENTREGAR DIRECTAMENTE
 EN EL SERVICIO POR SER REACTIVO DE
 CUIDADOS ESPECIALES.
 PRESENTACION: VIAL CON LIOFILIZADO PARA

ene:4 abr:4 jul:4 oct:3
 Departamento: 0322.00

849 05479346 36 Rollo PAPEL PARA IMPRESION STERRAD 100NX
 PRESENTACION: ROLLO

ene:9 abr:9 jul:9 oct:9
 Departamento: 0409.00

850 05479385 3 Frasco TWEEN 20 FRASCO DE 1 LITRO
 PRESENTACION: FRASCO C/1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0109.00

851 05479386 2 Frasco 3 3-5 5 TETRAMETHYLBENZIDINE.
 FRASCO 5 GR.
 PRESENTACION: FRASCO CON 5 G.

ene:1 abr:1
 Departamento: 0110.00

852 05479387 4 Frasco ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO GRADO
 REACTIVO ANALITICO PARA TECNICA
 HISTOLOGICA PUREZA MINIMA DEL 99.5%
 EN FRASCO DE VIDRIO COLOR AMBAR
 PRESENTACION FRASCO CON 500 ML.

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0110.00

853 05479390 1 Caja CAJA CON 25 CROMATOFOLIOS DE
 ALUMINIO DE 20 X 20 CM PARA
 CROMATOGRAFIA EN CAPA FINA DE
 SILICA GEL 60.
 PRESENTACION: CAJA CON 25 CROMATOFOLIOS

ene:1
 Departamento: 0110.00

854 05479393 4 Kit KIT DE ELISA PARA DETECTAR
 OSTEOPROTEGERINA/TNFR11B DE RATON.
 ELISA DUO SET KIT. CONTIENE 1 PLACA
 DE 96 POZOS CUBIERTOS CON
 ANTICUERPO POLICLONAL CONTRA OPG DE
 RATON.
 PRESENTACION: KIT DE ELISA

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0110.00

855 05479394 4 Kit KIT DE ELISA PARA DETECTAR
 TRANCE/RANK L/TNFSF11 DE
 RATON.MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES ENTREGAR DIRECTO EN AREA
 USUARIA.
 PRESENTACION: kit

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0110.00

856 05479395 1 Equipo MIX PARA PCR LARGO KIT CON ENZIMA
500 U BUFFER 15 MM MgCl2 25 mM.
PRESENTACION: EQUIPO CON 500 U

ene:1
Departamento: 0110.00

857 05479398 1 Frasco POLIMERASA PLATINUM TAQ DE ALTA
FIDELIDAD PARA 500 REACCIONES.
PRESENTACION: FRASCO PARA 500 REACCIONE

ene:1
Departamento: 0110.00

858 05479399 1 Frasco PROTEINA G AGAROSA LIOPHILIZED
POWDER CONTAINS LACTOSE STABILIZARS
THAT MUST BE REMOVED PRIOR TO USE.
PRESENTACION FRACSO DE 1 GRAMO
PRESENTACION: FRASCO 1 GRAMO

ene:1
Departamento: 0110.00

859 05479400 1 Caja REACTIVO DE TRANSFECCION FUGENE HD
DE FORMULA NON LIPOSOMAL DISENADO
PARA TRANSFECTAR DNA EN UNA AMPLIA
VARIEDAD DE LINEAS CELULARES CON
ALTA EFICIENCIA Y BAJA TOXICIDAD.
PRESENTACION: CAJA CON UN FRASCO 1 ML

ene:1
Departamento: 0110.00

860 05479403 3 Frasco FRASCO CON 6.25 MILILITROS DE DNA
POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD Y
AFINIDAD Y PROCESIBILIDAD CON
CAPACIDAD DE AMPLIFICAR REGIONES
LARGAS DE DNA ASI COMO REGIONES
RICAS EN GUANINA Y CITOCINA LA
ENZIMA ESTA COMBINADA CON UN
ANTICUERPO QUE LA INACTIVA HASTA LA
DESNATURALIZACION PARA HACERLA
ALTAMENTE ESPECIFICA. TIENE
APLICACION EN LA GENERACION DE
BIBLIOTECAS GENOMICAS PARA LA
SECUENCIACION MASIVA MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO CON 6.5 MILITROS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

861 05479405 8 Caja KIT DE REACTIVO PARA 625 CICLOS DE
SECUENCIACION EN EL SISTEMA MISEQ
EN SISTEMA QUE INCLUYE PLACA DE
REACTIVOS PARA 600 CICLOS FOW CELL
Y EL TAMPON DE LAVADO. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGADIRECTA
EEN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: CAJA PARA 600 CICLOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

862	05479408	5	Pieza	VIAL CON 10 MICROLITROS DE ADN DE FAGO PARA USARSE COMO CONTROL POSITIVO EN EL SECUENCIADOR POSITIVO Miseq MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: PIEZA CON 10 MICROLITROS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
863	05479410	2	Caja	REACTIVO PARA LIMPIEZA DE PRODUCTOS DE PCR DE MAS DE 100 BASES MEDIANTE USO DE PERLAS MAGNETICAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES, ENTREGA DIRECTA AL LABORATORIO MANTENER 4 GRADOS PRESENTACION: CAJA CON 60 ML.
	ene:1 abr:1			
	Departamento: 0203.00			
864	05479412	1	kit	estuche para la determinacion del SNP hu PNPLA3 rs738409 para 100 pruebas compatible con light cycler V.2 MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES ENTRGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION: kit PARA 100 PRUEBAS
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
865	05479415	6	Frasco	Proteinase K (10 ml) (>600 mAU/ml solucion) PRESENTACION: FRASCO DE 10 MILILITROS
	ene:2 abr:2 jul:1 oct:1			
	Departamento: 0106.00			
866	05479417	2	Equipo	SONDA DNA FISH LSI IGH/FGFR3 DOBLE COLOR DOBLE FUSION PARA LA DETECCION DE LA TRANSLOCACION (15:17) (q22 q21) LSI MARCADO EN COLOR VERDE Y LSI MARCASO EN COLOR NARANJA. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. TRANSPORTAR EN HIELO SECO PRESENTACION: EQUIPO CON 20 MICROLITROS
	ene:1 abr:1			
	Departamento: 0106.00			
867	05479463	60	Frasco	FOSFATO DE SODIO DIBASICO. 7-HIDRATO. CRISTAL. UTILIZADO PARA PREPARACION DE FORMOL. PRESENTACION: FRASCO 500 GR
	ene:15 abr:15 jul:15 oct:15			
	Departamento: 0315.00			
868	05479464	7	Frasco	FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOHIDRATADO. PARA USO EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: FRASCO 500 GR
	ene:3 abr:2 jul:1 oct:1			
	Departamento: 0315.00 0418.00			
869	05479474	2	Kit	KIT DE INCLUSION DE RESINA DE BAJA VISCOSIDAD SPURR QUE PROVEE MEJOR INFILTRACION EN TEJIDOS

BIOLOGICOS. EL KIT CONSTA DE NSA
(FCO 450 ML) ERL (FCO 225 ML) DER
(FCO 225 ML) Y DMAE (FCO 25 ML)
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1
Departamento: 0315.00

870 05479475 1 Kit

KIT DE INCLUSION PARA MICROSCOPIA
ELECTRONICA LR-WHITE. GRADO MEDIO.
EL KIT CONSTA DE RESINA
LR-WHITE. FCO 500 ML. Y CATALIZADOR
PRESENTACION: KIT

ene:1
Departamento: 0315.00

871 05479477 2 Kit

KIT DE PIROSECUENCIACION DE EGFR.
KIT PARA 24 DETERMINACIONES
COMPATIBLE CON LAPLATAFORMA
AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION
DETERMINACION DE
MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS DE
CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS.
PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0315.00

872 05479478 1 Kit

KIT DE PIROSECUENCIACION DE KRAS.
KIT PARA 24 DETERMINACIONES
COMPATIBLE CON LAPLATAFORMA
AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION
DETERMINACION DE
MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS DE
CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS.
PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0315.00

873 05479479 1 Kit

KIT DE PIROSECUENCIACION DE EGFR.
KIT PARA 24 DETERMINACIONES
COMPATIBLE CON LAPLATAFORMA
AUTOMATIZADA DE PIROSECUENCIACION
DETERMINACION DE
MUTACIONES EN CASOS DUDOSOS DE
CORRESPONDER A NEOPLASIAS MALIGNAS.
PRESENTACION: KIT DE 24 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0315.00

874 05479481 6 Kit

KIT DE REACCION EN CADENA DE LA
POLIMERASA PARA AMPLIFICACION DE
SECUENCIAS COMPATIBLE CON EL
SISTEMA DE QIAGEN
PRESENTACION: KIT DE 200 PRUEBAS

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0315.00

875 05479482 2 Kit

KIT DE RECUPERACION ANTIGENICA DE
PH ALTO. KIT PARA 70 PRUEBAS.
PRESENTACION: KIT PARA 70 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0315.00

876	05479486	1	Frasco	PROTEINASA K DE 25 MG RECOMBINANTE GRADO PCR LIOFILIZADO (2 UNIDADES/MG) PARA RAPIDA ELIMINACION DE PROTEINAS LIBRE DE DNASAS Y RNASAS. PRESENTACION: FRASCO DE 25 MG
	ene:1			
	Departamento:		0315.00	
877	05479487	10	Kit	PYROMARK CUSTOM ASSAY (200) KIT DE CONFIGURACION DE ENSAYO DE PIROSECUENCIACION ESTANDAR. COMPATIBLE CON PLATAFORMA DE QIAGEN PRESENTACION: KIT DE 200 PRUEBAS
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento:		0315.00	
878	05479502	2	botella	10 X SSC SOLUTION 2 L. REACTIVO COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: BOTELLA DE 2 LITROS
	ene:1	abr:1		
	Departamento:		0325.00	
879	05479503	3	botella	ACONDICIONADOR CELULAR 1 (CELL CONDITIONING 1) RINDE PARA 424 PRUEBAS (2 LITROS) COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO. PRESENTACION: BOTELLA DE 2 LITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:		0325.00	
880	05479506	5	Caja	BUFFER DE REACCION CONCENTRADO (10X). KIT PARA 220 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA PARA 220 PRUEBAS
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:		0325.00	
881	05479510	3	rollo	ETIQUETAS (LABEL BLANK FLAP 540 ROLL). UN ROLLO DE 500 ETIQUETAS COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO PARA IDENTIFICAR CODIGOS DE BARRA. PRESENTACION: ROLLO CON 500 ETIQUETAS
	ene:1	abr:1	jul:1	

Departamento: 0325.00

882 05479511 5 Caja HEMATOXILINA. KIT PARA 250 PRUEBAS
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA
AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO
PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE
TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL
DEPARTAMENTO.
PRESENTACION: CAJA PARA 250 PRUEBAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0325.00

883 05479512 2 Caja HYBREADY. REACTIVOS PARA
HIBRIDACION CROMOGENICA. KIT DE 25
ML PARA 80 PRUEBAS. COMPATIBLE CON
LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA
BENCHMARK GX. USADO PARA LA
DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS
ONCOLOGICAS E INFECCIONES VIRALES.
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: CAJA PARA 80 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0325.00

884 05479514 3 Caja ISH PROTEASE 3. KIT PARA 100
PRUEBAS COMPATIBLE CON LA
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK
GX. USADO PARA LA DETECCION DE
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS E
HIBRIDACION CROMOGENICA IN SITU.
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO.
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0325.00

885 05479515 1 Caja KIT DE DETECCION ULTRAVIEW AP RED
DIGESTION SYSTEM. KIT PARA 100
PRUEBAS COMPATIBLE CON LA
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK
GX. USADO PARA LA DETECCION BLANCOS
DE TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN
EL LABORATORIO.
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0325.00

886 05479516 2 Caja KIT DE DETECCION ULTRAVIEW SISH
DNP. KIT PARA 100 PRUEBAS.
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA
AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO
PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE
TERAPIAS ONCOLOGICAS Y LA
HIBRIDACION CROMOGENICA. MATERIAL
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN
EL DEPARTAMENTO.
PRESENTACION: CAJA PARA 100 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0325.00

887 05479517 1 Caja KIT DE HER2 PARA HIBRIDACION.
(INFORM HER2 DUAL ISH DNA PROBE
COCKTAIL). KIT PARA 50 PRUEBAS
COMPATIBLE CON LA PLATAFORMA
AUTOMATIZADA BENCHMARK GX. USADO
PARA LA DETECCION DE BLANCOS DE
TERAPIAS ONCOLOGICAS. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL
DEPARTAMENTO.
PRESENTACION: CAJA

ene:1

Departamento: 0325.00

888 05479520 1 botella LCS (LIQUID CONVERSLIP HT)
REACTIVOS COMPATIBLE CON LA
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK
GX. USADO PARA LA DETECCION DE
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS.
CADA BOTELLA DE 2 LITROS RINDEN 80
PRUEBAS. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR EN EL
DEPARTAMENTO.
PRESENTACION: BOTELLA CON 2 LITROS

ene:1

Departamento: 0325.00

889 05479524 4 Caja REACTIVO AZULANTE (BLUING REAGENT)
KIT PARA 250 PRUEBAS COMPATIBLE CON
LA PLATAFORMA AUTOMATIZADA
BENCHMARK GX. USADO PARA LA
DETECCION DE BLANCOS DE TERAPIAS
ONCOLOGICAS. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR EN EL
LABORATORIO.
PRESENTACION: CAJA PARA 250 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0325.00

890 05479526 3 Caja SISTEMA DE DETECCION ULTRAVIEW
UNIVERSAL DAB. KIT PARA 250
PRUEBAS. COMPATIBLE CON LA
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK
GX. USADO PARA LA DETECCION DE
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS.
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO.
PRESENTACION: CAJA PARA 250 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0325.00

891 05479528 1 botella SOLUCION DE PREPARACION EZ 10X (10X
EZ PREP SOLUTION 2 LITROS). RINDE
PARA 500 PRUEBAS COMPATIBLE CON LA
PLATAFORMA AUTOMATIZADA BENCHMARK
GX. USADO PARA LA DETECCION DE
BLANCOS DE TERAPIAS ONCOLOGICAS.
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGAR EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: BOTELLA CON 2 LITROS

ene:1

Departamento: 0325.00

892 05479531 3 Kit 9-FLUORENILMETILCLOROFORMATO (FMOC)
 REACTIVO PARA DERIVATIZAR
 AMINOACIDOS
 PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00

893 05479532 1 Frasco ACIDO BORICO PARA ELECTROFORESIS
 PUREZA MAYOR AL 99.5%
 PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO

ene:1

Departamento: 0203.00

894 05479533 1 Vial ANTICUERPO ANTI-XBP1 POLICLONAL DE
 CONEJO CON UNA CONCENTRACION DE 100
 MICROGRAMOS Y PESO MOLECULAR DE 29
 Y 42 KILODALTONES TIENE UNA
 CONCENTRACION DE 100 MICROGRAMOS
 REQUIERE REFRIGERACION
 PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

895 05479534 1 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL LEVANTADO EN
 CONEJO QUE RECONOCE LA PROTEINA
 TBX1 CRUZA CON RATON RATA Y HUMANO
 Y TIENE UN PESO MOLECULAR DE 43
 KILODALTONES REQUIERE CONGELACION Y
 VIENE DILUIDO EN PBS AL 49% ACIDA
 DE SODIO AL 0.01% Y GLICEROL AL 50%
 Y BSA AL 0.05%
 PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

896 05479536 1 Vial ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN
 CONEJO CONTRA LA PROTEINA UCP1 PESO
 MOLECULAR DE MICRODALTONS Y CON UNA
 CONCENTRACION DE 1.3 MILIGRAMOS POR
 MILILITRO PRESERVADO EN ACIDA DE
 SODIO Y CONSTITUIDO EN PBS Y 1% BSA
 RECONOCE RATON Y RATA
 PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

897 05479537 1 Vial ANTICUERPO POLICLONAL LEVANTADO EN
 CONEJO QUE RECONOCE LA PROTEINA
 CITED1 EN LA REGION MEDIA
 ARP32705_P050 PESO DE BANDA DE 20
 KILODALTONS CRUZA CON RATON RATA
 HUMANO PERRO CUYO CONEJO
 PRESENTACION EN POLVO LIOFILIZADO
 CONCENTRACION DE 50 MICROGRAMOS
 PRESENTACION: VIAL DE 50 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

898	05479538	1	Frasco	BUFFER DE BORATOS 0.4 NORMAL PH 10.2 FRASCO DE 100 MILILITROS PRESENTACION: FRASCO CON 100 MILILITROS
	ene:1			
	Departamento:	0203.00		
899	05479539	2	Caja	CELULAS DH5-ALPHA ELECTROCOMPETENTES PARA TRANSFORMACION POR ELECTROPORACION MATERIALD ECUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 5 VIALES DE 0.1
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0203.00		
900	05479540	2	Caja	CELULAS XL1-BLU ELECTROCOMPETENTES PARA LA CLONACION DE DNA NO METILADO Y PROPAGACION DE VECTORES PLASMIDOS Y FAGO LAMDA REQUIERE CONGELACION MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 5 VIALES DE 1 ML
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0203.00		
901	05479541	1	Vial	DAPI (4-6-DIAMIDINO-2-FENILINDOL) ES UN MARCADOR FLUORESCENTE COLOR AZUL QUE TINE ADN SE UNE A LAS REGIONES AT DE ADN DE DOBLE CADENA SE UTILIZA PARA LOCALIZAR EL NUCLEO DE UNA CELULA EN MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA QUE SEA COMPATIBLE PARA TECNICAS DE CITOMETRIA DE FLUJO Y TINCION CROMOSOMICA EL VIAL TIENE 10 MILIGRAMOS EL METODO DE DETECCION ES FLUORESCENTE CON UNA EXITACION-EMISION DE 358-461 NANOMETROS ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE PRESENTACION: VIAL CON 10 MILIGRAMOS
	ene:1			
	Departamento:	0203.00		
902	05479543	1	Frasco	ETANOLAMINA PUREZA 99% PESO MOLECULAR 61.08 CAS 141-43-5 PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO
	ene:1			
	Departamento:	0203.00		
903	05479544	1	Frasco	FOSFATO DE SODIO DIBASICO (Na2HPO4) PESO MOLECULAR 142 GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION: FRASCO DE 1 KILOGRAMO
	ene:1			
	Departamento:	0203.00		
904	05479545	1	Vial	IgG DE SUERO NORMAL DE CONEJO CONTROL NEGATIVO VALIDADO PARA USO EN INMUNOPRECIPITACION Y WESTERN BLOTTIN PRESENTACION: VIAL DE 250 MICROGRAMOS
	ene:1			

Departamento: 0203.00

905 05479546 1 Vial IgG DE SUERO NORMAL DE RATON
CONTROL NEGATIVO VALIDADO PARA USO
EN INMUNOPRECIPITACION Y WESTERN
BLOTTING
PRESENTACION: VIAL DE 250 MICROGRAMOS

ene:1
Departamento: 0203.00

906 05479547 1 Vial IgG POLICLONAL DE SUERO DE CABRA
CONTROL NEGATIVO VALIDADO PARA
INMUNOPRECIPITACION Y WESTERN
BLOTTING
PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROGRAMOS

ene:1
Departamento: 0203.00

907 05479548 1 Kit KIT CON SEIS FRASCOS DE NITROGENO
MOLECULAR CON 247 TW Y 18.5 PA CADA
FRASCO CONTIENE ROSCA COMPATIBLE
CON SISTEMA DE ALTO VACIO Y
PRESURIZACION DE EQUIPO DE ALTA
RESOLUCION DE ELECTROFORESIS
CAPILAR QIAxcel MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS

ene:1
Departamento: 0203.00

908 05479549 100 Kit KIT CON VIAL PARA LA RECOLECCION DE
HECES QUE CONTIENE UN BUFFER DE
ESTABILIZACION Y BALIN PARA
HOMOGENIZACION DE MUESTRA PARA EL
ANALISIS DE PERFILES DE MICROBIOMA
INTESTINAL
PRESENTACION: KIT CON UN VIAL

ene:25 abr:25 jul:25 oct:25
Departamento: 0203.00

909 05479550 2 Kit KIT DE ELISA PARA LA DETERMINACION
DE GIP EN SUERO DE RATA O CULTIVOS
CELULARES POR METODO COLORIMETRICO
REQUIERE REFRIGERACION MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 96 MUESTRAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

910 05479551 7 Kit KIT DE LEISA PARA LA DETERMINAION
DE INSULINA DE RATON PARA 96
PRUEBAS POR METODO COLORIMETRICO Y
ACEPTA MUESTRAS DE PLASMA SUERO Y
SOBRENADANTE DE CULTIVO CELULAR DE
RATON TIENEN UNA SENSIBILIDAD DE 5
MILIUNIDADES INTERNACIONALES POR
MILILITRO RANGO DE CURVA ESTANDAR
DE 5 - 400 MICROUNDIDADES
INTERNACIONALES POR MILILITROS PRES
KIT MATERIAL DE MANEJO Y CUIDADOS
ESPECIALES

PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS

ene:3 abr:2 jul:1 oct:1
 Departamento: 0109.00 0203.00

911 05479552 6 Kit

KIT DE REACTIVOS PARA DETERMINAR
 CONCENTRACION DE PROTEINA POR
 METODO COLORIMETRICO INCLUYE 250
 MILILITROS DE TARTRATO DE COBRE
 ALCALINO REACTIVO A 2 LITROS DE
 REACTIVO DE FOLIN REACTIVO B 5
 MILILITROS DE SOLUCION DE SOLUCION
 SURFACTANTE REACTIVO S PARA ENSAYO
 DE LOWRY

PRESENTACION: KIT

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00

912 05479553 7 Kit

KIT DE REACTIVOS PARA UN MAXIMO DE
 625 CICLOS DE SECUENCIACION POR
 SINTESIS EN SISTEMA MiSeQ QUE
 INCLUYE PLACA DE REACTIVOS PARA 600
 CICLOS UN FLOW CELL Y EL TAPON DE
 LAVADO COMPATIBLE CON PLATAFORMA
 ILUMINA MiseQ MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALAES

PRESENTACION: KIT PARA 600 CICLOS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
 Departamento: 0203.00

913 05479554 1 Kit

KIT EXTRACCION QUE ESTA DISENADO
 PARA LA PURIFICAR FRACCMENTOS DE
 DNA APRTIR DE GELES DE AGAROSA EN
 MENOS DE 30 MINUTOS UTILIZA UNA
 UNICA COLUMNA DE CENTRIFUGADO DE
 SILICE PARA CAPTURAR Y PURIFICAR
 FRACMENTOS DE 40 pb A 10 kb SIN LA
 NECESIDAD DE AJUSTE DE pH PARA SU
 APLICACION EN SECUENCIACION DE DNA Y
 PCR MATERIALDE CUIDADOS ESPECIALALES
 PRESENTACION: KIT PARA 50 MUESTRAS

ene:1
 Departamento: 0203.00

914 05479556 1 Kit

KIT PARA LA CUANTIFICACION DE RNA
 QUE CONTIENE BUFFER DE
 ESTABILIZACION 250 MILILITROS DOS
 FRASCOS DE ESTANDARES DE
 CALIBRACION Y UN VIAL DE COLORANTE
 COMPATIBLE PARA SITEMAS DE
 FLUOROMETRIA QUBIT
 PRESENTACION: KIT PARA 500 REACCIONES

ene:1
 Departamento: 0203.00

915 05479557 4 Caja

KIT PARA LA DETERMINACION
 ENZIMATICA COLORIMETRICA DE LA
 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASTL)
 SIN O CON ACTIVACION POR FOSFATO DE
 PIRIDOXAL EN SUERO O PLASMA HUMANO
 COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR
 BIOQUIMICO COBAS C111 PROPIEDAD DEL

INSTITUTO MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

916 05479558 2 Caja

KIT PARA LA DETRMINACION DE
ALBUMINA HUMANA EN SUERO O PLASMA
COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR
BIOQUIMICO COBAS C111 PROPIEDAD DEL
INSTITUTO MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

917 05479559 4 Caja

KIT PARA LA DETRMINACION ENZIMATICA
COLORIMETRICA DE LA ALANINA
AMINOTRANSFERASA (ALTL) SIN O CON
ACTIVACION POR FOSFATO DE PIRIDOXAL
EN SUERO O PLASMA HUMANO COMPATIBLE
CON EL ANALIZADOR BIOQUIMICO COBAS
C111 PROPIEDAD DEL INSTITUTO
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: CAJA CON 4 PIEZAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

918 05479560 7 Kit

KIT PARA LA PURIFICACION DE DNA
QUE CONTIEN EL REACTIVO DE LISADO
AZUL PROPORCIONANDO A GRAN ESCALA
LA EXTRACCION DE DNA PLASMIDICO
BASADO EN INTERCAMBIO RAPIDO DE
ANIONES SIN CENTRIFUGACION CONTIENE
25 COLUMNAS QUE PUEDEN PURIFICAR
DNA DE 200 MICROLITROS DE CULTIVO
CELULAR DEPENDIENDO DE EL NUMERO DE
COPIAS DEL PLASMIDO Y EL TAMANO DEL
INSERTO MATERIAL DE CUIDADOS
ESPCIALES
PRESENTACION: KIT PARA 25 MUESTRAS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
Departamento: 0203.00

919 05479561 1 Frasco

L-NORVALINA FRASCO CON 1 GRAMO
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO

ene:1
Departamento: 0203.00

920 05479562 2 Vial

LINEA CELULAR 3T3-L1 DE FIBROBLASTO
DE RATON MUS MUSCULOS CON ALTA
ADHERENCIA Y ALMACENAJE EN
NITROGENO LIQUIDO CON CAPACIDAD DE
DIFERENCIARSE A ADIPOCITOS
PROCEDENTES DE EMBRIONES DE RATON
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

921	05479563	2	Vial	MARCADOR DE ALINEAMISNTO QX DNA PARA LA CALIBRACION DE LA MIGRACION DE ELECTROFORESIS COMPATIBLE CON EQUIPO QIAxcel PARA MEDIR FRAGMENTOS EN RANGOS DE 15 A 3 KB MANEJO DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL DE 1.5 MILITROS
	ene:1	abr:1		Departamento: 0203.00
922	05479564	2	Vial	MARCADOR MITOCONDRIAL MITOTRACKER RED CMXROS-20X CON UNA CONCENTRACION DE 50 MICROGRAMOS UTILIZADO PARA TE6IR MITOCONDRIA EN CELULAS VIVAS CON UN FLUOROFORO ROJO PARA TECNICAS DE CITOMETRIA DE FLUJO Y MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA EL COORANTE ES RETENIDO CON UNA SOLUCION DE DE FIJACION PREVIA CON FORMALDEHIDO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VILA CON 50 MICROGRAMOS
	ene:1	abr:1		Departamento: 0203.00
923	05479565	4	Vial	MARCADOR QX DE DNA PARA MEDIR FRAGMENTOS DE DNA CON TAMANO DE 15 A 1 KB COMPATIBLE PARA EQUIPO QIAxcel EN ELECTROFORESIS CAPILAR REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL DE 1.5 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0203.00		
924	05479566	4	Vial	MARCADOR QX PARA DNA PUC-18 PARA SU USO EN ELECTROFORESIS CAPILAR COMPATIBLE CON EQUIPO QIAxcel REQUERERE REFRIGERACION Y PRESENTACION DE 1.5 MILILITROS PRESENTACION: VIAL CON 1.5 MILILITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0203.00		
925	05479567	3	Paquete	MEDIO DE EAGLE MODIFICADO DE DULBECCO D-MEM BAJO EN GLUCOSA CON GLUTAMINA SIN BICARBONATO DE SODIO EN POLVO PARA MEDIO DE CULTIVO CELULAR PRESENTACION: PAQUETE CON 10 FRASCOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0203.00		
926	05479568	1	Paquete	MEDIO DE EAGLE MODIFICADO EN DULBECCO D-MEM SIN GLUCOSA GLUTAMINA BICARBONATO DE SODIO ROJO FENOL EN POLVO PARA CULTIVO CELULAR PRESENTACION: PAQUETE CON 10 FRASCOS
	ene:1			
	Departamento:	0203.00		
927	05479569	1	Frasco	PARTICULAS PARAMAGNETICAS DE OXIDO

DE HIERRO UNIDAS COVALENTEMENTE A ESTREPTAVIDINA RECOMBINANTE CON UN DIAMETRO DE 1 MICROMETRO DESIDAD DE 2 GRAMOS 7 CENTIMETRO CUBICO Y CONCENTRACION DE 10 MILGRAMOS POR MILILITRO CAPACIDAD DE UNION 55 MICROGRAMOS DE BIOTINA IgG DE CONEJO POR MILIGRAMO DE PERLAS 3500 PICOMOLES BIOTINILADO FLUORESCEINA POR MILIGRAMO DE PERLA
PRESENTACION: FRASCO DE 5 MILITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

928 05479570 2 Kit

POLIDETECTOR PLUS HRP W-DAB PARA RATON - CONEJO PARA 1000 PRUEBAS ES UNSISTEMA DE DETECCION POLIMERICA DE TRES PASOS QUE PERMITE DEMOSTRAR ANTIGENOS EN TEJIDO EMBEBIDO EN PARAFINA EN SECCIONES DE CRIOSTATO FROTOS SANGUINEO Y PREPARACIONES CELULARES CONTIENEN 100 MILITROS DE CADA SOLUCION ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN SOLUCION BLOQUEADORA DE PEROXIDASA SOLUCION DE POLIDETECTORA PLUS DE UNION SOLICION DE PEROXIDASA DE RABANO ANTIRATON - CONEJO UN BUFFER PARA DIAMINOBENCIDINA Y UNA SOLUCION CROMOGENA DE DIAMINOBENCIDINA
PRESENTACION: KIT PARA 1000 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

929 05479573 2 Vial

REACTIVO DEXAMENTASONA EN POLVO CON UNA PUREZA MAYOR AL 97% PESO MOLECULAR DE 392.46 NUMERO DE CAS 50-02-2 Y POTENCIA DE 4-500 NANOGRAMOS POR MILILITRO REQUIERE REFRIGERACION
PRESENTACION: VIAL CON 1 GRAMO

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

930 05479575 2 Vial

REACTIVO GLICOGENO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PARAR LA PRECIPITACION DE ACIDOS NUCLEICOS EN UNA CONCENTRACION DE 20 MILIGRAMOS POR MILILITRO
PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

931 05479576 1 Vial

REACTIVO LIPOPROTEINA DE ALTA DENSIDAD HDL MARCADA CON DIL CON UNA CONCENTRACION DE 0.5 MG-ML PARA ESTUDIOS DE CAPTACION INVITRO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL CON 0.5 MILIGRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

932	05479577	1	Vial	REACTIVO LIPOPROTEINA DE BAJA DENSIDAD LDL MARCADA CON DIL CON UNA CONCENTRACION DE 0.5 MG-ML PARA ESTUDIOS DE CAPTACION INVITRO REQUIERE REFRIGERACION MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 0.5 MILIGRAMOS
	ene:1 Departamento: 0203.00			
933	05479578	1	Vial	REACTIVO LIPOPROTEINA DE BAJA DENSIDAD LDL OXIDADA CON SULFATO DE COBRE Y MARCADA CON DIL CON UNA CONCENTRACION DE 0.5 MG-ML PARA ESTUDIOS DE CAPTACION INVITRO PRESENTACION: VIAL CON 0.5 MILIGRAMOS
	ene:1 Departamento: 0203.00			
934	05479581	1	Caja	SOBRES PARA PREPARA 500 MILILITRISO DE BUFFER DE BORATO DE SODIO 0.05 MOLAR PH 8.5 PRESENTACION: CAJA CON 40 SOBRES
	ene:1 Departamento: 0203.00			
935	05479582	2	Kit	SOLUCIO DE ESTANDARES DE AMINOACIDOS A 100 PICOMOLES SOBRE MICROLITRO PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1 abr:1 Departamento: 0203.00			
936	05479583	2	Kit	SOLUCION DE ESTANDARES DE AMINOACIDOS A 10 PICOMOLES SOBRE MICROLITRO PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1 abr:1 Departamento: 0203.00			
937	05479584	3	Kit	SOLUCION DE ESTANDARES DE AMINOACIDOS A 1 NANOMOL SOBRE MICROLITRO PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1 abr:1 jul:1 Departamento: 0203.00			
938	05479585	2	Kit	SOLUCION DE ESTANDARES DE AMINOACIDOS A 25 PICOMOLES POR MICROLITRO PRESENTACION: KIT CON 10 AMPOLLETAS
	ene:1 abr:1 Departamento: 0203.00			
939	05479588	1	Vial	VIAL CON ANTICUERPO ANTI-LDL RECEPTOR POLICLONAL DE CONEJO CON UNA CONCENTRACION DE 75 MICROGRAMOS CUYA BANDA PESO MOLECULAR DE 95 KILODALTONES REQUIERE REFRIGERACION PRESENTACION: VIAL CON 75 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

940 05479590 1 Vial d-DESTHIOBIOTIN CON PUREZA MAYOR AL 98 % Y PESO MOLECULAR DE 214.26 NUMERO DE CAS 533-48-2 REQUIERE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 500 MILIGRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

941 05479591 14 Pieza OXALATO DETERMINACION CUANTITATIVA EN ORINA METODO ENZIMATICO COLORIMETRICO (590 NM) DE PUNTO FINAL CON REACTIVO A DE OXALATOS 10X10 ML REACTIVO B DE OXALATOS 5x2 ML DILUYENTE DE MUESTRA 5x100 ML Y 100 TUBOS PARA PURIFICACION CADUCIDAD 1 AÑO 2-8 GRADOS PRES EQUIPO CON 100 MILILITROS PRESENTACION: EQUIPO CON 100 PRUEBAS

ene:4 abr:4 jul:3 oct:3

Departamento: 0109.00

943 05479594 2 Kit ADAMTS13. REACTIVO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE LA ACTIVIDAD DEL ANTIGENO ADAMTS13 POR QUIMIOLUMINISCENCIA. CONSERVAR EN CONGELACION. ENTREGAR EN DEPARTAMENTO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. PRESENTACION: KIT PARA 40 PRUEBAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0317.00

944 05479595 1 Frasco FAST RED VIOLET LB. REACTIVO COLORANTE PARA LA TINCION DE LA ENZIMA FOSFATASA ALCALINA EN LEUCOCITOS CONSERVAR EN CONGELACION. ENTREGAR EN DEPARTAMENTO USUARIO. PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1

Departamento: 0317.00

945 05479599 1 Frasco ACIDO DESOXIRIBONUCLEICO. CAS 68938-01-62 CUIDADOS ESPECIALES REFRIGERACION PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

946 05479601 1 Frasco ACIDO NITRICO ULTRAPURO ULTRES II TRAZAS DE IMPUREZAS (CA CU ZN NA) <10PPT FRASCO CON 1L PRESENTACION: FRASCO CON 1 L

ene:1

Departamento: 0204.00

947 05479604 1 Frasco CALDO LAURIL TRIPTOSA. CADUCIDAD

MINIMA DE 3 A6OS. LA MARCA DE ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE PROBADA Y APROBADA POR EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

948 05479605 1 Frasco

CALDO LAURIL TRIPTOSA CON MUG. CADUCIDAD MINIMA DE 3 A6OS. LA MARCA DE ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE PROBADA Y APROBADA POR EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 100 G

ene:1

Departamento: 0204.00

949 05479610 1 Frasco

DIGERIDO ENZIMATICO DE HARINA DE SOYA. CADUCIDAD MINIMA DE 3 A6OS. LA MARCA DE ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO PREVIAMENTE PROBADA Y APROBADA POR EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

950 05479615 1 Kit

KIT DE LIMPEZA PARA ELECTRODO ROSS. CONTIENE UNA BOTELLA DE 60 ML DE CADA SOLUCION LIMPIADORA A B C Y D. CON VASO DE PRECIPITADO Y PIPETA. CONTIENE SOLUCIONES PARA REMOVER PROTEINAS BACTERIAS LIMPIEZA GENERAL Y ACEITE Y GRASA PRESENTAR MUESTRA FISICA O CATALOGO PARA SU EVALUACION
PRESENTACION: KIT CON 4 FRASCOS

ene:1

Departamento: 0204.00

951 05479625 1 Paquete

SOLUCION ROSS DE RELLENO PARA ELECTRODO ROSS ULTRA PAQUETE DE 5 BOTELLAS DE 60 ML PRESENTAR MUESTRA FISICA O CATALOGO PARA SU EVALUACION
PRESENTACION: PAQUETE CON 5 FRASCOS DE

ene:1

Departamento: 0204.00

952 05479626 1 Frasco

SOLUCION ROSS PARA ALMACENAMIENTO DE ELECTRODO FORMULADA PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO Y LA VIDA DEL ELECTRODO PRESENTAR MUESTRA FISICA O CATALO PARA SU EVALUACION
PRESENTACION: FRASCO CON 475 ML

ene:1

Departamento: 0204.00

953 05479628 1 Frasco

SULFATO DE POTASIO GRADO REACTIVO ANALITICO 99 PORCIENTO DE PUREZA NUMERO DE CAS 7778-80-5
PRESENTACION: FRASCO CON 250 G

ene:1		Departamento: 0204.00		
954	05479630	1	Frasco	SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO GRADO REACTIVO ANALITICO 99 PORCIENTO DE PUREZA NUMERO DE CAS 7782-63-0 PRESENTACION: FRASCO CON 5 G
ene:1		Departamento: 0204.00		
955	05479631	1	Caja	SUPLEMENTO ANTIMICORBIANO DE NOVOBIOCINA. CADUCIDAD MINIMA DE 1 A60. PRESENTACION: CAJA CON 6 VIALES DE 10 M
ene:1		Departamento: 0204.00		
956	05479633	1	Frasco	TRITON X-100. 4- (1 1 3 3- TETRAMETILBUTIL) FENIL POLIETILENGLICOL. T - OCTILFENOXIPOLIETOXIETANOL POLIETILENGLICOL TERC ETER -OCTIFENIL. GRADO LABORATORIO NUMERO DE CAS 9002-93-1 PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
ene:1		Departamento: 0204.00		
957	05479634	1	Kit	BIBLIOTECA DE SONDAS DE DNA KIT CON 90 VALES PRODUCTO DE CONGELACION PRESENTACION: Kit con 90 vales
ene:1		Departamento: 0115.00		
958	05479643	1	Frasco	BASE DE CALDO TETRATIONATO MULLER KAUFFMANN CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS . LA MARCA DE ESTE MEDIO DEBE DE HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADA Y APROBADA POR EL LABORATORIO PRESENTACION: FRASCO
ene:1		Departamento: 0204.00		
959	05479710	1	Frasco	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO ANHIDRO.FRASCO DE 4 LITROS PRESENTACION: FRASCO DE 4 LITROS
ene:1		Departamento: 0418.00		
960	05479717	2	Pieza	LIQUIDO PARA LAVAR COMODOS ANIOS LB40 (5 LITROS) PRESENTACION: PIEZA CON 5 LITROS
ene:1		oct:1		
Departamento: 0406.00		0503.00		
961	05479777	1	Caja	SENSIDISCO DE AZITROMICINA DE 15 MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE CAD TRANSPOR EN CONGELACION ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRES CJA

C/10 CARTUCHOS TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. U SUARIO CON ANTERIORIDAD.
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1

Departamento: 0107.01

962 05479779 10 Caja

SENSIDISCO DE CLARITROMICINA DE 15 MICROGRAMOS DEBE ADAPTARSE A LOS DISPENSADORES DEL INSTITUTO TRANSPORTAR EN CONGELACION EN HIELO SECO ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO PRES CJA C/10 CARTUCHOS
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.01

963 05479780 4 Caja

SENSIDISCOS DE CEFTRIAXONA DE 30 MICROGRAMOS DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION SE REQUIERE CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRES CJA C/10 CARTUCHOS
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

964 05479782 2 Caja

SENSIDISCOS DE AMPICILINA DE 10 MICROGRAMOS, AMPLIA CAD TRANSPOR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO. SE REQUIERE CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO, TUBO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

965 05479783 1 Caja

SENSIDISCO DE AMPICILINA SULBACTAM DE 10/10MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO SE REQUIERE CADUCIDAD MINIMA UN ANO PRES CJA C/10 CARTUCHOS
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1

Departamento: 0107.01

966 05479786 1 Caja

SENSIDISCO DE LEVOFLOXACINO DE 5 MICROGRAMOS PRES CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS AMPLIA CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO SE REQUIERE CADUCIDAD MINIMA UN ANO PRES CAJA C/10 CARTUCHOS
PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS

ene:1

Departamento: 0107.01

967	05479787	50	Caja	SENSIDISCO DE MEROPENEM DE 10 MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO PRESENTACION CARTUCHO CON 50 DISCOS DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CADUCIDAD MINIMA UN AÑO PRESENTACION: CAJA CON 1 CARTUCHO
	ene:13	abr:13	jul:12	oct:12
	Departamento: 0107.01			
968	05479788	2	Caja	SENSIDISCO DE PIPERACILINA TAZOBACTAM DE 100/10 AMPLIA CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO USUARIO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHO
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0107.01			
969	05479790	1	Caja	SENSIDISCO DE TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL DE 25 MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO PRES CJA C/10 CARTUCHOS PRESENTACION: CAJA CON 10 CATUCHOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
970	05479791	1	Caja	SESIDISCO DE MINOCICLINA 30 MG AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES TRASPORTAR CAMARA FRIA DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRES CJA C/10 CARTUCHOS PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
971	05479794	1	Caja	CARTUCHO DE SENSIDISCO DE OPTOQUINA DE 5 MICROGRAMOS AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD TRANSPORTAR EN CONGELACION ENTREGAR DIRECTO EN EL LABORATORIO TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.01			
972	05479801	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD34 CONCENTRADO HUMANO LEVANTADO EN RATON CLONA QBEN10 PARA

INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS
 FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN
 PARAFINA MANTENER EN REFRIGERACION
 PRESENTACION: VIAL CON 1 MILILITRO
 PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

973 05479803 2 Vial

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI CD3 DE
 HUMANO LEVANTADO EN CONEJO CLONA
 RBT-CD3 PARA INMUNOHISTOQUIMICA DE
 TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL INCLUIDOS
 EN PARAFINA MANMTENER EN
 CONGELACION MANEJO ESPECIAL
 ENTREGAR EN LABORATORIO PRES FCO DE
 1 ML PRESENTACION: VIAL DE 1
 MILILITRO
 PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

974 05479813 2 Vial

ANTICUERPO MONOCLONAL
 ANTI-AMPKalpha 1 Y365 QUE RECONOCE
 EL AMINOACIDO 500 EN EL EXTREMO C
 TERMINAL PROVIENE DE CONEJO Y
 DETECTA ESPECIES COMO RATON RATA
 HUMANO Y MONO AFRICANO VERDE SE
 UTILIZA EN ICC FLOW CYT WB
 PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

975 05479814 2 Vial

ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON DE
 AMPK ALPHA 1 + AMPK ALPHA 2 ES UN
 PEPTIDO DE 29 AMINOACIDOS DISENADO
 DENTRO DEL EXTREMO N-TERMINAL DE
 LOS DOMINIOS CATALITICOS RECONOCE
 ESPECIES COMO RATON RATA HUMANO Y
 MOSCA DE LA FRUTA Y SE PUEDE USAR
 EN TECNICAS COMO ELISA WB IP IHC
 PRESENTACION: VIAL DE 50 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

976 05479815 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO
 ANTI-G PROTEIN COUPLED DEL RECEPTOR
 30 PEPTIDO SINTETICO CONJUGADO A
 KLH DERIVADO DE RESIDUOS 350 DEL
 EXTREMO TERMINAL DE GPR30 DE GPCR
 DE HUMANO
 PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROGRAMOS

ene:1

Departamento: 0203.00

977 05479816 4 Vial

ANTICUERPO SECUNDARIO CABRA
 ANTICONEJO CONJUGADO CON ALEXA
 FLUOR 488
 PRESENTACION: VIAL CON 500 MICROLITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0203.00

978	05479817	4	Vial	ANTICUERPO SECUNDARIO DE CONEJO ANTI CABRA CONJUGADO CON ALEXA FLUOR 488 CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 500 MICROLITROS
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0203.00			
979	05479818	2	Frasco	AZUL DE NITROTETRAZOLIUM CLORURO CON UNA PUREZA MINIMA DEL 98% SOLUBLE EN 10 MILIGRAMOS POR MILILITRO DE AGUA PRESENTACION EN POLVO REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL PRESENTACION: FRASCO DE 250 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
980	05479819	1	Frasco	BHT HIDROXITOLUENO BUTILADO PUREZA DEL 99% POR CROMATOLOGRAFIA DE GASES POLVO COLOR BLANCO COMPUESTO ANTIOXIDANTE PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento: 0203.00			
981	05479820	2	Frasco	EPICATEQUINA GRADO HPLC PRESENTACION: FRASCO DE 5 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
982	05479821	3	Frasco	FORSKOLINA REACTIVO ACTIVADOR DEL ADENILATO CICLASA OBTENIDO DE COLEUS FORSKOHILI EN POLVO PURIFICADO POR HPLC CON PUREZA MAYOR AL 98% PRESENTACION: FRASCO DE 10 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
983	05479823	3	Frasco	HIDRATO DE CATEQUINA PARA HPLC PRESENTACION: FRASCO DE 5 MILIGRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0203.00			
984	05479824	2	Kit	KIT DE ELISA PARA CUANTIFICAR AMPciclico EN SOBRENADANTES DE CULTIVO SUEROS SALIBAS Y OTRO TIPO DE MIESTRAS CON UNA SENSIBILIDAD DE 0.30 PICOMOLES POR MILILITRO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: KIT
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
985	05479825	3	CAJA	KIT PARA LA DETERMINACION DE ADIPONECTINA HUMANA POR ELISA CON USO DE 10 MICROLITROS DE MUESTRA Y SENSIBILIDAD DE 0.019 NANOGRAMOS POR MICROLITRO E INCUBACION DE 3 HORAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPCIALES

PRESENTACION: CAJA PARA 96 PRUEBAS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

986 05479827 2 Vial LINEA CELULAR ATCC C2C12 DE MUSCULO DE RATON CEPA C3H Y TIPO CELULAR DE MIOBLASTOS LISTO PARA RESUSPENDER EN 9 MILILITROS DE MEDIO DE CULTIVO REQUIERE ALMACENAMIENTO EN NITROGENO LIQUIDO -130 C MANEJO ESPECIAL
PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

987 05479828 2 Vial LINEA CELULAR CACO-2 PROVENIENTES DE HOMO SAPIENS ORGANO ESPECIFICO COLON REQUIEREN ALMACENAMIENTO EN NITROGENO LIQUIDO CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: vial

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

988 05479829 2 Vial LIPOFECTAMINA 3000 PARA LA TRANSFECCION EFICIENTE EN CELULAS DIFICILES DE TRANSFECTAR CON BAJA TOXICIDAD REQUIERE REFRIGERACION Y CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL DE 1.5 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

989 05479830 8 Frasco MEDIO DE CULTIVO EMEN CON GLUTAMINA
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

990 05479831 2 Frasco MEDIO DE CULTIVO OPTI-MEM 1 CON BAJA CONCENTRACION DE SUERO FETAL
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

991 05479832 2 Paquete MEDIO DE MONTAJE CON DAPI PARA INMUNOFUORESCENCIA PROLONG ANTIFADE VOLUMEN DE 2 MILILITROS
PRESENTACION: PAQUETE CON 5 FRASCOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

992 05479834 1 Vial REACTIVO ADIFAB LIOFILIZADO CON UNA CONCENTRACION DE 1 MILIGRAMO DE MANEJO ESPECIALES A MENOS 70 GRADOS CENTIGRADOS
PRESENTACION: VIAL DE 1 MILIGRAMO

ene:1
Departamento: 0203.00

993 05479835 3 Vial REACTIVO TRANSFEX PARA TRANSFECCION DE CELULAS

PRESENTACION: VIAL CON 500 UL

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

994 05479836 1 Frasco ROJO OLEOSO EN POLVO CERTIFICADO Y
CON CONTENIDO DE COLORANTE MAYOR AL
75%
PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0203.00

995 05479837 4 Frasco SOLUCION LIMPIADORA DE ACIDO
HIDROCLORIDRICO 300 MILIMOLAR POR
LITRO Y DETERGENTE AL 1% COMPATIBLE
CON EQUIPO COBAS C 111 PROPIEDAD
DEL INSTITUTO
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

996 05479839 1 frasco ACIDO L-PIROGLUTAMICO 2-NAFTILAMIDA
CON PUREZA MINIMA DE 99%.
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION.
PRESENTACION: Frasco con 500 miligramos

ene:1
Departamento: 0107.00

997 05479841 1 Pieza ANTISUERO PARA SALMONELLA O GRUPO B
FACTORES 4 Y 5. LIOFILIZADO PARA
HIDRATAR CON 3 MILILITROS DE AGUA.
TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS.
CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS.
PRESENTACION: Pieza

ene:1
Departamento: 0107.00

998 05479842 1 Pieza ANTISUERO PARA SALMONELLA O
POLYGRUPO B. LIOFILIZADO PARA
HIDRATAR CON 3 MILILITROS DE AGUA.
TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS.
CADUCIDAD MINIMA DE DOS ANOS.
PRESENTACION: Pieza

ene:1
Departamento: 0107.00

999 05479844 10 Caja BIOCHIPS PARA LA DETERMINACION DE
ANTICUERPOS IGG CONTRA TREPONEMA
PALLIDUM POR INMUNOFLUORESCENCIA
INDIRECTA (FTA-ABS). INCLUYE 10
UNIDADES CON 10 BIOCHIPS CADA UNO;
ANTIIGG HUMANO MARCADO CON
FLUORESCEINA; CONTROLES POSITIVO Y
NEGATIVO; ABSORBENTE FTA
LIOFILIZADO; PBS (SAL); TWEEN 20;
MEDIO DE MONTAJE Y CUBREOBJETOS.
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION.
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO
PRESENTACION: Caja con 10X10

mar:2 jun:2 sep:3 nov:3
Departamento: 0107.00

1000	05479845	1	frasco	CARBON ACTIVADO. TAMANO DE PARTICULA -100 MESH; DARCO G-60. PRESENTACION: Frasco con 1Kg
	ene:1			Departamento: 0107.00
1001	05479846	3	frasco	CEFOPERAZONA SAL SODICA CON CONCENTRACION DE 870 A 1015 MICROGRAMOS POR MILIGRAMO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. PRESENTACION: Frasco con 5 gramos
	ene:1	abr:1	jul:1	Departamento: 0107.00
1002	05479847	2	Caja	CHIPS CON CODIGO DE BARRAS PARA SECUENCIACION MASIVA DE LIBRERIAS DE 200 A 400 PB CON UN RENDIMIENTO DE 300 MB A 1 GB EN EL EQUIPO PERSONAL GENOME MACHINE (PGM) SYSTEM ION TORRENT. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: Caja con 4 Chips
	ene:1	abr:1		Departamento: 0107.00
1003	05479848	1	Caja	CHIPS CON CODIGO DE BARRAS PARA SECUENCIACION MASIVA DE LIBRERIAS DE 200 A 400 PB CON UN RENDIMIENTO DE 30 A 100 MB EN EL EQUIPO PERSONAL GENOME MACHINE (PGM) SYSTEM ION TORRENT. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: Caja con 8 chips
	ene:1			Departamento: 0107.00
1004	05479849	2	Caja	CHIPS CON CODIGO DE BARRAS PARA SECUENCIACION MASIVA DE LIBRERIAS DE 200 A 400 PB CON UN RENDIMIENTO DE 600 MB A 2 GB EN EL EQUIPO PERSONAL GENOME MACHINE (PGM) SYSTEM ION TORRENT. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: Caja con 4 Chips
	ene:1	abr:1		Departamento: 0107.00
1005	05479850	7	Caja	CHIPS CON CODIGO DE BARRAS PARA SECUENCIACION MASIVA DE LIBRERIAS DE 200 PB CON UN RENDIMIENTO DE HASTA 10 GB EN EL EQUIPO ION PROTON. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: Caja con 8 chips
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:1

Departamento: 0107.00

1006	05479852	3	Pieza	HIDROCLORURO DE VANCOMICINA. POTENCIA MINIMA DE 900 MICROGRAMOS POR MILIGRAMO.TRANSPORTAR EN REFRIGERACION PRESENTACION: Frasco con 5 gramos
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0107.00			
1007	05479854	2	Caja	KIT DE PRUEBA CONFIRMATORIA PARA BRUCELLA POR AGLUTINACION LENTA ESTANDAR Y AGLUTINACION LENTA EN PRESENCIA DE 2MERCAPTOETANOL. INCLUYE ANTIGENO DE BRUCELLA LISTO PARA USARSE; DILUYENTE PARA SUERO (2MERCAPTOENATOL 10X); CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO Y PLACA DE 96 POZOS CON FONDO EN U.TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. PRESENTACION: Caja con un kit
	mar:1	ago:1		
	Departamento: 0107.00			
1008	05479855	7	Caja	KIT PARA PREPARACION AUTOMATICA DE TEMPLADOS EN EL SISTEMA ION ONETOUCH2. CONTIENE ENZIMAS; ESFERAS VISIBLES; MEZCLAS DE REACCION; BUFFERS; CONSUMIBLES; MICROREACTORES Y PLACAS PARA LA AMPLIFICACION CLONAL MASIVA EN PARALELO DE TEMPLADOS DE 200PB POR PCR EN EMULSION EN LINEA PARA SU RECUPERACION Y ENRIQUECIMIENTO POR SEPARACION MAGNETICA. DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO ION PROTON. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO PRESENTACION: Caja para 8 Reacciones
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:1
	Departamento: 0107.00			
1009	05479856	2	Caja	KIT PARA PREPARACION AUTOMATICA DE TEMPLADOS EN EL SISTEMA ION ONETOUCH2. CONTIENE ENZIMAS; ESFERAS VISIBLES; MEZCLAS DE REACCION; BUFFERS; CONSUMIBLES; MICRORREACTORES Y PLACAS PARA LA AMPLIFICACION CLONAL MASIVA EN PARALELO DE TEMPLADOS DE HASTA 400PB POR PCR EN EMULSION EN LINEA PARA SU RECUPERACION Y ENRIQUECIMIENTO POR SEPARACION MAGNETICA. DEBE SER COMPATIBLE CON EL EQUIPO PERSONAL GENOME MACHINE (PGM) SYSTEM ION TORRENT Y CON LOS CHIPS ION 314 CHIP V2 BC; 316 CHIP V2 BC Y 318 CHIP V2 BC. 314 CHIP V2 BC. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN

LABORATORIO.

PRESENTACION: Caja para 8 reacciones

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

1010 05479857 2 Caja

KIT PARA SECUENCIACION MASIVA DE LIBRERIAS DE 200 A 400 PB AMPLIFICADAS EN EL SISTEMA ION ONETOUCH2 CON ESFERAS VISIBLES EN EL EQUIPO PERSONAL GENOME MACHINE (PGM) SYSTEM ION TORRENT. CONTIENE ENZIMAS. NUCLEOTIDOS. CONTROLES DE SECUENCIA. BUFFERS Y CONSUMIBLES. EL KIT ES UN COMPONENTE INTEGRAL DEL SISTEMA PGM Y DEBE SER COMPATIBLE CON LOS CHIPS ION 314 CHIP V2 BC; 316 CHIP V2 BC Y 318 CHIP V2 BC. 314 CHIP V2 BC. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: Caja para 8 reacciones

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

1011 05479858 7 Caja

KIT PARA SECUENCIACION MASIVA DE LIBRERIAS DE 200 AMPLIFICADAS EN EL SISTEMA ION ONETOUCH2 EN EL EQUIPO ION PROTON. CONTIENE ENZIMAS. NUCLEOTIDOS. CONTROLES DE SECUENCIA. BUFFERS Y CONSUMIBLES. EL KIT ES UN COMPONENTE INTEGRAL DEL SISTEMA ION PROTON Y DEBE SER COMPATIBLE CON LOS CHIPS ION PI CHIP V3. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO PRESENTACION: Caja para 8 reacciones

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1

Departamento: 0107.00

1012 05479859 1 Pieza

MEDIO FLUIDO DE TIOGLICOLATO POLVO PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. PRESENTACION: Frasco con 500 gramos

ene:1

Departamento: 0107.00

1013 05479861 2 Caja

REVERSO TRANSCRIPTASA. M-MULV RT RECOMBINANTE CON EFICIENCIA DE SINTESIS DE FRAGMENTOS DE CDNA HASTA DE 13 KILOBASES. CON ACTIVIDAD OPTIMA A 42 GRADOS CENTIGRADOS Y ACTIVA HASTA 50. CON CAPACIDAD DE INCOPORAR NUCLEOTIDOS MODIFICADOS Y ACTIVIDAD DE RIBONUCLESA H. CONCENTRACION DE 200 UNIDADES/MICROLITRO E INCLUYE 5 VIALES CON BUFFER DE REACCION

(TRISHCL 250 MILIMOLAR; KCL 250 MILIMOLAR; MGCL2 20 MILIMOLAR Y DTT 50 MILIMOLAR)
PRESENTACION: Caja con 10000 Unidades

ene:1 jul:1
Departamento: 0107.00

1014 05479863 1 Caja

SENSIDISCOS DE ACIDO NALIDIXICO DE 30 MICROGRAMOS. 50 SENSIDISCOS POR CARTUCHO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60.
PRESENTACION: Caja con 10 cartuchos

jul:1
Departamento: 0107.00

1015 05479864 1 Caja

SENSIDISCOS DE AZITROMICINA DE 15 MICROGRAMOS. 50 SENSIDISCOS POR CARTUCHO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO.
PRESENTACION: Caja con 10 cartuchos

abr:1
Departamento: 0107.00

1016 05479865 1 Caja

SENSIDISCOS DE AZTREONAM DE 30 MICROGRAMOS. 50 SENSIDISCOS POR CARTUCHO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO.
PRESENTACION: Caja con 10 cartuchos

ene:1
Departamento: 0107.00

1017 05479866 5 Caja

SOLUCION DESCONTAMINANTE PARA ELIMINAR DNASAS Y RNASAS DE SUPERFICIES COMO ACRILICO. PLASTICO. ACERO INOXIDABLE Y/O CUALQUIER SUPERFICIE DE LABORATORIO. NO DEJA RESIDUOS QUE PUEDAN INTERFERIR EN REACCIONES ENZIMATICAS. CON FORMULA NO TOXICA Y NO ABRASIVA EN BOTELLA ROCIADORA (SPRAY).
PRESENTACION: Caja con 12 Botellas de 7

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00

1018 05479867 6 Caja

TAQ DNA POLYMERASA. RECOMBINANTE QUIMICAMENTE MODIFICADA PARA REACCION HOT-START AUTOMATICA Y EFICIENTE. ULTRAPURA. CON ACTIVIDAD DE EXONUCLEASA DE 5 A 3. CONCENTRACION DE 5 UNIDADES/MICROLITRO. INCLUYE 6 VIALES DE TAQ DNA POLIMERASA CON 250 UNIDADES CADA UNO. 6 VIALES CON 1.5 ML DE BUFFER I QUE CONTIENE TRIS-HCL 100 MILIMOLAR PH 8.3; KCL 500 MILIMOLAR; MGCL2 15 MILIMOLAR Y 0.01% DE GELATINA. LIBRE DE DNASAS

Y RNASAS. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO.

PRESENTACION: Caja con 12 viales

ene:2 abr:2 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.00

1019 05479868 1 frasco TIOCIANATO DE GUANIDINA EN SOLUCION 6 MOLAR. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. LIBRE DE DNASAS Y RNASAS. PH 4.5 A 7.0 A 25 GRADOS CENTIGRADOS. TRAZAS MAXIMAS DE CLORO 500MG/KG; DE SULFATOS 50MG/KG; DE CATIONES 1 MG/KG . CON LIMITE DE ABSORCION 280 NM.
PRESENTACION: Frasco CON 250 ML

ene:1
Departamento: 0107.00

1020 05479872 4 Kit PF4 IgG ENSAYO CUALITATIVO DE RASTREO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IgG ASOCIADOS A HEPARINA EN SUERO HUMANO.
PRESENTACION: CAJA CON 1 KIT.

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0317.00

1021 05479873 5 Caja TIEMPO DE SANGRADO. DISPOSITIVO ESTANDARIZADO PARA LA DETERMINACION DEL TIEMPO DE SANGRADO POR EL METODO DE IVY MODIFICADO EN ADULTOS. DESECHABLE Y ESTERIL CON CUCHILLA SENCILLA RETRACTIL QUE REALICE UNA INCISION DE 5mm DE LONGITUD POR 1mm DE PROFUNDIDAD. CAJA CON 50 UNIDADES. PRESENTAR MUESTRA FISICA PARA EVALUACION.
PRESENTACION: CAJA CON 50 UNIDADES

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0317.00

1022 05479887 1 Frasco CITRATO DE SODIO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: FRASCO DE 5KG

ene:1
Departamento: 0107.01

1023 05479888 1 Frasco FRASCO AZUL DE BROMOFENOL. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: FRASCO DE 5G

ene:1
Departamento: 0107.01

1024 05479889 1 Frasco FRASCO FICOLL 400 POLVO

LIOFILIZADO TIPO 400-DL. SOLUBLE EN SOLUCIONES ACUOSA PARA PREPARAR BUFFER DE CARGA PARA ELECTROFORESIS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION FRASCO DE 100G.
PRESENTACION: FRASCO DE 100 G

ene:1

Departamento: 0107.01

1025 05479890 1 Kit

KIT DE PURIFICACION DE PRODDUCTOS A PARTIR DE GELES DE AGAROSA MEDIANTE EL USO DE COLUMNAS PARA EXTRAER HASTA 10 UG DE DNA (70pb A 10kb) DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUACION
PRESENTACION: KIT

ene:1

Departamento: 0107.01

1026 05479891 2 Equipo

MYCOPLASMA CONTROL. CEPA LIOFILIZADA OBTENIDA A PARTIR DE ESPECIMENES CLINICOS CARACTERIZADO POR METODOS ESTANDAR REALIZADO PARA PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: EQUIPO CON 2 FRASCOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1027 05479892 1 Frasco

SOLUCION MONENSINA 1000X EN 70% DE ETANOL. CONCENTRACION 20.Mm inhibe REVERSIBLEMENTE LA TRANSLOCACION DE PROEINAS EN CELULAS. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO 1 L

ene:1

Departamento: 0107.01

1028 05479893 1 Frasco

TRIZMA BASE POLVO. COMPUESTO ORGANICO QUE SE UTILIZA PARA PREPARAR DISOLUCIONES TAMPON .AMINA PRIMARIA. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUACION. PRESENTACION FRASCO DE 5 KG
PRESENTACION: FRASCO DE 5 KG

ene:1

Departamento: 0107.01

1029	05479894	2500	Bolsa	VIAL DE MEDIO TRANSPORTE AGAR GEL STUART PREPARADO CON HISOPO.AMPLIA FECHA DE CADUCIDAD MINIMO UN ANO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR MUESTRA FISICA. PRESENTACION: BOLSA CON 50 PIEZAS
	ene:625	abr:625	jul:625	oct:625
	Departamento: 0107.01			
1030	05479895	12	Botella	BUFFER DE CORRIMIENTO TBE 10X ULTRAPURE. CONTIENE TRIS 1M/ACIDO BORICO 0.9M/EDTA 0.01M. pH A 25 GRADOS CENTIGRADOS (8.4+/- 0.10) CONDUCTIVIDAD ESPECIFICA (3.6 +/- 0.2 mS/cm) ACTIVIDAD DE DNASA-RNASE-PROTEASA NO DETECTADA.PARA SER UTILIZADO EN ELECTROFORESIS DE ACIDOS NUCLEICOS.CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. ENTREGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE PRESENTACION: BOTELLA CON 1000 MILILITR
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0106.00			
1031	05479896	1	Pieza	BUFFER DE HIBRIDACION VYSIS LSI/WCP PRESENTACION: FRASCO DE 2X500MICROLITRO
	ene:1 Departamento: 0106.00			
1032	05479897	2	Frasco	GIEMSAS AZUR-EOSIN-METHYLENE BLUE COLORANTE EN POLVO PARA PREPARAR SOLUCION DE TINCCION PRESENTACION: FRASCO DE 25 GRAMOS
	ene:1 abr:1 Departamento: 0106.00			
1033	05479898	2	Frasco	GLICERINA ASC CON MAS DEL 99% DE PUREZA PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS
	ene:1 abr:1 Departamento: 0106.00			
1034	05479900	5	Equipo	KIT DE EXTRACCION DE QIAMP DNA MINI A PARTIR DE SANGRE PERIFERICA PARA EL USO EXCLUSIVO EN EL EQUIPO QIACUBE PROPIEDAD DEL INSTITUTO. CONTIENE COLUMNAS QIAMP MINI SPIN. PROTEINASE K. REACTIVOS BUFFERS Y MICROTUBOS DE PLASTICO (2 ML). SUFICIENTE PARA 250 RXNS.ENTREGAR EL PRODUCTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTACION: EQUIPO PARA 250 EXTRACCIO
	ene:2 abr:1 jul:1 oct:1 Departamento: 0106.00			

1035	05479906	2	Equipo	KIT RIBOPURE PARA EXTRACCION DE RNA A PARTIR DE LAS MUESTRAS DE SANGRE COMPLETA PRESERVADAS EN SOLUCION RNALATER . RINDE PARA 40 RXNS. REACTIVOS EN REFRIGERACION ENTREGA ESPECIAL PRESENTACION: EQUIPO PARA 40 EXTRACCION
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0106.00			
1036	05479911	2	Equipo	SONDA LSI DIGERGE/VCF TRUPE MARCADO CON SPECTRUM NARANJA Y LSI ASRA VERDE.TRANSPORTAR EN HIELO SECO.CADUCIDAD MINIMA DE UN A60 PRESENTACION: 20 MICROLITROS PARA 20 RE
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0106.00			
1037	05479933	2	Frasco	AGAR DEXTROSA Y PAPA PRESENTACION: FRASCO CON 500 G
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0202.00			
1038	05479936	1	Frasco	COLESTEROL ESTANDAR 99% CG PRESENTACION: FRASCO CON 1GRAMO
	ene:1			
	Departamento: 0202.00			
1039	05479940	3	Frasco	ESTERES METILICOS DE ACIDO NERVONICO PRESENTACION: FRASCO CON 100 MG
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0202.00			
1040	05479941	3	Frasco	ESTERES METILICOS DE ACIDO TRIDECANOICO PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0202.00			
1041	05479948	2	Frasco	INDOMETACINA 99% FRASCO C/5 G PRESENTACION: FRASCO CON 5 G
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0203.00			
1042	05479950	2	Kit	KIT PARA DETERMINAR LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD HDL PRESENTACION: KIT CON 2X200 PRUEBAS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0202.00			
1043	05479952	3	Frasco	METANOL GRADO REACTIVO ACS PRESENTACION: FRASCO CON 1 L
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0202.00			
1044	05479955	1	Frasco	REACTIVO DE FOLIN CIOCALTEU PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1			
	Departamento: 0202.00			

1045	05479963	6	Caja	TIRAS REACTIVAS ACTIVE CON 50 PIEZAS. TIRAS PARA EL MONITOREO DE GLUCOSA EN SANGRE. PRESENTACION: CAJA CON 50
	ene:2	abr:2	jul:1	oct:1
	Departamento: 0202.00			
1046	05479970	2	Equipo	SONDA FIP-CHIC-PDGFRA TRIPLE COLOR P/LA DETECCION DE LA MICRODELECCION DEL GEN PDGFRA EN LA REGION 4q12 EN PACIENTES CON EOSINOFILIA CADUCIDAD MINIMA DE 1 A60 TRANSPORTAR EN HIELO SECO ENTREGAR DIRECTO EN LABORATORIO USUARIO CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: EQUIPO CON 20 UL
	ene:1		abr:1	
	Departamento: 0106.00			
1047	05479985	1	Vial	ANTICUERPO BCL2 MONOCLONAL DE CONEJO CONCENTRADO. UTIL PARA PRUEBAS INMUNOHISTOQUIMICAS EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN FORMOL Y PARAFINA CLONA SP66 REQUIERE DE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1ML
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
1048	05480001	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI EMA CONCENTRADO LEVANTADO EN RATON DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA. MANTENER EN REFRIGERACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL LABORATORIO. PRESENTACION VIAL DE 1 ML PRESENTACION: VIAL DE 1 ML
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
1049	05480006	1	Vial	ANTI CUERPO MONOCLONAL CONCENTRADO ANTI CD5 CLONA 4CD DE HUMANO HECHO EN RATON P/INMUNOHISTOQUIMICA DE TEJIDOS FIJADOS EN FORMOL E INCLUIDOS EN PARAFINA. MANTENER EN REFRIGERACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL LABORATORIO. PRESENTACION : VIAL DE 1 ML PRESENTACION: vial 1 ml
	ene:1			
	Departamento: 0315.00			
1050	05480014	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON CD20 CONCENTRADO. UTIL PARA TECNICAS INMUNOHISTOQUIMICAS EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN FORMOL Y PARAFINA. REQUIERE DE REFRIGERACION ENTREGAR EN EL LABORATORIO

PRESENTACION: VIAL DE 1ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1051 05480026 1 Vial

ANTICUERPO SOX-11 MONOCLONAL DE RATON CLONA MRQ-58 CONCENTRADO. UTIL PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS EN TECNICA INMUNOHISTOQUIMICAS EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN FORMOL Y PARAFINA

PRESENTACION: VIAL 1 ML.

ene:1

Departamento: 0315.00

1052 05480027 12 Kit

DETECTION SYSTEM 200 ML KIT DE DETECCION UTILIZADO EN TECNICAS INMUNOHISTOQUIMICAS. PARA 2000 PRUEBAS

PRESENTACION: KIT PARA 2000 PRUEBAS

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3

Departamento: 0315.00

1053 05480029 60 Frasco

FORMALDEHIDO EN SOLUCION ACUOSA AL 37 POR CIENTO PARA FIJACION DE TEJIDOS. PRESENTACION FRASCO PLATICO CON 4 LITROS

ene:15 abr:15 jul:15 oct:15

Departamento: 0315.00

1054 05480034 3 Vial

SOLUCION BLOQUEADORA DE PEROXIDO NECESARIA EN TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA. FRASCO DE 1 LITRO LISTO PARA SU USO. REQUIERE CONDICIONES ESPECIALES. ENTREGAR EN LABORATORIO

PRESENTACION: VIAL 1ML

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0315.00

1055 05480035 4 Frasco

SOLUCION PARA PRETRATAMIENTO EN TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN FORMOL Y PARAFINA. (DECLERE PRETREATMENT SOLUCION). FRASCO DE 1 LITRO

PRESENTACION: FRASCO DE 1 L.

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0315.00

1056 05480037 5000 Frasco

REACTIVO PARA DIAGNOSTICO CLINICO SABOR LIMON

PRESENTACION: FRASCO CON 75 GRAMOS EN 2

ene:1250 abr:1250 jul:1250 oct:1250

Departamento: 0314.00

1057 05480038 10 Frasco

REACTIVO PARA DIAGNOSTICO CLINICO SABOR LIMON

PRESENTACION: FRASCO C/100 GRAMOS EN 25

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0314.00

1058	05480040	2	Kit	KIT DE TINCION DE CITOLOGIA GINECOLOGICA EN BASE LIQUIDA QUE CONTIENE: 500 TUBOS DE CENTRIFUGA DE 15 ML. 500 CAMARAS DE SEDIMENTACION. 500 JERINGAS DE TRANSFERENCIA. 4 BOTELLAS DE LIQUIDO DE DENSIDAD DE 480 ML. 5 CAJAS CON 96 PUNTAS DE 1-200 UL. 5 CAJAS CON 96 PUNTAS BLANCAS DE 101-1250 UL. 1 BOTELLA DE HEMATOXILINA 0.75 DE 480 ML. 1 BOTELLA DE EA/OG 480 ML. 500 VIALES. 500 CEPILLOS. 500 LA-MINAS. PRESENTACION: kit
	ene:1		abr:1	
	Departamento:		0325.00	
1059	05480042	1	Frasco	ANTICUERPO ANT-CD8 HUMANO PECy5 EN FORMATO RUO PARA CITOMETRIA DE FLUJO VIAL PARA 100 ENSAYOS PRESENTACION: frasco CON 2ML
	ene:1			
	Departamento:		0103.00	
1060	05480043	1	Frasco	ANTICUERPO ANTI-CD4 HUMANO EN FORMATO RUO PARA CITOMETRIA DE FLUJO VIAL PARA 100 ENSAYOS PRESENTACION: frasco CON 2ML
	ene:1			
	Departamento:		0103.00	
1061	05480047	1	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL DE CONEJO ANTIFOSFO EGFR (TYR845) CLONA D63 B4 PARA W.Be INMUNOPRECIPITACION. PRESENTACION: Vial con 100 UL
	ene:1			
	Departamento:		0103.00	
1062	05480049	2	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-EGFR.CLONA (A-10) IgG2A. W.B. INMUNOPRECIPITACION INMUNOFLUORESCENCIA IHC ELISA. PRESENTACION: frasco CON 200 UG/ML
	ene:1		abr:1	
	Departamento:		0103.00	
1063	05480050	1	Frasco	ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON ANTI-VIMENTINA CLONA V9. IgG1 PARA WB. IHC.IP.E IF. PRESENTACION: frasco con 200ug/ml
	ene:1			
	Departamento:		0103.00	
1064	05480055	1	Frasco	Anticuerpo familia fosfo SRC para conejo (TYR416) (D49G4). PRESENTACION: frasco 100 microlitros
	ene:1			
	Departamento:		0103.00	
1065	05480059	1	Frasco	Anticuerpo para raton SRC (L4A1). PRESENTACION: frasco con 100 microlitros

ene:1

Departamento: 0103.00

1066 05480060 1 Frasco Anticuerpo policlonal de conejo anti-histona H2A N-Terminal amonoacidos 2-23- no reacciona con otras histonas. W.B. inmunoprecipitacion IHC-P. PRESENTACION: frasco con 50 UG

ene:1

Departamento: 0103.00

1067 05480072 1 Frasco Receptor EGF (Especifico para E746-A750 DEL) (6B). PRESENTACION: frasco de 100 microlitros

ene:1

Departamento: 0103.00

1068 05480073 1 Frasco Receptor para fosfo EGF (TYR1173) (53A5) RA. PRESENTACION: Vial de 100 microlitros

ene:1

Departamento: 0103.00

1069 05480077 40 Caja ETIQUETA INDICADORA DE IRRADIACION AUTOADHERIBLE PARA BOLSAS DE SANGRE Y SUS COMPONENTES QUE CAMBIA DE COLOR EN UN RANGO ENTRE 25 A50 GRAYS (Gy) APROBADA POR LA FDA O COMUNIDAD EUROPEA CON CERTIFICACION ISO 9000 O MAYOR. CADUCIDAD MINIMA 18 MESES REQUIERE REFRIGERACION A CONGELACION ENTRE 6 A-20 GRADOS CENTIGRADOS ENTREGAR DIRECTO EN EL SERVICIO POR SER DE CUIDADOS ESPECIALES. PRESENTACION: CAJA CON 200 ETIQUETAS

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10

Departamento: 0322.00

1070 05480099 1 Frasco FERRICIANURO DE POTASIO. SINONIMO HEXACIANOFERRATO DE POTASIO III. CRISTALES. REACTIVO ANALITICO ACS. FORMULA K3FE(CN)6. PESO MOLECULAR 329.26. PUREZA MAYOR O IGUAL AL 99 PORCIENTO. CAS 13746-66-2. PRESENTACION FRASCO CON 5 GRAMOS. PRESENTAR CATALOGO PARA SU EVALUACION PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0204.00

1071 05480105 1 Caja MEDIO DE SUSPENSION PARA BACILLUS COMPLEMENTARIO AL SISTEMA API 50 CH REALIZAR LA ENTREGA DE ESTE MEDIO EN REFRIGERACION CON CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO PRESENTACION CAJA 10 X 10 ML PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPOLLETAS

ene:1

Departamento: 0204.00

1072	05480108	4	Frasco	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO GRADO ANALITICO PARA HISTOLOGIA. PUREZA 99%. FRASCO DE 1 Ll. COLOR AMBAR. CADUCIDAD AMPLIA. PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0307.00			
1073	05480109	1	Vial	ANTICUERPO Anti-beta actina (C4. monoclonal IgG1 surgido contra la actina de la molleja de ave util para la deteccion de beta actina de raton.rata.humano.bovino.perro.cerd o.conejo.por western blot inmunoprecipitacion.inmunofluorescencia.inmunohistoquimica y ELISA. Reactivo de cuidados especiales. entregar en el laboratorio PRESENTACION: vial con 200ugms/ml
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
1074	05480113	1	Vial	Anticuerpo Anti-Gl syn (FL-373) .Anticuerpo policlonal de conejo elaborado con el epitope correspondiente a los aminoacidos 1-373 de la proteina glutamnina sitetasa humana. util en la deteccion de Gl syn de raton.rata.humano.caballo.perro.bovino.cerdo.por western blot.Immunoprecipitacion.inmunofluorescencia y ELISA. Reactivo de cuidados especiales entregar en el Laboratorio. PRESENTACION: Vial con 200 umg/ml
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
1075	05480114	1	Vial	Anticuerpo Anti Flag. Clona M2. monoclonal IgG producido en raton contra la secuencia. DYKDDDDK purificado y disuelto en solucion amortiguadora. reconoce la secuencia Flag en el extremo N.Extremo C. o un sitio interno de las proteinas fusion con Flag. su union no es dependiente de calcio. Reactivo de cuidados especiales. Entregar en el Laboratorio. PRESENTACION: Vial con 0.2 mgs
	ene:1			
	Departamento: 0307.00			
1076	05480115	1	Vial	Anticuerpo Anti GFP (FL).policlonal IgG de conejo elaborado con el epitope correspondiente a los aminoacidos 1-238 de la proteina verde fluorescente de Aequorea

Victoria. Util para deteccion de GFP por western blot. Inmunoprecipitacion y ELISA. Reactivo de cuidados especiales. entrega en el Laboratorio.
PRESENTACION: vial con 200 ugm/ml

ene:1

Departamento: 0307.00

1077 05480116 1 Vial

Anticuerpo Anti IgG (H+L) raton Alexa Fluor 568. policlonal hecho en cabra contra las cadenas pesadas y ligeras de la IgG de raton. Purificada y conjugada con el tinte Alexa Fluor 568. diluido en PBS pH 7.5 Reactivo de cuidados especiales. Entregar en el Laboratorio.
PRESENTACION: Vial con 0.5ml

ene:1

Departamento: 0307.00

1078 05480117 1 Kit

Anticuerpo anti IgG de conejo conjugado con el tinte Alexa Fluor 488. presentacion SFXKit conteniendo el Anticuerpo de cabra a 2 mg/ml y el potenciador de la senal fluorescente Image-iTFX. El fluoroforo esta altamente entre-adsorbido. Reactivo de cuidados especiales. Entregar en el Laboratorio.
PRESENTACION: KIT

ene:1

Departamento: 0307.00

1079 05480118 1 Vial

Anticuerpo anti alfa tubulina (DM1A) monoclonal IgG contra microtubulos nativos de cerebro de pollo util para detectar alfa tubulina de raton. rata. humano. y ave por western blot. inmunoprecipitacion. inmunofluorescencia. e inmunohistoquimica. Reactivo de cuidados especiales entrega en el Laboratorio.
PRESENTACION: VIAL CON 200 umg/ml

ene:1

Departamento: 0307.00

1080 05480122 2 Frasco

CITOCINA BETA D-ARABINOFURANOSIDA (ARA-C). REACTIVO QUE SE INCORPORA EN DNA DE DOBLE CADENA E IMPIDE SU REPLICACION FORMANDO COMPLEJOS DE CORTE CON LA ENZIMA TOPOISOMERASA 1. RESULTANDO EN LA FRAGMENTACION DE DNA. NO INHIBE SINTESIS DE RNA. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO.

PRESENTACION: FRASCO DE 500 MG

ene:1 abr:1
Departamento: 0307.00

1081 05480136 3 Botella MEDIO DE CULTIVO PARA CELULAS TIPO NEUROBASAL. CONTIENE NUTRIMENTOS Y SALES ESCENCIALES PARA NEURONAS.REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: BOTELLA DE 500ML

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0307.00

1082 05480137 1 Botella MEDIO PARA CONGELACION DE CELULAS EN NITROGENO LIQUIDO. DE TIPO HYBERNATE CONTIENE SOLUCION PARA PRESERVAR INTEGRIDAD CELULAR Y EVITAR LA FORMACION DE CRISTALES DE AGUA. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: BOTELLA DE 500 ML

ene:1
Departamento: 0307.00

1083 05480141 2 Botella SUPLEMENTO PARA MEDIO DE CULTIVO DE NEURONAS DE FUENTE PRIMARIA (RATA.RATON.HAMSTER) TIPO GLUTAMAX.CONTIENE DIMEROS DE GLUTAMINA RESISTENTES A LA OXIDACION.REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES.ENTREGAR EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: BOTELLA DE 100 ML

ene:1 abr:1
Departamento: 0307.00

1084 05480142 5 Pieza Tripsina EDTA (0.25%) solucion 1X. balanceada en sol Hanks.Esteril grado cultivo celular. Caducidad minima de 12 meses. Transportar en congelacion. Reactivo de cuidados especiales.Entregar en el Laboratorio.
PRESENTACION: Frasco de 100 ml

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0307.00

1085 05480156 1 Frasco anticuerpo secundario Cabra-anti raton ALEXA FLUOR 660. Cat. A-21054
PRESENTACION: frasco con 500ul

ene:1
Departamento: 0110.00

1086 05480157 1 Frasco anticuerpo secundario Conejo-anti raton ALEXA FLUOR 350. Cat. A-21062
PRESENTACION: Frasco con 500ul

ene:1
Departamento: 0110.00

1087	05480162	1	Vial	10 -Oligo- 30pb marcado con fluorocromas (100mm) y colita M-13. PRESENTACION: vial
	ene:1			
	Departamento:	0418.00		
1088	05480163	2	Frasco	ALCOHOL METANOL.FRASCO CON 1 LITRO PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0418.00		
1089	05480164	1	Frasco	FOSFATO DE SODIO DIBASICO ANHIDRO. PRESENTACION: FRASCO 500 GRAMOS
	ene:1			
	Departamento:	0418.00		
1090	05480165	1	Frasco	HEMATOXILINA MAYER'S- MODIFICACION LILLIE. PRESENTACION: FRASCO
	ene:1			
	Departamento:	0418.00		
1091	05480166	1	Frasco	HISOPROPANOL CONCENTRADO. PRESENTACION: FRASCO CON 1 LITRO
	ene:1			
	Departamento:	0418.00		
1092	05480167	10	Vial	OLIGO SINTESIS D OLIGONUCLEOTIDOS (30 PB) 50 MILIMOLAR DESALADOS PURIFICADOS HPLC. PRESENTACION: VIAL
	ene:3	abr:3	jul:2	oct:2
	Departamento:	0418.00		
1093	05480168	2	Pieza	Omniscript RT Kit (50). PRESENTACION: CAJA
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0418.00		
1094	05480169	2	Kit	QUANTIFAST SYBR GREEN PCR Kit.(400) .PARA 400x 25 u1 REACCIONES:3X1.7 ML 2X QUANTIFAST SYBR GREEN PCR MASTER MIX, 2X2 ML DE AGUA LIBRE DE RNASA. PRESENTACION: KIT CON 400X25 UL REACCIO
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0418.00		
1095	05480170	2	Vial	RIBONUCLEASA H- PRESENTACION: CAJA 30 UNIDADES
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0418.00		
1096	05480171	2	Frasco	RPMI 1740 Medium. PRESENTACION: FRASCO
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0418.00		
1097	05480173	1	Pieza	ENZIMA TAQ POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD-HD CON ACTIVIDAD PROOF READING.LIBRE DE ERRORES. ALTA

EFICIENCIA CON ACTIVIDAD
 EXONUCLEASA 3 PRIMA 5 PRIMA.
 HOT-STAR. MENOS DE 15 ERRORES POR
 250000 PARES DE BASE. INDISPENSABLE
 HOJA DE DATOS TECNICOS PARA LA
 EVALUACION DEL PRODUCTO. ENTREGAR
 DIRECTAMENTE EN AREA USUARIA
 PRESENTACION: VIAL CON 200 REACCIONES

ene:1
 Departamento: 0108.00

1098 05480174 2 Kit

PRIMERA PRUEBA RAPIDA PARA LA
 DETECCION TEMPRANA DE DANO RENAL
 (HUMAN RENAL ELISA KIT). 1 PLATE
 KIT C/96 PRUEBAS.
 PRESENTACION: KIT C/96 PRUEBAS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0109.00

1099 05480179 1 Frasco

BUFFER SALINO DE FOSFATOS (PBS 50
 TABLETAS)
 PRESENTACION: FRASCO CON 50 TABLETAS

ene:1
 Departamento: 0319.00

1100 05480191 2 Estuche

ESTUCHE CON UNA PLACA PARA ANALISIS
 SIMULTANEO (MULTIPLEXADO) CON PANEL
 DE PERLAS MAGNETICAS PARA MEDIR 5
 PROTEINAS IL-2 IL-4 UL-10 IL-17
 INFG PARA ANALISIS CON EQUIPO
 MAGPIX.
 PRESENTACION: ESTUCHE

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

1101 05480192 2 Estuche

ESTUCHE CON UNA PLACA PARA ANALISIS
 CON PANEL DE PERLAS MAGNETICAS PARA
 MEDIR 1 PROTEINA: TGFB1 EN PLASMA
 PARA ANALISIS CON EQUIPO MAGPIX
 PRESENTACION: ESTUCHE

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

1102 05480193 4 Estuche

ESTUCHE PARA MEDIR LAS ISOFORMAS DE
 ADIPONECTINA
 PRESENTACION: ESTUCHE

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00

1103 05480221 5 Kit

ROSA DE BENGALA PRUEBA DE
 AGLUTINACION RAPIDA EN PLACA PARA
 BRUCELLA INCLUYE: FRASCO C/5 ML DE
 ANTIGENO, FRASCO C/1ML DE CONTROL
 POSITIVO, FRASCO C/1ML CONTROL
 NEGATIVO, PLACA DE REACCION Y
 PIPETAS DESECHABLES
 PRESENTACION: KIT PARA 100 PRUEBAS
 PRESENTACION: KIT PARA 100 PRUEBAS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0107.00

1104	05480235	3	Kit	ISOLATE MEDIO DE SEPARACION DE ESPERMATOZOIDES CAJA CON 2 FRASCOS DE 50 ML CON CONCENTRACIONES DE 50% Y 90% RESPECTIVAMENTE SILICE COLOIDAL LISTA PARA USAR A DOS CONCENTRACIONES MEDIO DE LAVADO DE ESPERMAS PRESENTACION: KIT
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0110.00			
1105	05480351	1	Frasco	L- ASPARAGINA ANHIDRA POLVO CON PUREZA MINIMA DEL 98% CADUCIDAD AMPLIA PRESENTACION: FRASCO CON 500 GMS.
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
1106	05480352	1	Caja	SENSIDISCOS DE CIPROFLOXACINA DE 5 MICROGRAMOS 50 DISCOS POR CARTUCHO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO CAJA CON 5 CARTUCHOS. PRESENTACION: CAJA CON 5 CARTUCHOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
1107	05480353	1	Caja	SENSIDISCOS DE TETRACICLINA 30 MICROGRAMOS. 50 DISCOS POR CARTUCHO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO PRES CAJA C/5 CARTUCHOS PRESENTACION: CAJA CON 5 CARTUCHOS
	abr:1			
	Departamento: 0107.00			
1108	05480354	1	Caja	SENSIDISCO DOXICICLINA 30 MICROGRAMOS. 50 DISCOS POR CARTUCHO. CADUCIDAD MINIMA DE 1 AÑO TRANSPORTAR EN REFRIGERACION DE 2-8 GRAD CENTIGARDOS. CAJA CON 5 CARTUCHOS PRESENTACION: CAJA CON 5 CARTUCHOS
	abr:1			
	Departamento: 0107.00			
1109	05480355	1	Caja	SENSIDISCOS BLANCOS (SIN ANTIBIOTICOS) PARA LA DETERMINACION DE PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD A AGENTES ANTIMICROBIANOS. 50 DISCOS POR CARTUCHO. CAJA CON 5 CARTUCHOS PRESENTACION: CAJA CON 5 CARTUCHOS
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
1110	05480356	1	Caja	SENSIDISCO DE CLARITROMICINA DE 15 MICROGRAMOS.CARTUCHO CON 50 DISCOS TRANSPORTAR EN RFRIGERACION CADUCIDAD MINIMA DE DOS AÑOS. CAJA CON 5 CARTUCHOS. PRESENTACION: CAJA CON 5 CARTUCHOS

abr:1

Departamento: 0107.00

1111 05480357 1 Caja SENSIDISCOS DE ERITROMICINA DE 15 MICROGRAMOS. 50 DISCOS POR CARTUCHO. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. CAJA CON 5 CARTUCHOS
PRESENTACION: CAJA CON 5 CARTUCHOS

jul:1

Departamento: 0107.00

1112 05480358 2 Frasco AGAR TOS-PROPIONATO. POLVO PARA PREPARAR MEDIO DE CULTIVO LACTEO PARA BACTERIAS. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. EL PRODUCTO TIENE QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO EN EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD.
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

1113 05480359 1 Frasco ANTICUERPO POLICLONAL DE CABRA CONTRA INMUNOGLOBULINA IGA HUMANA (CADENAS ESPECIFICAS ALFA) CONJUGADO CON FOSFATASA ALCALINA. PARA INMUNOBLOT; ELISA E INMUNOHISTOQUIMICA; PURIFICADO POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD. EN SOLUCION TRIS 0.05 MOLAR CON AZIDA DE SODIO 15 MILIMOLAR; 1% DE ALBUMINA Y 50% DE GLICEROL. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS.
PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0107.00

1114 05480360 1 Frasco ANTICUERPO POLICLONAL DE CABRA CONTRA INMUNOGLOBULINA IGM HUMANA (CADENAS MU) CONJUGADO CON FOSFATASA ALCALINA. PARA ELISA; PURIFICADO POR CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD. EN SOLUCION TRIS 0.05 MOLAR CON AZIDA DE SODIO 15 MILIMOLAR; 1% DE ALBUMINA Y 50% DE GLICEROL. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS.
PRESENTACION: FRASCO CON 1 MILILITRO

ene:1

Departamento: 0107.00

1115 05480361 1 Frasco ANTIESPUMANTE (ANTIFOAM 204). MEZCLA DE DISPERSIONES ORGANICAS DE POLIETERES. LIQUIDO VISCOSO CLARO E INCOLORO CON DENSIDAD DE 1.01 GRAMOS/MILILITRO
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.00

1116	05480362	3	Caja	DNA POLIMERASA DE ALTA FIDELIDAD (52X TAQ) PARA REACCION HOT-START; CON FORMATO DE REACCION INDEPENDIENTE Y VELOCIDAD RAPIDA. INCLUYE 500 UNIDADES DE DNA POLIMERASA EN CONCENTRACION DE 2 UNIDADES POR MICROLITRO; BUFFER HF 5X; BUFFER GC 5X; DMSO Y SOLUCION DE CLORURO DE MAGNESIO 50 MILIMOLAR. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO . MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA CON 5 VIALES
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0107.00			
1117	05480363	1	Pieza	FOSFATO DE AMONIO DIBASICO. SAL GRADO REACTIVO CON PUREZA MINIMA DE 98% PRESENTACION: PIEZA CON 1KG
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
1118	05480364	2	Frasco	HIDROXIDO DE SODIO ANHIDRO. PERLAS CON GRADO REACTIVO; PUREZA MINIMA DE 98% E IMPUREZA MAXIMA DE 1% DE CARBONATOS. PRESENTACION: FRASCO 500G
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0107.00			
1119	05480365	2	Frasco	HIDROXIDO DE SODIO EN SOLUCION AL 50% EN AGUA; CON DENSIDAD DE 1.5156 GRAMOS/MILILITRO A 25 GRADOS CENTIGRADOS PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS
	ene:1	abr:1		
	Departamento: 0107.00			
1120	05480366	9	Caja	KIT PARA LA PREPARACION RAPIDA DE LIBRERIAS OPTIMIZADO PARA PEQUENOS GENOMAS; AMPLICONES DE PCR Y PLASMIDOS; PERMITE LA FRAGMENTACION DEL DNA Y ADICION DE LOS ADAPTADORES DE SECUENCIACION EN UNA SOLA REACCION ENZIMATICA. FUNCIONA CON CONCENTRACION DE DNA DE SOLO 1 NG. CADUCIDAD AMPLIA. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA CON UN KIT
	ene:3	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.00			0203.00
1121	05480367	1	Frasco	L-ORNITINA (MONOHIDROCLORURO DE L-ORNITINA). SAL LIBRE DE AMONIACO

Y CITRULINA; PUREZA MINIMA DE 99%
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.00

1122 05480368 8 Caja LIBRERIAS CONTROL GENERADAS DEL
VIRUS PHIX PARA CORRIDAS DE
SECUENCIACION; LISTAS PARA USARSE
CON CONCENTRACION 10 NANOMOLAR.
CADUCIDAD AMPLIA. TRANSPORTAR
CONGELADO EN HIELO SECO MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA
DIRECTA EN LABORATORIO.
PRESENTACION: CAJA CON UN KIT

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2

Departamento: 0107.00

1123 05480369 2 Caja MUPIROCINA DE LITIO EN SOLUCION.
SUPLEMENTO PARA MICROBIOLOGIA CON
CONCENTRACION DE 1 MILIGRAMO POR
MILILITRO EN VIALES CON 25
MILILITROS CADA UNO.
PRESENTACION: CAJA CON 10 VIALES

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

1124 05480370 2 Frasco P-NITROFENIL FOSFATO SAL DISODICA
HEXAHIDRATADA. SUBSTRATO
CROMOGENICO PARA FOSFATASA ALCALINA
EN TABLETAS DE 5 MILIGRAMOS CADA
UNA PARA ELISA. PRODUCE UN
PRODUCTO FINAL AMARILLO QUE SE LEE
ESPECTROFOTOMETRICAMENTE A 405
NANOMETROS. TRANSPORTAR EN
CONGELACION.
PRESENTACION: FRASCO CON 200 TABLETAS

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

1125 05480371 1 Caja PARAFORMALDEHIDO EN SOLUCION ACUOSA
AL 32% GRADO MICROSCOPIA
ELECTRONICA. MICROFILTRADA; EN
AMPOLLETAS AMBAR CON 10 MILILITROS
DE SOLUCION.
PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPOLLETAS

ene:1

Departamento: 0107.00

1126 05480372 1 Frasco POLIETILENGLICOLSORBITAN
MONOLAURATO (TWEEN 20). LIQUIDO
VISCOSO NO IONICO; CON DENSIDAD DE
1.095 GRAMOS/MILILITRO A 25 GRADOS
CENTIGRADOS
PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0107.00

1127 05480373 4 Caja NEFA-HR2 COLOR A 4XFOR 50ml
PRESENTACION: CAJA

mar:2 jun:2

Departamento: 0306.00

1128	05480374	4	Caja	COLOR B 4 X 25ml PRESENTACION: CAJA
	mar:2	jun:2		Departamento: 0306.00
1129	05480375	4	Caja	SOLVENT FOR THE COLOR B 4 X 25 ml PRESENTACION: CAJA
	mar:2	jun:2		Departamento: 0306.00
1130	05480376	4	Caja	SOLVENT FOR THE COLOR A 4 X 55 ml PRESENTACION: CAJA
	mar:2	jun:2		Departamento: 0306.00
1131	05480377	4	Caja	NEFA STANDARD SOLUTION 4 X 10 ml PRESENTACION: CAJA
	mar:2	jun:2		Departamento: 0306.00
1132	05480378	4	Caja	CONTROL SERUM CAMBO PRESENTACION: CAJA
	mar:2	jun:2		Departamento: 0306.00
1133	05480379	2	Frasco	2-HIDROXIFLUTAMIDA POLVO FRASCO 25 PRESENTACION: FRASCO CON 25 MG
	ene:1	abr:1		Departamento: 0110.00
1134	05480380	1	Frasco	2 4-DINITROFENILHIDRAZINA. PRESENTACION: Frasco con 100G
	ene:1			Departamento: 0110.00
1135	05480381	1	Frasco	2 4 6-TRIS-2-PIRIDIL-S-TRIAZINA. PRESENTACION: Frasco con 10G
	ene:1			Departamento: 0110.00
1136	05480382	1	Vial	ANTICUERPO DECUNDARIO GOAT ANTI-RABBIT IgG HRP PRESENTACION: Vial con 100 sl
	ene:1			Departamento: 0110.00
1137	05480383	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI-NEUROFILIN 1 MARCADO CON ALEXA FLUOR 647. PRESENTACION: Vial con 100
	ene:1			Departamento: 0110.00
1138	05480384	2	Frasco	ANTICUERPO PRIMARIO ANTI OSTEOCALCINA HUMANA/RATA MONOCLONAL HECHO EN RATON NO CONJUGADO PRESENTACION FCO CONTENIENDO 100 sg POLVO LIOFILIZADO
		ene:1	abr:1	Departamento: 0110.00

1139	05480385	1	Vial	ANTICUERPO PRIMARIO Anti-GADPH MARCADO CON HRP. PRESENTACION: Vial con 100 sl
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1140	05480386	1	Vial	ANTICUERPO SECUNDARIO GOAT ANTI-MOUSE IgG HRP PRESENTACION: Vial con 100 sl
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1141	05480387	2	Frasco	ANTICUERPO SECUNDARIO POLICLONAL ANTI IgG de RATON HECHO EN CABRA ACOPLADO A PEROXIDASA DE R`BANO PICANTE VIAL DE 1 ML DE R&D SYSTEMS CON NUM CAT: HAF007 PRESENTACION: Frasco
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0110.00		
1142	05480388	1	Vial	ANTICUERPO SECUNDARIO RABBIT ANTI-GOAT IgG CON HRP. PRESENTACION: Vial con F25:F54100 sl
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1143	05480389	1	Frasco	CLORURO F`RRICO HEXAHIDRATADO (FeCl3). PRESENTACION: Frasco con 500G
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1144	05480390	1	PAQUETE	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PRESENTACION: PAQUETE
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1145	05480391	1	Frasco	DIHIDROCLORURO DE N-NAFTIL ETILENDIAMINA. FRASCO CON 10G.
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1146	05480392	3	Kit	ESTUCHE DE ELISA PARA MEDIR ADIPONECTINA DE RATA. PRESENTACION: Estuche para 96 pruebas
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0110.00		
1147	05480393	4	Kit	ESTUCHE DE ELISA PARA MEDIR ESTRADIOL. PRESENTACION: Estuche para 96 pruebas
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0110.00		
1148	05480394	3	Kit	ESTUCHE DE ELISA PARA MEDIR PROGESTERONA. PRESENTACION: Estuche para 96 pruebas
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento:	0110.00		
1149	05480395	3	Kit	ESTUCHE DE ELISA PARA MEDIR

TESTOSTERONA TOTAL.

PRESENTACION: Estuche para 96 pruebas

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

1150 05480396 1 Caja

ESTUCHE PARA LA CUANTIFICACION ENZIMATICA DE COLESTEROL TOTAL LIBRE O CONJUGADO A ESTERES DE COLESTEROL EL CUAL ES DETERMINADO MEDIANTE COLORIMETRIA O FLUOROMETRIA INCLUYE ESTANDAR DE COLESTEROL. SUFICIENTE PARA 100 REACCIONES EN PLACAS DE 96 POZOS. PRESENTACION: Estuche para 10

ene:1
Departamento: 0110.00

1151 05480397 1 Frasco

EXPOSE RABBIT SPECIFIC HRP/DAB DETECTION IHC KIT
PRESENTACION: Frasco con 60 mlene:1
Departamento: 0110.00

1152 05480398 3 Frasco

FULVESTRANT POLVO FRACO 25 MG SIGMA NO.CAT 14409-25MG
PRESENTACION: FRASCO CON 25MGene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0110.00

1153 05480399 1 Paquete

KIT DE TINCION PARA 12 CAJAS TIPO COPLIN CON SOPORTE DE MANGO DESMONTABLE
PRESENTACION: Paquete con 12 cajasene:1
Departamento: 0110.00

1154 05480400 1 Frasco

LETROZOLE POLVO FRASCO 50 MG SIGMA NO.CAT L6545-50MG
PRESENTACION: FRASCO CON 50 MGene:1
Departamento: 0110.00

1155 05480401 1 Frasco

MOUSE SPECIFIC HRP/DAB (ABC) DETECTION IHC
PRESENTACION: Frasco con 15 mlene:1
Departamento: 0110.00

1156 05480402 2 Frasco

NADPH. FRASCO CON 25 MG.
PRESENTACION: Frasco con 25MGene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

1157 05480403 2 Frasco

NITRATO REDUCTASA DEPENDIENTE DE NADPH. PURIFICADA DE ASPERGILLUS NIGER. FRASCO CON 10 UNIDADES.

ene:1 abr:1
Departamento: 0110.00

1158	05480404	1	Frasco	NITRITO DE POTASIO (KNO2). FRASCO CON 100G. PRESENTACION: Frasco con 100G
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1159	05480405	40	Frasco	OLIGONUCLEOTIDOS SINTETICOS DE 20 25 BASES DE DNA (DE SECUENCIA A ESPECIFICARSE) ESCALA DE SINTESIS 50 NMOLAS CADA UNO DESPROTEGIDOS Y DESALADOS PUREZA BIOLOGIA MOLECULAR LIOFILIZADOS PRESENTACION: Frasco/50 nM
	ene:10	abr:10	jul:10	oct:10
	Departamento:	0110.00		
1160	05480406	2	Paquete	SeqAmp DNA POLYMERASE (TAKARA) PARA PCR DE ALTA FIDELIDAD CON CAPACIDAD DE HOT-START. OPTIMIZADA PARA TEMPLADOS QUE CONTIENEN REGIONES RICAS EN GC Y RICAS EN AT. PRESENTACION: Equipo para 200 REACCIONE
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0110.00		
1161	05480407	2	Frasco	PROLONG GOLD ANTIFADE MOUNTANT WITH DAPI PRESENTACION: FRASCO CON 10ML
	ene:1	abr:1		
	Departamento:	0110.00		
1162	05480408	1	Frasco	RABBIT SPECIFIC HRP/DAB (ABC) DETECTION IHC AM PRESENTACION: Frasco con 15 ml
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1163	05480409	5	Frasco	SLOWFADE GOLD ANTIFADE MOUNTANT PRESENTACION: FRASCO CON 10ML
	ene:2	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0110.00		
1164	05480410	1	frasco	SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY No.13 rata PREVALIDADA PARA CUANTIFICACION DE NIVELES DE EXPRESION GENICA POR PCR TIEMPO REAL.SONDA C/MARCAJE DUAL CONTENIENDO FLUOROFORO REPORTERO (FAM)EN 5 Y COLORANTE APAGADOR OSCURO EN 3 PRES SONDA 13 PRESENTACION: PAQUETE CON 2 VIALES
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1165	05480411	1	frasco	SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY No. 67 PREVALIDA P/CUANTIFICACION DE NIVEL DE EXPRESION GENICA MEDIANTE PCR TIEMPO REAL (No. Cat. 04688660001). SONDA C/MARCAJE DUAL CONTENIENDO FLUORO FORO REPORTERO FAM EN 5 Y 1COLORANTE APAGADOR

OSCURO EN 3 . PRESENTACION PAQUETE
 CON 2 VIALES SONDA #67
 PRESENTACION: frasco con 2 Tubos

ene:1

Departamento: 0110.00

1166 05480412 2 Vial

SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY No.
 77 PREVALIDA P/CUANTIFICACION DE
 NIVEL DE EXPRESION GENICA MEDIANTE
 PCR TIEMPO REAL (No. Cat.
 04689003001). SONDA C/MARCAJE DUAL
 CONTENIENDO FLUORO FORO REPORTERO
 FAM EN 5"Y 1COLORANTE APAGADOR
 OSCURO EN 3"PRESENTACION PAQUETE
 CON 2 VIALES SONDA #77
 PRESENTACION: Paquete con 2 Tubos

ene:2

Departamento: 0110.00

1167 05480414 1 Paquete

SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY No.80
 rata PREVALIDADA PARA
 CUANTIFICACION DE NIVELES DE
 EXPRESION GENICA POR PCR TIEMPO
 REAL SONDA C/MARCAJE DUAL
 CONTENIENDO FLUOROFORO
 REPORTERO (FAM)EN 5 Y COLORANTE
 APAGADOR OSCURO EN 3 PRES SONDA
 80.
 PRESENTACION: PAQUETE CON 2 VIALES

ene:1

Departamento: 0110.00

1168 05480415 1 Vial

SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY No.
 81 PREVALIDA P/CUANTIFICACION DE
 NIVEL DE EXPRESION GENICA MEDIANTE
 PCR TIEMPO REAL (No. Cat. 046
 89046001). SONDA C/MARCAJE DUAL
 CONTENIENDO FLUORO FORO REPORTERO
 FAM EN 5 Y 1COLORANTE APAGADOR
 OSCURO EN 3 PRESENTACION PAQUETE
 CON 2 VIALES SONDA #81
 PRESENTACION: Paquete con 2 Tubos

ene:1

Departamento: 0110.00

1169 05480416 1 Vial

SONDA UNIVERSAL PROBE LIBRARY No.
 83 PREVALIDA P/CUANTIFICACION DE
 NIVEL DE EXPRESION GENICA MEDIANTE
 PCR TIEMPO REAL. SONDA C/MARCAJE
 DUAL CONTENIENDO FLUORO FORO
 REPORTERO FAM EN 5 Y 1COLORANTE
 APAGADOR OSCURO EN 3 PRESENTACION
 PAQUETE CON 2 VIALES SONDA #83 No.
 de cat. 04689062001.
 PRESENTACION: Paquete con 2 Tubos

ene:1

Departamento: 0110.00

1170 05480417 1 Frasco

SULFANILAMIDA. FRASCO CON 500G.

ene:1

Departamento: 0110.00

1171	05480418	1	Kit	UNIVERSAL PROBE LIBERARY SET HUMAN (1-90 PRESENTACION: KIT DE 90 VIALES
	ene:1			
	Departamento:	0110.00		
1172	05480419	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONALDE CONEJO ANTI-SNAILclona (C15D3) reactividad humano raton conejo para western blote inmuno preipitacion PRESENTACION: VIAL CON 100UL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1173	05480420	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL DE CONEJO ANTI FOSFO NF-kB p65Ser536Clona (93H1) reactividad humano raton conejo para western blot inmuno precipitacion inmunofluorescencia citometria de flujo PRESENTACION: vial con 100ul
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1174	05480421	1	Kit	Anexin V-FITC kit para deteccion de apoptosis temprana PRESENTACION: kit para 100 ensayos
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1175	05480422	1	Vial	Anticuerpo AKT de conejo (C67E7) para western blot PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1176	05480423	1	Vial	Anticuerpo BRCA1 de conejo para western blot PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1177	05480424	1	Vial	Anticuerpo BRCA2 (D9S6V) de conejo para western blot PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1178	05480425	1	Vial	Anticuerpo PARP (46D11) de conejo para western blots PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1179	05480426	1	Vial	Anticuerpo anti-caspasa3 para western blot PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		

1180	05480427	1	Vial	Anticuerpo anti-caspasa9 de conejo especifico para humano PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1181	05480428	1	Vial	Anticuerpo antiCD119 PE clona GIR-208 para determinar el receptor de IFNy humano por citometria de flujo vial para 100 pruebas. PRESENTACION: Vial
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1182	05480429	1	Frasco	Anticuerpo de rata anti-CD212 humano PE en formato ruo para determinar la cadena B2 del receptor de interleucina 12 humano fco. con 2ml. para 100 ensayos.
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1183	05480430	1	Frasco	Anticuerpo de raton anti-CD212 humano PE en formato ruo para determinar la cadena de B1 del receptor de IL12 humano por citometria de flujo. Fco con 2ml para 100 ensayos.
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1184	05480431	1	Vial	Anticuerpo fosfo-AKT (serina 473) PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1185	05480432	1	Vial	Anticuerpo mTOR de conejo para western blot PRESENTACION: vial con 100uL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1186	05480433	1	Vial	Anticuerpo policlonal de conejo anti-NFkb p65 epitope N-terminal p65 PRESENTACION: vial con 100ug/mL
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1187	05480434	1	Frasco	Bromuro de Tetrazolio azul tiazolil (MTT) para su reduccion en celular en cultivo PRESENTACION: frasco con 1 gr
	ene:1			
	Departamento:	0103.00		
1188	05480435	1	Frasco	DORSOMORFINA (INHIBIDOR DE AMPK PRESENTACION: FRASCO CON 5MG
	ene:1			

Departamento: 0103.00				
1189	05480436	1	Caja	Medio de cultivo M199 con sales de EARLE y Lglutamina sin bicarbonato de sodio en polvo para cultivo. PRESENTACION: caja con 10 litros
ene:1				
Departamento: 0103.00				
1190	05480437	1	Caja	Medio de cultivo RPMI-1640 CON L-glutamina sin rojo fenol ni bicarbonato de sodio en polvo para cultivo. PRESENTACION: caja con 10 sobres
ene:1				
Departamento: 0103.00				
1191	05480438	1	Caja	Medio de cultivo RPMI 1640 con glutamina y 25mM de Hepes sin carbonato de sodio en polvo para cultivo PRESENTACION: caja con 10 litros
ene:1				
Departamento: 0103.00				
1192	05480439	4	Galon	Metanol grado HPLC PRESENTACION: galon
ene:1		abr:1	jul:1	oct:1
Departamento: 0103.00				
1193	05480440	1	Vial	anticuerpo PARP de conejo para western blot PRESENTACION: vial con 100ul
ene:1				
Departamento: 0103.00				
1194	05480441	1	Vial	anticuerpo XIAP con reactividad humano rata raton para westwern blots PRESENTACION: vial con 100ug
ene:1				
Departamento: 0103.00				
1195	05480442	1	Vial	anticuerpo anti serina fosforilada en el residuo 15 de p53 clona (ser15) para ensayo tipo western blot PRESENTACION: vial con 100ul
ene:1				
Departamento: 0103.00				
1196	05480443	1	Vial	anticuerpo anti serina fosforilada en el residuo 536 de NFKB p65 clona 93H1 para ensayo tipo western blot PRESENTACION: vial con 100ul
ene:1				
Departamento: 0103.00				
1197	05480444	1	Vial	anticuerpo monoclonal de conejo anti-SLUG clona (G19G7) reactividad humano raton para wester blot

inmuno precipitacion inmuno
fluorescencia
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1198 05480445 1 Vial anticuerpo monoclonal de raton IgG1
anti GR(41) RECOMENDADO PARA
RECEPTOR DE GLUCOCORTICOIDES ALFA
DE HUMANO EN LOS AMINOACIDOS
(176-289 MEDIANTE WESTERN BLOT E
INMUNO FLUORESCENCIA
PRESENTACION: vial con 50ug/0.5ml

ene:1

Departamento: 0103.00

1199 05480446 1 Vial anticuerpo policlonal de conejo
anti-PTP1B para western blot
reactividad exclusiva para la forma
humana
PRESENTACION: vial 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1200 05480447 1 Vial anticuerpo policlonal de conejo
anti fosfo p53 ser15 reactividad
humano raton conejo mono para
western blot inmuno precipitacion
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1201 05480448 1 Vial anticuerpo primario anti GADPH
clona0411 para ensayo tipo western
blot
PRESENTACION: vial con0.2mg/1ml

ene:1

Departamento: 0103.00

1202 05480449 1 Vial anticuerpo primario anti IKB alfa
44D4 para ensayo tipo western blot
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1203 05480450 1 Vial anticuerpo primario anti NFKB p50
clona E10 para ensayo tipo western
blot
PRESENTACION: vial con 0.2mg/100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1204 05480451 1 Vial anticuerpo primario anti NFKB p52
clona C5 para ensayo tipo western
blot
PRESENTACION: vial con 0.2mg/100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1205 05480452 1 Vial anticuerpo primario anti NFKB p65
clona F6 para ensayo tipo western

blot

PRESENTACION: vial con 0.2mg/100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1206 05480453 1 Vial anticuerpo primario anti Nrf2 clona A10 para ensayo tipo western
PRESENTACION: vial con 0.2mg/1ml

ene:1

Departamento: 0103.00

1207 05480454 1 Vial anticuerpo primario anti PCNA clonaPC10 para ensayo tipo western blot
PRESENTACION: vial con 0.2mg/1ml

ene:1

Departamento: 0103.00

1208 05480455 1 Vial anticuerpo primario anti receptor de estrogenos alfa (ER-alfa)clona D12 para ensayo tipo western blot
PRESENTACION: vial con 0.2mg/ml

ene:1

Departamento: 0103.00

1209 05480456 1 Vial anticuerpo primario anti receptor de insulina cadena beta clona (4B8) para ensayo tipo WB
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1210 05480457 1 Vial anticuerpo primario anti serina fosforilada en el residuo 79 dde acetil coenzima A carboxilasa clona (ser79)para ensayo tipo western blot
PRESENTACION: vial con 100ul

ene:1

Departamento: 0103.00

1211 05480458 1 Vial anticuerpo primario anti tirosina fosforilada en los residuos 1162/1163 del receptor de insulina cadena beta clona para ensayo tipo western blot
PRESENTACION: vial

ene:1

Departamento: 0103.00

1212 05480459 1 Kit arreglo para angiogenesis C100
PRESENTACION: kit con 2 membranas por k

ene:1

Departamento: 0103.00

1213 05480460 1 Frasco citrato de sodio
PRESENTACION: frasco con 1kg

ene:1

Departamento: 0103.00

1214 05480461 1 Frasco inhibidor de akt

PRESENTACION: FRASCO CON 5MG

ene:1

Departamento: 0103.00

1215	05480462	2	Kit	kit para deteccion de IFN- gamma humano para realizar ensayos de elisa PRESENTACION: kit para 5 placas
				ene:1 abr:1 Departamento: 0103.00
1216	05480463	2	Kit	kit para deteccion de IL-12/IL-23P40humano para realizar ensayos de Elisa PRESENTACION: kit para 5 placas
				ene:1 abr:1 Departamento: 0103.00
1217	05480464	2	Kit	kit para deteccion de IL12p70 humano para realizar ensayos de elisa PRESENTACION: kit para 5 placas
				ene:1 abr:1 Departamento: 0103.00
1218	05480465	2	Kit	kit para deteccion de TNF-alpha humano para realizar ensayos de Elisa PRESENTACION: kit para 5 placas
				ene:1 abr:1 Departamento: 0103.00
1219	05480466	10	Frasco	medio RPMi1640 sin glutamina [-]L-Glutamina PRESENTACION: frasco con 1litro
				ene:3 abr:3 jul:2 oct:2 Departamento: 0103.00
1220	05480467	1	Frasco	sustratos para realizar ensayos de elisa caja con 8 frascos del reactivo A y 8 del reactivoB PRESENTACION: caja con 16frascos
				ene:1 Departamento: 0103.00
1222	05480469	1	Frasco	ACIDO FORMICO GRADO REACTIVO 95%. DEBE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO PRESENTACION: FRASCO DE 500ML
				ene:1 Departamento: 0107.01
1223	05480470	1	Frasco	ACIDO TRIFLUOROACETICO AL 100% HPLC. DEBE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO PREBIO AL PROCESO DE LICITACION PRESENTACION: FRASCO 100ML
				ene:1 Departamento: 0107.01
1224	05480471	1	Frasco	AGUA ULTRAPURA HPLC. DEBE SER

VALORADA Y APROBADA POR EL LAB.
USUARIO
PRESENTACION: FRASCO 1 LITRO

ene:1

Departamento: 0107.01

1225 05480472 1 Frasco ALCOHOL ETILICO (ETANOL) HPLC.
DEBE SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LAB. USUARIO
PRESENTACION: FRASCO 1 LITRO

ene:1

Departamento: 0107.01

1226 05480473 1 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- CCR7
(CD197) HUMANO CONJUGADO CON
PE-EFLUOR610. TUVO QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE
UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: VIAL CON 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1227 05480474 1 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- CD38
HUMANO CONJUGADO CON APC. TUVO QUE
HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR
EL LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE
UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: VIAL CON 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1228 05480475 1 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- CD3
HUMANO CONJUGADO CON APC-EFLUOR
780. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO
CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA
DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: vial 100 pruebas

ene:1

Departamento: 0107.01

1229 05480476 1 Vial ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- CD45RA
HUMANO CONJUGADO CON PE-CYANINE7.
TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO
CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA
DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON

DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: VIAL CON 100 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1230	05480477	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- CD4 HUMANO CONJUGADO CON PERCP-CYANINE 5.5. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL ABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION: VIAL CON 100 PRUEBAS
------	----------	---	------	--

ene:1

Departamento: 0107.01

1231	05480478	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- HLA-DR HUMANO CONJUGADO CON FITC. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL ABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: VIAL 100 PRUEBAS
------	----------	---	------	---

ene:1

Departamento: 0107.01

1232	05480479	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- IFN-G HUMANO CONJUGADO CON PE. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL ABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: VIAL 100 PRUEBAS
------	----------	---	------	--

ene:1

Departamento: 0107.01

1233	05480480	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI- KI67HUMANO CONJUGADO CON AF700. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL ABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION: VIAL CON 100 PRUEBAS
------	----------	---	------	--

ene:1

Departamento: 0107.01

1234	05480481	1	Frasco	AZIDA DE SODIO. FRASCO CON 100G. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR ELLAB. USUARIO CON ANTERIORIDAD. MATERIAL DE CUIDADOS
------	----------	---	--------	--

ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: FRASCO 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1235 05480482 5 Caja

BTS. EXTRACTO DE ESCHERICHIA COLI
DH5 ALFA. TUVO QUE HABER SIDO
VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE
UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: CAJA CON 5 TUBOS LIOFILIZ

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

1236 05480483 3 Frasco

BUFFER TBE 10X GRADO BIOLOGeA
MOLECULAR. BUFFER PARA CORRIMIENTO
DE ELECTROFORESIS. TUVO QUE HABER
SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE
UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO 1 LITRO

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0107.01

1237 05480484 2 Frasco

CALDO SABORAUD. PARA AISLAMIENTO Y
CULTIVO DE HOGOS FILAMENTOSOS Y
LEVADURAS. TUVO QUE HABER SIDO
VALORADOY APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIOCON
ANTERIORIDAD.
PRESENTACION: frasco

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1238 05480485 1 Frasco

CALDO SABOURAUD DEXTROSA
MODIFICADO. PARA AISLAMIENTO Y
CULTIVO DE HOGOS FILAMENTOSOS Y
LEVADURAS. TUVO QUE HABER SIDO
VALORADOY APROBADO EN EL
LABORATORIO USUARIOCON ANTERIORIDAD
PRESENTACION: FRASCO 1 LIBRA

ene:1

Departamento: 0107.01

1239 05480486 1 Sobre

CEPA DE Acinetobacter bahumanii
ATCC BAA-1710. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: SOBRE CON 2 HISOPOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1240	05480487	1	Sobre	CEPA DE Escherichia coli ATCC BAA-2471. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: SOBRE CON2 HISOPOS
	ene:1			
	Departamento:	0107.01		
1241	05480488	1	Sobre	CEPA DE Escherichia coli ATCC BAA-2731 RESISTENTE A AZIDA DE SODIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: SOBRE CON 2 HISOPOS
	ene:1			
	Departamento:	0107.01		
1242	05480489	1	Vial	DIETHYL PYROCARBONATE. REACTIVO EMPLEADO PARA TRATAR MATERIAL PARA TRABAJAR CON RNA EL CUAL INACTIVA RNASAS. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION: VIAL 25 ML
	ene:1			
	Departamento:	0107.01		
1243	05480490	1	Vial	GOLGI PLUG. TRANSPORTADOR DE INHIBIDOR DE PORTEINAS INCLUYE BREFELDINA UTILIZADO PARA BLOQUEAR EL TRANPORTE DE PROTEeNAS TRANSMEMBRANALES. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: VIL 1 ML
	ene:1			
	Departamento:	0107.01		
1244	05480491	4	Pieza	GeneScan 1200LIZ v2.0 MARCADOR ESTANDAR (PARA NORMALIZAR) PARA SECUENCIADOR 3500.PROPIEDAD DEL INSTITUTO. TUVO HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTRGA DIRECTA EN EL LAB. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION: PIEZA
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento:	0107.01		
1245	05480492	1	Frasco	HIDROXIDO DE POTASIO LENTEJAS. BAJO EN CLORURO DE SODIO. DEBIO SER VALORADO Y APROBADO PREBIO AL

PROCESO DE LICITACION.

PRESENTACION: frasco 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0107.01

1246 05480493 2 Bolsa

INDICADOR BIOLÓGICO EMPAQUETADOS (TTYVEK/TYVEK) EN DISCO INOXIDABLE INOCULADOS G. stearothermophilus. PARA EL PROCESO DE BIO-DESCONTAMINACION DE PAVOR PEROXIDO DE HIDROGENO
PRESENTACION: BOLSA CON 100 UNIDADES

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1247 05480494 1 Kit

KIT DE CALIBRACION DE CAPILAR PARA EL SECUENCIADOR 3500. SECUENCIACION ESTANDAR V3.1. PROPIEDAD DEL INSTITUTO. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: kit con 3 viales

ene:1

Departamento: 0107.01

1248 05480495 1 Kit

KIT DE ENSAYO QUANTIPRO BCA PARA 0.5 A 30 $\mu\text{g}/\text{ml}$ PROTEINAS. EL KIT CUENTA CON UNA SOLUCION ESTANDAR DE ALBUMINA SERICA BOVINA. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: kit

ene:1

Departamento: 0107.01

1249 05480496 1 Kit

KIT MIX & GO E. coli BUFFER DE TRANSFORMACION DE ADN SIMPLE Y ALTAMENTE EFICIENTE. REACTIVO PARA LA PREPARACION DE CELULAS COMPETENTES PARA TRANSFORMACION. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: KIT

ene:1

Departamento: 0107.01

1250 05480497 2 Caja

KIT PARA EL AISLAMIENTO DE RNA DE

BACTERIAS Y HONGOS MEDIANTE COLUMNAS. EN 15 MINUTOS. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: CJA CON 50 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

1251 05480498 2 Frasco

LOOKOUT DNA ERASE. SOLUCIóN PARA LIMPIAR AREAS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y ELIMINA DNA RNA. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

1252 05480499 9 Kit

MALDI SEPSITYPER. KIT PARA LA IDENTIFICACIóN DE MICROORGANISMOS DE CULTIVOS DE SANGRE POSITIVOS UTILIZANDO EL MALDI BIOTYPER. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: KIT 50 PRUEBAS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.01

1253 05480500 3 Vial

MARCADOR DE PESO MOLECULAR. DNA MOLECULAR WEIGHT MARKER XV. CON RANGO DE PESO MOLECULAR DE 7601PB A 48502PB. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LAB. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA
PRESENTACION: VIAL

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0107.01

1254 05480501 3 Vial

MARCADOR DE PESO MOLECULAR 1KB PLUS. ESCALERA MOLECULAR QUE VA DE 100PB A 12000PB. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL

LAB. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: VIAL

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0107.01

1255 05480502 4 Vial

MARCADOR DE PESO MOLECULAR PARA
PROTEeNAS DE AMPLIO RANGO CON LA
PRESENCIA DE 6 BANDAS QUE VAN DE
6.5KD A 210K PARA GELES SDS-PAGE.
VIAL PARA 100 APLICACIONES. TUVO
QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO
POR EL LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE
UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: VIAL 100 APLICACIONES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

1256 05480503 9 Caja

MATRIX. SUSTANCIA ACIDO
ALFA-CIANO-4-HIDROXICINAMICO MATRIZ
PURIFICADA PARA LA DESORCIgN LASER.
CAJA CON 10 TUBOS LIFILIZADOS TUVO
QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO
POR EL LABORATORIO USUARIO CON
ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE
UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL
ABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON
DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: CAJA CON 10 TUBOS

ene:3 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.01

1257 05480504 1 Caja

PASTILLA ACIDA PARA LA LIMPIEZA DE
EQUIPO ELIX MILLIPORE ROCLEAN FLOW
THROUGH BAG. PROPIEDAD DEL
INSTITUTO. TUVO QUE HABER SIDO
VALORADO APROBADO EN EL LABORATORIO
USUARIO CON ANTERIORIDAD
PRESENTACION: CAJA CON 12 UNIDADES

ene:1
Departamento: 0107.01

1258 05480505 1 Caja

PASTILLA BASICA PARA LA LIMPIEZA DE
EQUIPO ELIX MILLIPORE ROCLEAN FLOW
THROUGH BAG. PROPIEDAD DEL
INSTITUTO. DEBIO SER VALORADA;
APROBADA POR EL LAB. USUARIO.
PRESENTACION: caja con 12 unidades

ene:1
Departamento: 0107.01

1259 05480506 1 Caja

PASTILLA DE CLORO PARA LIMPIEZA DE
EQUIPO ELIX MILLIPORE. PROPIEDAD
DEL INSTITUTO. TUVO QUE HABER SIDO
VALORADO APROBADO EN EL LABORATORIO
USUARIO CON ANTERIORIDAD

PRESENTACION: CAJA CON 45 PIEZAS

ene:1

Departamento: 0107.01

1260 05480507 1 Frasco PERM/WASH BUFFER 10X. BUFFER UTILIZADO PARA LE PARMEABILIZACI^oN MEMBRANAL Y NUCLEAR A BASE DE SAPONINA. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL ABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION: FRASCO 250 ML

ene:1

Departamento: 0107.01

1261 05480508 40 Frasco PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% PARA ESTERILIZAR CON SENSOR RFID . DEBE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIOA PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10

Departamento: 0107.01

1262 05480509 1 Frasco PHOSFLOW LYSE/FIX 5X. BUFFER PARA LISIS CELLULAR UTULIZADO EN CITOMETReA DE FLUJO. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL ABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION: FRASCO 250ML

ene:1

Departamento: 0107.01

1263 05480510 2 Frasco SAL DE AMIKACINA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUAR. PRESENTACION: FRASCO 1 GRAMO

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1264 05480511 1 Frasco SAL DE AMOXICILINA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA

EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO
CON DESCRIPCION COMPLETA PARA
EVALUAR.

PRESENTACION: FRASCO 1 GRAMO

ene:1

Departamento: 0107.01

1265	05480512	2	Frasco	SAL DE CEFEPIME REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LAB. PRESENTACION: FRASCO 1G
------	----------	---	--------	---

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1266	05480514	2	Frasco	SAL DE CEFOTAXIMA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUAR PRESENTACION: FRASCO 1 GRAMO
------	----------	---	--------	---

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1267	05480515	1	Frasco	SAL DE CEFTAZIDIMA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUAR. PRESENTACION: FRASCO
------	----------	---	--------	--

ene:1

Departamento: 0107.01

1268	05480516	2	Frasco	SAL DE CEFTRIAXONA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUAR. PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO
------	----------	---	--------	---

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.01

1269	05480517	5	Frasco	SAL DE CLARITROMICINA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE
------	----------	---	--------	--

SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO APROBADO POR EL LAB. USUARIO. MATERIALES DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LAB. PRESENTACION: FRASCO CON 250 MILIGRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

1270 05480518 1 Frasco SAL DE CLAVULANATO DE LITIO REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO PREBIO AL PROCESO DE LICITACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTO EN EL LABORATORIO PRESENTACION: FRASCO 200MG

ene:1
Departamento: 0107.01

1271 05480519 2 Frasco SAL DE DOXICICLINA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO PREBIO AL PROCESO LICITACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: FRASCO 5 GRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

1272 05480520 4 Frasco SAL DE ERITROMICINA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE SER VALORADO APROBADO POR EL LAB. USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LAB. PRESENTACION: FRASCO CON 25G

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

1273 05480521 5 Frasco SAL DE ERTAPENEM REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PARA EVALUAR. PRESENTACION: FRASCO 50 MILIGRAMOS

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

1274 05480522 5 Frasco SAL DE LEVOFLOXACINA REACTIVO EN POLVO PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE DE SER VALORADO APROBADO POR EL LAB. USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL LAB. PRESENTACION: FRASCO 1 G

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0107.01

1275 05480523 5 Frasco SAL DE MINOCICLINA REACTIVO EN
POLVO PARA PRUEBAS DE
SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE
DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD
MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA
EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: FRASCO 1 G

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

1276 05480524 5 Frasco SAL DE MOXIFLOXACINA REACTIVO EN
POLVO PARA PRUEBAS DE
SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE
DE SER VALORADO APROBADO POR EL
LAB. USUARIO. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES ENTREGAR EN EL LAB.
PRESENTACION: FRASCO 1 G

ene:2 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

1277 05480525 1 Frasco SAL DE SULFAMETHOXAZOLE REACTIVO EN
POLVO PARA PRUEBAS DE
SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE
DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LAB. USUARIO PREBIO AL PROCESO DE
LICITACION. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENTREGA DIRACTA EN EL
LAB.PRESENTACION: FRASCO 10 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0107.01

1278 05480526 2 Frasco SAL DE TOBRAMICINA REACTIVO EN
POLVO PARA PRUEBAS DE
SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE
DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD
MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA
EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO
CON DESCRIPCION COMPLETA P/ EVALUAR.
PRESENTACION: FRASCO 100 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0107.01

1279 05480527 4 Frasco SAL DE TRIMETHOPRIM REACTIVO EN
POLVO PARA PRUEBAS DE
SUSCEPTIBILIDAD. EL REACTIVO DEBE
DE SER VALORADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO USUARIO. CADUCIDAD
MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA
EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO
CON DESCRIPCION COMPLETA P/VALUAR.
PRESENTACION: FRASCO 1 GRAMO

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0107.01

1280	05480528	1	Frasco	SAL ROSUVASTATINA DE CALCIO.TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: FRASCO DE 10 MG ene:1 Departamento: 0107.01
1281	05480529	4	Caja	SENSIDISCO DE CEFOTETAN DE 30 MICROGRAMOS. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ESTE REACTIVO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS ene:1 abr:1 jul:1 oct:1 Departamento: 0107.01
1282	05480530	4	Caja	SENSIDISCO DE LINEZOLID DE 30 MICROGRAMO. CADUCIDAD MINIMA DE UN ANO. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ESTE REACTIVO DEBIO SER VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO. PRESENTACION: CAJA CON 10 CARTUCHOS ene:1 abr:1 jul:1 oct:1 Departamento: 0107.01
1283	05480531	2	Frasco	SOLUCI ^o N DE EDTA GRADO BIOLOG ^e A MOLECULAR. EDTA AL 0.5M (PH 8.0) TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO CON ANTERIORIDAD. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LAB. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: FRASCO 100ML ene:1 abr:1 Departamento: 0107.01
1284	05480532	1	Caja	SOLUCION DE PARAFORMALDEHIO AL 32% GRADO MICROSCOPIA ELECTR ^o NICA. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN A60. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA. PRESENTACION: CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE ene:1 Departamento: 0107.01
1285	05480533	1	Frasco	SOLVENTE ORG ^o NICO (50% ACN + 47.5% AGUA + 2.5% TFA) TUVO QUE HABER

SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA.
PRESENTACION: FRASCO 100 ML

ene:1

Departamento: 0107.01

1286	05480534	1	Frasco	XYLENE CYANOLE FF.COLORANTE PARA LA ELABORACION DE BUFFER DE CARGA EMPLEADO EMPLEADO EN BIOLOGIA MOLECULAR. TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LABORATORIO USUARIO CON ANTERIORIDAD. CADUCIDAD MINIMA DE UN AÑO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRACTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: FRASCO 10GRAMOS
------	----------	---	--------	--

ene:1

Departamento: 0107.01

1287	05480535	1	Pieza	ZYMO 10B. PLACA DE 96 POZOS CON ALICUOTAS DE 50 MICROLITROS DE CEPAS COMPETENTES PARA TRANSFORMACION CON PLASMIDOS MAYORES DE 20 A 32KB TUVO QUE HABER SIDO VALORADO Y APROBADO POR EL LAB. USUARIO CON ANTERIORIDAD. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN EL LAB. ENVIAR CATALOGO CON DESCRIPCION COMPLETA PRESENTACION: PIEZA
------	----------	---	-------	--

ene:1

Departamento: 0107.01

1288	05480536	8	Caja	KIT DE ETIQUETAS MOLECULARES PARA INCORPORACION EN LA PREPARACION DE LIBRERIAS PARA SECUENCIACION. CONTIENE 24 INDICES CAPACES DE USARSE HASTA EN 96 MUESTRAS. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO. PRESENTACION: CAJA CON 1 KIT
------	----------	---	------	--

ene:2

abr:2

jul:2

oct:2

Departamento: 0107.00

1289	05480537	8	Caja	KIT DE REACTIVOS PARA SECUENCIACION DE SIGUIENTE GENERACION. INCLUYE CELDA DE FLUJO Y CARTUCHO DE SECUENCIACION PARA 300 CICLOS CON OUTPUT MAXIMO 2.4 GB Y HASTA 8 MILLONES DE LECTURAS POR CORRIDA. COMPATIBLE CON SISTEMA MINISEQ. TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO. MATERIAL DE CUIDADOS
------	----------	---	------	--

ESPECIALES. ENTREGA DIRECTA EN
LABORATORIO.

PRESENTACION: CAJA CON 1 KIT

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0107.00

1290 05480538 2 Frasco

ACETONA GRADO HPLC
PRESENTACION: FRASCO CON 1L

ene:1 abr:1
Departamento: 0202.00

1291 05480539 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL PARA DETECTAR
ADIPONECTINA DE RATON POR WESTERN
BLOT SECUNDARIO CONEJO
PRESENTACION: VIAL CON 50 UG

ene:1
Departamento: 0202.00

1292 05480540 2 Vial

ANTICUERPO QUE RECONOCE EGR 2 DE
RATON POLICLONAL DE CONEJO
PRESENTACION: VIAL CON 100 UG

ene:1 abr:1
Departamento: 0202.00

1293 05480541 1 Vial

ANTICUERPO QUE RECONOCE TNF-ALPHA
DE RATON POLICLONAL DE CONEJO. NO
RECONOCE TNF B
PRESENTACION: VIAL 200 UG

ene:1
Departamento: 0202.00

1294 05480542 1 Frasco

CITRATO DE COLINA DIHIDROGENADO
GRADO ALIMENTICIO
PRESENTACION: FRASCO DE 1 KG

ene:1
Departamento: 0202.00

1295 05480543 1 Caja

COCTEL INHIBIDOR DE PROTEASA
PRESENTACION: CAJA CON 25 TABLETAS

ene:1
Departamento: 0202.00

1296 05480544 2 Frasco

ELUYENTE CONCENTRADO A PARA EL
METODO ACCQ TAG
PRESENTACION: FRASCO CON 1 L

ene:1 abr:1
Departamento: 0202.00

1297 05480545 1 Frasco

ESTANDAR DE ALL TRANS RETINOL
PRESENTACION: FRASCO CON 1 G

ene:1
Departamento: 0202.00

1298 05480546 1 Frasco

ESTANDAR DE MENADIONA
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1
Departamento: 0202.00

1299 05480547 1 Frasco

ESTANDAR DE RIBOFLAVINA
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0202.00			
1300	05480548	1	Frasco
			ESTANDAR DE TIAMINA PRESENTACION: FRASCO CON 5 G
	ene:1		
Departamento: 0202.00			
1301	05480549	1	Kit
			ESTUCHE PARA MEDIR TNF-ALFA IL 1BIL 6 IL-10 COMPATIBLE CON EQUIPO MAGPIX LUMINEX PRESENTACION: KIT
	ene:1		
Departamento: 0202.00			
1302	05480550	2	Caja
			GELES DE POLIACRILAMODA 4-20 PORCIENTO DE 15 POZOS PARA CAMARA MINI PROTEAN BIO RAD PRESENTACION: CAJA CON 10 GELES
	ene:1		
	abr:1		
Departamento: 0202.00			
1303	05480551	3	Frasco
			GRASA SINTETICA LUBRICANTE NO TOXICO. PRESENTACION: FRASCO CON 15 G
	ene:1		
	abr:1		
	jul:1		
Departamento: 0202.00			
1304	05480552	1	Kit
			KIT CON PLACA DE 96 POZOS PARA MEDIR NOS PRESENTACION: KIT
	ene:1		
Departamento: 0202.00			
1305	05480553	1	Kit
			KIT CON UNA PLACA DE 96 PARA LA DETERMINACION DE COX PRESENTACION: KIT
	ene:1		
Departamento: 0202.00			
1306	05480554	1	Kit
			KIT PARA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MALIX LUMINEX. MAGPIX CALIBRACION CON 25 PRUEBAS PRESENTACION: KIT PARA 25 PRUEBAS
	ene:1		
Departamento: 0202.00			
1307	05480555	1	Caja
			KIT PARA LA DETERMINACION DE INSULINA DE RATON POR ELISA 96 POZOS. VOLUMEN DE MUESTRA 10 UL RANGO DE 0.188-6.9 NG/ML SENSIBILIDAD 0.06 NG/ML PRESENTACION: CAJA CON 96 REACCIONES
	ene:1		
Departamento: 0202.00			
1308	05480556	1	Caja
			KIT PARA LA DETERMINACION DE LEPTINA DE RATON POR ELISA 96 POZOS VOLUMEN DE MUESTRA 5-10 UL RANGO DE 15-1600 PG/ML SENSIBILIDAD 10 PG/ML PRESENTACION: CAJA CON 96 REACCIONES

	ene:1				
	Departamento:	0202.00			
1309	05480557	1	Kit	KIT PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO MAGPIX LUMINEX. MAGPIX PERFORMANCE VERIFICATION. KIT PARA 25 PRUEBAS	
	ene:1				
	Departamento:	0202.00			
1310	05480558	1	Frasco	L CYSTINA DIHIDROCLORADA PUREZA MAYOR AL 98 PORCIENTO PRESENTACION CRISTALINA PRESENTACION: FRASCO DE 1KG	
	ene:1				
	Departamento:	0202.00			
1311	05480559	3	Frasco	LIPOPOLISACARIDOS DE E COLI PRESENTACION: FRASCO DE 1 MG	
	ene:1	abr:1	jul:1		
	Departamento:	0202.00			
1312	05480560	1	Frasco	REACTIVO DE LYSIS CELULAR PRESENTACION: FRASCO DE 50 ML	
	ene:1				
	Departamento:	0202.00			
1313	05480561	1	Frasco	REACTIVO PARA DETERMINAR GLICEROL EN SUERO METODO COLORIMETRICO O FLUOROMETRICO PARA 200 PRUEBAS PRESENTACION: FRASCO PARA 200 PRUEBAS	
	ene:1				
	Departamento:	0202.00			
1314	05480562	1	Caja	REACTIVO PIC B6 PARA LA DETERMINACION DE VITAMINAS HIDROSOLUBLES PRESENTACION: CAJA CON 5 FRASCOS	
	ene:1				
	Departamento:	0202.00			
1315	05480563	1	Caja	REACTIVOS ACCQ FLUOR PARA DETERMINACION DE AMINOACIDOS POR EL METODO ACCQ FLUOR PRESENTACION: CAJA CON 5	
	ene:1				
	Departamento:	0202.00			
1316	05480564	2	Frasco	SOLUCION DE PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30 % PRESENTACION: FRASCO DE 5 ML	
	ene:1	abr:1			
	Departamento:	0202.00			
1317	05480565	2	Frasco	SUERO FETAL DE BOVINO PRESENTACION: FRASCO CON 500 ML	
	ene:1	abr:1			
	Departamento:	0202.00			
1318	05480566	3	Caja	TIRAS REACTIVAS PARA MEDIDOR DE HEMOGLOBINA	

PRESENTACION: CAJA CON 50

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0202.00

1319 05480567 2 Vial

Anticuerpo anti VEGFA.
PRESENTACION: vial

ene:1 abr:1
Departamento: 0418.00

1320 05480568 1 Vial

HIF- 1a ANTICUERPO (28b) ES UN
MONOCLONAL DE RATON IgG1 (kappa
light chain) proporcionado como
200nanogramos / ml.
PRESENTACION: VIAL

ene:1
Departamento: 0418.00

1321 05480569 2 Vial

Oligo (dT) 15 primer. Oligo dT para
la sintesis de la primera cadena de
cDNA mediante la reaccion de retro
transcripcion.
PRESENTACION: vial

ene:1 abr:1
Departamento: 0418.00

1322 05480570 1 Frasco

Pro angiogenico factor HIF-1 alfa.
PRESENTACION: frasco 50 mg

ene:1
Departamento: 0418.00

1323 05480571 4 Frasco

FORMALDEHIDO REACTIVO ACS 37% DE
PUREZA. CONTIENE 10-15% DE METANOL
COMO ESTABILIZADOR. P.M DE 30.03.
PARA USO EN EN LABORATORIO.
PRESENTACION FRASCO DE VIDRIO AMBAR
DE 500 MILILITROS. SE REQUIERE
IMAGEN IMPRESA PARA SU EVALUACION.
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MILILITROS.

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0417.00

1324 05480572 1 Frasco

AZUL DE BROMOTIMOL REACTIVO
ANALITICO CONTENIDO DE COLORANTE
95% SOLUBLE EN AGUA PRESENTACION 5
GRAMOS
PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1
Departamento: 0204.00

1325 05480573 7 Frasco

BUFFER DE DILUCION PARA
HIDROLIZADOS. 0.12 N Y 2.2 PH.
COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR DE
AMINOACIDOS MARCA SYKAM PROPIEDAD
DEL INSTITUTO
PRESENTACION: FRASCO CON 1 L

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
Departamento: 0204.00

1326 05480574 1 Frasco

CALDO A-1 CALDO PARA METODO DEL NMP
DE 24 HORAS PARA COLIFORMES
FECALIS. VEA PRUEBAS

MICROBIOLÓGICAS PARA MEDIO
PREPARADO. BOTELLA/500 G. CADUCIDAD
MÍNIMA DE 3 AÑOS. ESTE MEDIO DEBE
HABER SIDO PREVIAMENTE EVALUADO Y
APROBADO POR EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 500 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1327 05480575 1 Frasco

CALDO NEUTRALIZANTE PRUEBAS DE
DESINFECTANTES Y EFICIENCIA DE
SANEAMIENTO. MEDIO DE CULTIVO
DESHIDRATADO. EL MEDIO DEBE HABER
SIDO EVALUADO Y APROBADO POR EL
LABORATORIO. FRASCO CON 500 G.
REFRIGERACION
PRESENTACION: FRASCO CON 300 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1328 05480576 1 Frasco

CREATINA MONOHIDRATO PRESENTACION 50
G
PRESENTACION: FRASCO CON 50 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1329 05480577 1 Frasco

GLICINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.0 %. CAS 56-40-6
PRESENTACION: FRASCO CON 50 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1330 05480578 1 Frasco

HIDROSULFITO DE SODIO GRADO RT
PUREZA MAYOR O IGUAL A 82 PORCIENTO
PRESENTACION CON 50 GRAMOS
PRESENTACION: FRASCO CON 50 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1331 05480579 1 Pieza

KIT DE CALIBRACION PARA AMILOGRAFO
BRABENDER INCLUYE HARINA CURVA E
INSTRUCCIONES
PRESENTACION: PIEZA

ene:1

Departamento: 0204.00

1332 05480580 1 Frasco

L-ACIDO CISTEICO MONOHIDRATADO
PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.0%. CAS
23537-25-9
PRESENTACION: FRASCO CON 10 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1333 05480581 1 Frasco

L-ALANINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.5 %. CAS 56-41-7
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1334 05480582 1 Frasco

L-ARGININA PUREZA MAYOR O IGUAL A
98.0 %. CAS 74-79-3

PRESENTACION: FRASCO CON 100 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1335 05480583 1 Frasco L-ASPARTICO PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.0 % (HPLC). CAS 56-84-8
PRESENTACION: FRASCO CON 1 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1336 05480584 1 Frasco L-FENILALANINA PUREZA MAYOR O
IGUAL A 99.0 %. CAS 63-91-2
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1337 05480585 1 Pieza L-GLUTAMICO PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.5 %. CAS 56-86-0
PRESENTACION: PIEZA CON 100 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1338 05480586 1 Frasco L-HISTIDINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.0 %. CAS 71-00-1
PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1339 05480587 1 Frasco L-ISOLEUCINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
98.0 % (HPLC). CAS 73-32-5
PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1340 05480588 1 Frasco L-LEUCINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.5 %. CAS 61-90-5
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1341 05480589 1 Frasco L-LISINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
98.0 %. CAS 56-87-1
PRESENTACION: FRASCO CON 5 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1342 05480590 1 Frasco L-PROLINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.5 %. CAS 147-85-3
PRESENTACION: FRASCO CON 10 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1343 05480591 1 Frasco L-SERINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.5 %. CAS 56-45-1
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1344 05480592 1 Frasco L-TIROSINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.0 %. CAS 60-18-4
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1345 05480593 1 Frasco L-TREONINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.5%. CAS 72-19-5
PRESENTACION: FRASCO CON 10 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1346 05480594 1 Frasco L-VALINA PUREZA MAYOR O IGUAL A
99.5 %. CAS 72-18-4
PRESENTACION: FRASCO CON 25 G

ene:1

Departamento: 0204.00

1347 05480595 1 Bolsa MATERIAL DE REFEENCIA CERTIFICADO
DE LECHE DESCREMADA EN POLVO
CERTIFICADO EN EL CONTENIDO DE
PROTEINA. GRASA. CENIZAS. SODIO.
POTASIO. MAGNESIO. CALCIO HIERRO Y
ZINC. SE PROPORCIONAN VALORES DE
INFORMACION DE LACTOSA. VITAMINA E.
TIAMINA. MANGANESO Y FOSFORO
PRESENTACION: BOLSA CON 130G

ene:1

Departamento: 0204.00

1348 05480596 4 Bolsa MATERIAL DE REFERENCIA CON VALORES
CERTIFICADOS POR EL CENAM PARA LA
MEDICION DE PARAMETROS
FISICOQUIMICOS EN ALIMENTOS
PRESENTACION BOLSA C/130 G.
CADUCIDAD 2020
PRESENTACION: BOLSA

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1

Departamento: 0204.00

1349 05480597 3 Frasco SOLUCION DE BUFFER DE REFERENCIA PH
10.012 CON TRAZABILIDAD NIST
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO
100% COMPATIBLE CON TODOS LOS
INSTRUMENTOS Y SONDAS. GUIA
ACREDITADA DE ISO 34; ISO 31 ISO
1705 PRES FCO 473 ML. CUIDADOS
ESPECIALES (REFRIGERACI^oN)
PRESENTACION: FRASCO CON 473 ML

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0204.00

1350 05480598 3 Frasco SOLUCION DE BUFFER DE REFERENCIA PH
4.005 CON TRAZABILIDAD NIST
MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO
100% COMPATIBLE CON TODOS LOS
INSTRUMENTOS Y SONDAS. GUIA
ACREDITADA DE ISO 34. ISO 31 ISO
1705 PRES FCO 473 ML. CUIDADOS
ESPECIALES (REFRIGERACION)
PRESENTACION: FRASCO CON 473 ML

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0204.00

1351	05480599	3	Frasco	SOLUCION DE BUFFER DE REFERENCIA PH 7.000 CON TRAZABILIDAD NIST MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO 100% COMPATIBLE CON TODOS LOS INSTRUMENTOS Y SONDAS. GUIA ACREDITADA DE ISO 34. ISO 31 ISO 1705 PRES FCO 473 ML. CUIDADOS ESPECIALES (REFRIGERACION) PRESENTACION: FRASCO CON 473 ML
	ene:1	abr:1	jul:1	
	Departamento: 0204.00			
1352	05480600	1	Frasco	TERGITOL PRESENTACION 100 ML PRESENTACION: FRASCO CON 100 ML
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
1353	05480601	1	Paquete	TIRA DE ALGODON IMPREGNADA CON UNA SOLUCION INDICADORA REDOX ENCERRADA EN UN SOBRE LAMINADO. ESTA FORMULACION Y UNA TIRA DE ALGODON PURO DAN UN CAMBIO DE COLOR REDOX REPRODUCIBLE EN UN TIEMPO M`S CORTO QUE LOS PRODUCTOS SIMILARES QUE ESTAN DISPONIBLES. PRESENTACION: PAQUETE CON 100 SOBRES
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
1354	05480602	2	Frasco	TRIPSINA. PANCREAS DE BOVINO. CAS 9002-07-7 PRESENTACION: FRASCO CON 100 UG
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0204.00			
1355	05480604	1	Kit	l-AMINOACIDOS PRESENTACION: KIT
	ene:1			
	Departamento: 0204.00			
1356	05480605	2	Frasco	Acetona grado ACS PRESENTACION: FRASCO DE 1 LITRO
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0106.00			
1357	05480606	3	botella	AGUA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR LIBRE DE DNAasas-Rnasas y Proteasas PARA LAS APLLICAIONES DE AMPLIFICACION DE ACIDOS NUCLEICOS MEDIANTE PCR/ Qpcr/ SECUENCIACIONy MLPA. PRESENTACION: BOTELLA DE 1000 MILILITRO
	ene:1			
	abr:1			
	jul:1			
	Departamento: 0106.00			
1358	05480607	1	Pieza	ESTANDAR DE TAMANOS GENE scan liz 500 PARA EL ANALISIS DE FRAGMENTOS POR ELECTROFORESIS CAPILAR CFON FECGA DE CADUCIDAD AMPLIA RENDIMIENTO 800 rxS ***PRODUCTO DE CONGELACION***entrega directa*** PRESENTACION: PIEZA

ene:1

Departamento: 0106.00

1359 05480608 1 Frasco Fosfato de Sodio Dibasico Anhidro.
 REACTIVO BAKER ACS. Ensayo
 (Na₂HPO₄) (por acidimetria) 99.5%.
 Perdida por secado 1053C 0.02%.
 Materia insoluble <0.005%
 PRESENTACION: FRASCO DE 500 MG

ene:1

Departamento: 0106.00

1360 05480609 1 Frasco Fosfato de potasio MonobDsico.
 Cristal REACTIVO BAKER ACS. Ensayo
 (KH₂PO₄) (por acidimetria) 99.4%.
 Materia insoluble 0.01%
 PRESENTACION: FRASCO DE 500 MG

ene:1

Departamento: 0106.00

1361 05480610 10 Frasco IMMERSOL 518 N. ACEITE DE INMERSIGN
 N0 =1518(233C DIN 58 884 /ISO
 8036-1.N(e). LIBRE DE HALOGENO (23
 GRADOS CENTIGRADOS)
 PRESENTACION: FRASCO CON 20 MILILITROS

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2

Departamento: 0106.00

1362 05480611 3 Kit Kit para reacciones de PCR de punto
 final (1000 rxns de 20uL). Mezcla
 que contiene 1000 unidades de la
 enzima polimerasa HotStarTaq Plus
 de 5 minutos de activaciFn. buffer
 con MgCl₂ al 3 mM y 400uM de cada
 dNTP.Distribuida en 12 viales de
 0.85 mL/4 viales de 0.55 mL del
 buffer CoralLoad para
 electroforesis en gel/ 8 viales de
 1.9 mL de agua libre de RNasa.
 ***Reactivo de
 congelaciFn***Entrega directa***
 PRESENTACION: KIT DE 1000 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0106.00

1363 05480612 1 Frasco Medio de cultivo RPMI 1640.
 Contiene Hepes Glutamina y Rojo
 Fenol. Para cultivo de linfocitos
 de sangre perifERICA especializado
 en anDlisis citogenEtico
 PRESENTACION: FRASCO CON 500 MILILITROS

ene:1

Departamento: 0106.00

1364 05480613 4 Botella SOLUCION AMORTIGUADORA DE Tris-EDTA
 1X GRADO BIOLOGIA MOLECULAR
 COMPUESTO DE Tris-HCl EN
 CONCENTRACION de 10mM y EDTA*Na₂ EN
 CONCENTRACION DE 1mM. Con un pH
 8.0. USO DURNATE LA EXTRACCION
 DILUCION Y PRESERVACION DE LA

INTEGRIDAD DE ACIDOS NUCLEICOS PARA
EL ANALISIS de MLPA.
PRESENTACION: BOTELLA DE 500 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0106.00

1365 05480614 3 kit

Sonda DNA LSI MLL para la region
11q23 breack apart.Marcada con
flurocromo verde y naranja.Kit para
20 reacciones. Caducidad minima de
un a7o.Producto de congelacion
PRESENTACION: KIT DE 20 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0106.00

1366 05480615 1 kit

Sonda LSI TelVysion 21q Spectrum
Orange. Sonda de DNA para la
detecciFn del telFmero del brazo
largo del cromosoma 21 marcado en
spectrum orange. Kit con 5 sL.
Caducidad mUnima de un
a7o.Transportar en hielo seco
PRESENTACION: KIT PARA 10 REACCIONES

ene:1
Departamento: 0106.00

1367 05480616 1 Botella

TRITON X-100.DETERGENTE DE ALTA
PUREZA PARA APLICACIONES DE
BIOLOGIA MOLECULAR. CONCENTRACION
10%
PRESENTACION: BOTELLA DE 1 LITRO

ene:1
Departamento: 0106.00

1368 05480617 1 Frasco

Tris-HCl en polvo grado biologUa
molecular para la preparaciFn de
soluciones amortiguadoras de uso en
las aplicaciones de biologUa
molecular. Peso molecular
157.56.Pureza ?99.0%. PH a 253C
(0.1M): 4.2-5.0.
PRESENTACION: FRASCO DE 500 MG

ene:1
Departamento: 0106.00

1369 05480618 2 Frasco

XILENOS (CONTIENE ETIL BENCENO AL
18%) REACTIVO BAKER ACS C6H4(CH3)2.
PM 106.17. PUNTO DE INFLAMABILIDAD
293C(843F). 99.90% DE PUREZA.
PRESENTACION: FRASCO DE 4 LITROS

ene:1 abr:1
Departamento: 0106.00

1370 05480619 12 Pieza

kit DE SONDAS SINTETICAS TIPO
SALSA-MLPA-PROBEMIX PARA UNA
REACCION DE AMPLIFICACION
DEPENDIENTE DE LIGACION MULTIPLEX
QUE CONTIENE HASTA 50 SONDAS
ESPECIFICAS PARA REGIONES GENOMICAS
DIFERENTES DEFINIDAS POR EL
USUARIO. SUFICIENTE PARA 25

REACCIONES INDIVIDUALES. DISENADOS
 ESPECIFICAMENTE PARA LA BUSQUEDA
 DIRIGIDA DE DELECCIONES Y
 AMPLIFICACIONES DE LOS GENES DE
 INTERES. ***Consultar el pedido con
 el usuario***Reactivo de
 congelaciOn***Entrega directa***
 PRESENTACION: KIT PARA 25 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
 Departamento: 0106.00

1371 05480620 1 Vial

ANNTICUERPO CD 4 CLONA EP204
 MONOCLONAL LAVANTADO EN CONEJO PARA
 TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
 TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. PARA
 TEJIDOS HEMATOPATOLOGICOS. VIAL DE
 1ML. CONCETRADO REQUIERE
 REFRIGERACION ENTREGAR EN
 LABORATORIO.
 PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1
 Departamento: 0315.00

1372 05480621 1 Vial

ANTICUERPO ACTH POLICLONAL DE
 CONEJO. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO
 PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA
 EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
 REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
 ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
 PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1
 Departamento: 0315.00

1373 05480622 1 Vial

ANTICUERPO ACTIN SMOOTH MUSCIE
 CLONA (1A 4).VIAL DE 1 ML
 CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
 INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
 EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
 REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
 ENTREGAR EN LABORATORIO
 PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1
 Departamento: 0315.00

1374 05480623 1 Vial

ANTICUERPO ADENOVIRUS MONOCLONAL DE
 RATON CLONA 20/11 & 2/6 . VIAL DE 1
 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
 INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
 EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
 REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
 ENTREGAR EN LABORATORIO
 PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1
 Departamento: 0315.00

1375 05480624 1 Vial

ANTICUERPO BerEP4 CLONA Ber-EP4
 LEVANTADO EN RATON MONOCLONAL VIAL
 DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS
 DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
 EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
 REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.

ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: vial 1 ml

ene:1
Departamento: 0315.00

1376 05480625 1 Vial

ANTICUERPO CALCITONINA MONOCLONAL
DE CONEJO CLONA SP17 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1ML

ene:1
Departamento: 0315.00

1377 05480626 3 Vial

ANTICUERPO CD 20 MONOCLONAL
LEVANTADO EN RATON USADO EN
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA UTIL
PARA DIAGNOSTICOS MORFOLOGICOS
REQUIERE REFRIGERACION. ENTREGAR EN
LABORATORIO
PRESENTACION: vial 1 ml

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0315.00

1378 05480627 1 Vial

ANTICUERPO CD21 MONOCLONAL
LEVANTADO EN CONEJO PARA TECNICAS
DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. UTIL PARA
DIAGNOSTICAR HEMATOPATOLOGIAS
REQUIERE REFRIGERACION VIAL DE 1ML.
CONCENTRADO ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1
Departamento: 0315.00

1379 05480628 1 Vial

ANTICUERPO CD23 LEVANTADO EN RATON
CLONA (1B12) VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1
Departamento: 0315.00

1380 05480629 1 Vial

ANTICUERPO CD35 LEVANTADO EN RATON
CLONA RLB25 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1
Departamento: 0315.00

1381 05480630 1 Vial

ANTICUERPO CD43 MONOCLONAL

LEVANTADO EN RATON UTILIZADO EN
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL
DE 1 ML. CONCENTRADO REQUIERE
REFRIGERACION ENTREGAR EN
LABORATORIO.

PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1382 05480631 1 Vial

ANTICUERPO CD56 MONOCLONAL DE
CONEJO CLONA BC56C04 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1383 05480632 1 Vial

ANTICUERPO CDC2 / CDK1 POLICLONAL
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 200 UL

ene:1

Departamento: 0315.00

1384 05480633 1 Vial

ANTICUERPO CITOKERATINA 14
MONOCLONAL DE RATON SE UTILIZA EN
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL
1ML. CONCENTRADO REQUIERE
REFRIGERACION ENTREGAR EN
LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1385 05480634 1 Vial

ANTICUERPO CITOKERATINA 19
MONOCLONAL DE RATON CLONA KS19.1
PARA UTILIZARSE EN TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL DE 1ML.
CONCENTRADO. REQUIERE REFRIGERACION
ENTREGAR EN LABORATORIO.
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1386 05480635 1 Vial

ANTICUERPO CITOQUERATINA 17 CLONA
Ks17E3 MONOCLONAL DE RATON VIAL DE
1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1387 05480636 1 Vial ANTICUERPO CK7 MONOCLONAL DE RATON
CLONA OV TL 12/30 SE UTILIZA EN
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL
DE 1ML. REQUIERE REFRIGERACION.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1388 05480637 1 Vial ANTICUERPO CLAUDINA 1 MONOCLONAL
LEVANTADO EN CONEJO POLYCLONAL.
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1389 05480638 1 Vial ANTICUERPO CMV COCKTAIL MONOCLONAL
DE CONEJO SE UTILIZA EN TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA SOBRE CORTES
HISTOLOGICOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
VIAL DE 1 ML. CONCENTRADO. REQUIERE
DE REFRIGERACION. ENTREGAR EN
LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1390 05480639 1 Vial ANTICUERPO COX-2 CLONA (SP21)
MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO.
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1391 05480640 1 Vial ANTICUERPO CXCL8/IL8 ANTIBODY CLONA
(B-K8). VIAL DE 250 UG CONCENTRADO
PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA
EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 250 UG

ene:1

Departamento: 0315.00

1392 05480641 1 Vial ANTICUERPO EGFR MONOCLONAL DE
CONEJO CLONA H11 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.

ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1393 05480642 1 Vial

ANTICUERPO FACTOR XIII CLONA (E980.1). MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1394 05480643 1 Vial

ANTICUERPO FASCIN 1 MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON CLONA 55k-2 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: vial 1 ml

ene:1

Departamento: 0315.00

1395 05480644 1 Vial

ANTICUERPO FLI1 MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON CLONA MRQ-1 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1396 05480645 1 Vial

ANTICUERPO FOXC1 MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON CLONA 2F83 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1397 05480646 1 Vial

ANTICUERPO FUMARATE HYDRATASE ANTIBODY CLONA (1F10). VIAL DE 100 UL CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 100 UL

ene:1

Departamento: 0315.00

1398 05480647 1 Vial

ANTICUERPO GATA-3 CLONA (L50-823)

MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1399 05480648 1 Vial

ANTICUERPO GLUCAGON MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO CLONA EP74 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1400 05480649 1 Vial

ANTICUERPO GLUT-1 CLONA (SPM498) MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1401 05480650 1 Vial

ANTICUERPO GLYPICAN -3 MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON CLONA 1G12 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: vial 1 ml

ene:1

Departamento: 0315.00

1402 05480651 1 Vial

ANTICUERPO HEPATITIS B CORE ANTIGEN (GBcAg) VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1403 05480652 1 Vial

ANTICUERPO HORMONA DEL CRECIMIENTO MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO CLONA EP267 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO

PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1404 05480653 1 Vial

ANTICUERPO HUMAN IgM MONOCLONAL DE CONEJO CLONA EP286 SE UTILIZA EN TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA SOBRE CORTES HISTOLOGICOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL DE 1 ML. CONCENTRADO. REQUIERE DE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1405 05480654 1 Vial

ANTICUERPO IL6 ANTIBODY CLONA (3G9) .VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 100 UL

ene:1

Departamento: 0315.00

1406 05480655 1 Vial

ANTICUERPO INHIBIN CLONA BS1 MONOCLONAL DE RATON SE UTILIZA EN TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA SOBRE CORTES HISTOLOGICOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL DE 1 ML. CONCENTRADO. REQUIERE DE REFRIGERACION. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1407 05480656 1 Vial

ANTICUERPO MLH-1 CLONA G168-15. VIAL DE 1 MILILITRO CONCENTRADO. MATERIAL DE REFRIGERACION. ENTREGA EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1408 05480657 2 Vial

ANTICUERPO MSH2 CLONA FE11 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0315.00

1409 05480658 1 Vial

ANTICUERPO MSH 6 MONOCLONAL DE RATON CLONA BC/44 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE

REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1410 05480659 1 Vial

ANTICUERPO MUC2 MONOCLONAL
LEVANTADO EN RATON CLONA MRQ-18
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1411 05480660 1 Vial

ANTICUERPO MUM-1 CLONA MRQ-8
MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON VIAL
DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS
DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1412 05480661 1 Vial

ANTICUERPO MyoD1 MONOCLONAL
LEVANTADO EN CONEJO CLONA EP212
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1413 05480662 1 Vial

ANTICUERPO NAPSINA A MONOCLONAL DE
CONEJO CLONA TMU AD2 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1414 05480663 1 Vial

ANTICUERPO PAX-5 CLONA BC/24. VIAL
DE 1 MILILITRO CONCENTRADO. SE
UTILIZA EN TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA SOBRE CORTES
HISTOLOGICOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
VIAL DE 1 ML. CONCENTRADO. REQUIERE
DE REFRIGERACION. ENTREGAR EN
LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1415	05480664	1	Vial	ANTICUERPO RAS ANTIBODY CLONA (Y13-259) VIAL DE 50 UG CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 50 UG
	ene:1 Departamento:			0315.00
1416	05480665	1	Vial	ANTICUERPO RECEPTOR DE ESTROGENO MONOCLONAL DE CONEJO CLONA 1D5 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML
	ene:1 Departamento:			0315.00
1417	05480666	1	Vial	ANTICUERPO RECEPTOR DE PROGESTERONA MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO CLONA Y85 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: vial 1 ml
	ene:1 Departamento:			0315.00
1418	05480667	1	Vial	ANTICUERPO SOMATOSTATIN MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO CLONA EP130 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML
	ene:1 Departamento:			0315.00
1419	05480668	1	Vial	ANTICUERPO STATT5A CLONA 6D4 VIAL DE 100 UG CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 100 UG
	ene:1 Departamento:			0315.00
1420	05480669	1	Vial	ANTICUERPO TRIPTASA MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON CLONA G3. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.

ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1421 05480670 1 Vial

ANTICUERPO TTF1 MONOCLONAL
LEVANTADO EN RATON CLONA 8G7G3/1
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1422 05480671 1 Vial

ANTICUERPO UROPLAKINA II CLONA BC21
MONOCLONAL DE CONEJO VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1423 05480672 1 Vial

ANTICUERPO WT1 MONOCLONAL DE RATON
CLONA 6F-H2 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1424 05480673 1 Vial

ANTICUERPO c-erbB-2 CLONA EP3
MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO.
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1425 05480674 1 Vial

ANTICUERPO p53 MONOCLONAL LEVANTADO
EN RATON. CLONA C07 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0315.00

1426 05480675 1 Vial

IgG ANTI CONEJO ANTICUERPO

PRODUCIDO EN CABRA ACOPLADO A PARTICULA DE ORO COLOIDAL DE 5NM. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: vial de 2 ml

ene:1

Departamento: 0315.00

1427 05480676 1 Vial

IgG anti raton anticuerpo producido en cabra acoplado a particula de oro coloidal de 10 nm. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: vial de 2ml

ene:1

Departamento: 0315.00

1428 05480677 1 Vial

ANTICUERPO AMYLOID A COMPONENT. CLONA MCL VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: vial 1 ml

ene:1

Departamento: 0325.00

1429 05480678 1 Vial

ANTICUERPO ANDROGENO RECEPTOR CLONA AR 441 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1430 05480679 1 Vial

ANTICUERPO ANTI NESTIN CLONA EP287 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1431 05480680 1 Vial

ANTICUERPO BCL6 MONOCLONAL PARA UTILIZARSE EN INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA UTIL PARA DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES EN LINFOMAS HODGKIN VS NO HODGKIN VIAL DE 1ML. CONCENTRADO REQUIERE REFRIGERACION ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: 1 ML.

ene:1

Departamento: 0325.00

1432 05480681 1 Vial

ANTICUERPO BETA CATENIN MONOCLONAL PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA

EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA
UTIL PARA DIAGNOSTICAR TUMORES
PANCREATICOS. VIAL DE 1ML.
CONCENTRADO SE REQUIERE
REFRIGERACION ENTREGAR EN
LABORATORIO
PRESENTACION: 1 ML.

ene:1

Departamento: 0325.00

1433 05480682 1 Vial

ANTICUERPO CALPONINA MONOCLONAL
LEVANTADO EN CONEJO PARA TECNICAS
DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL DE 1ML.
CONCENTRADO REQUIERE DE
REFRIGERACION ENTREGAR EN
LABORATORIO
PRESENTACION: 1ML.

ene:1

Departamento: 0325.00

1434 05480683 1 Vial

ANTICUERPO CD 10 MONOCLONAL
LEVANTADO EN RATON PARA UTILIZARSE
EN INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
ENBEBIDOS EN PARAFINA. UTIL PARA
DIFERENCIACIONDE DIAGNOSTICOS COMO
CARCINOMA VIAL DE 1ML. CONCENTRADO
REQUIERE DE REFRIGERACION. ENTREGAR
EN LABORATORIO
PRESENTACION: 1ML.

ene:1

Departamento: 0325.00

1435 05480684 1 Vial

ANTICUERPO CD 138 MONOCLONAL
LEVANTADO EN RATON B-A38 PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA UTIL
PARA DIANOSTICOS
MORFOLOGICOS.REQUIERE REFRIGERACION
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: 1ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1436 05480685 1 Vial

ANTICUERPO CD3E. CLONA DMB15.51
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1437 05480686 1 Vial

ANTICUERPO CEA EMPLEADO PARA LA
DIFERENCIACION DE DIAGNOSTICOS
ENTRE ADENOCARCINOMAS Y
MESOTELIOMAS MALIGNOS USADOS EN
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. VIAL
CON 1ML CONCENTRADO . SE REQUIERE

DE REFRIGERACION ENTREGAR EN
LABORATORIO
PRESENTACION: 1 ML.

ene:1

Departamento: 0325.00

1438 05480687 1 Vial

ANTICUERPO HEPATITIS B SURFACE
ANTIGEN CLONA 3E7 VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: vial 1 ml

ene:1

Departamento: 0325.00

1439 05480688 1 Vial

ANTICUERPO INI-1 LEVANTADO EN RATON
MONOCLONAL CLONA MRQ-27. VIAL DE 1
ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1440 05480689 1 Vial

ANTICUERPO INSULIN. CLONA E2E3 .
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1441 05480690 1 Vial

ANTICUERPO IgA MONOCLONAL LEVANTADO
EN CONEJO CLONA EP170. VIAL DE 1 ML
CONCENTRADO PARA TECNICAS DE
INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS
EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE
REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1442 05480691 1 Vial

ANTICUERPO IgG4 MONOCLONAL
LEVANTADO EN RATON CLONA MRQ-44.
VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA
TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN
TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA.
REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO
ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1443 05480692 1 Vial

ANTICUERPO IgM POLYCLONAL LEVANTADO

EN CONEJO VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1444 05480693 1 Vial

ANTICUERPO LANGERINA LEVANTADO EN RATON MONOCLONAL CLONA12D6 . VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1445 05480694 1 Vial

ANTICUERPO LISOZIMA MONOCLONAL LEVANTADO EN CONEJO CLONA EP134 . VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1446 05480695 1 Vial

ANTICUERPO LMP-1 LEVANTADO EN CONEJO MONOCLONAL. CLONA MRQ-47 . VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1447 05480696 1 Vial

ANTICUERPO MOUSE ANTI-SEROTONINA CLONA 5HT-H209 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1448 05480697 1 Vial

ANTICUERPO MOUSE ANTI-ZO1 CLONA 5G6.1 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1449 05480698 1 Vial ANTICUERPO MUC-1 LEVANTADO EN RATON MONOCLONAL CLONA MRQ-17. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1450 05480699 1 Vial ANTICUERPO MUC-5 MONOCLONAL LEVANTADO EN RATON CLONA MRQ-19. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1451 05480700 1 Vial ANTICUERPO PERFORINA LEVANTADO EN RATON MONOCLONAL CLONA MRQ-23. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1452 05480701 1 Vial ANTICUERPO PMS-2 LEVANTADO EN RATON MONOCLONAL CLONA MRQ-28. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1453 05480702 1 Vial ANTICUERPO PROLACTINA LEVANTADO EN RATON MONOCLONAL CLONA EP193. VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1454 05480703 1 Vial ANTICUERPO PTEN CLONA 6H2.1 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE

REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL.
 ENTREGAR EN LABORATORIO
 PRESENTACION: VIAL 1 ML

ene:1

Departamento: 0325.00

1455	05480704	1	Vial	ANTICUERPO RABBIT ANTI-VIP VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIA 1 ML
------	----------	---	------	--

ene:1

Departamento: 0325.00

1456	05480705	1	Vial	ANTICUERPO TOPISOMERASE II ALPHA. CLONA KI-S1 VIAL DE 1 ML CONCENTRADO PARA TECNICAS DE INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDOS EMBEBIDOS EN PARAFINA. REQUIERE REFRIGERACION Y MANEJO ESPECIAL. ENTREGAR EN LABORATORIO PRESENTACION: VIAL 1 ML
------	----------	---	------	---

ene:1

Departamento: 0325.00

1457	05480707	1	Vial	ANTICUERPO CONTRA BETA-ACTINA. ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON IGG2A (KAPPA LIGHT CHAIN) PROPORCIONADO CON 200 MICROGRAMOS/ML. PRODUCIDO CONTRA ACTINA DE POLLO.RECOMENDADO PARA DETECTAR B-ACTINA DE RATON. RATA. HUMANO Y AVIAR MEDIANTE WB.IP. IF. IHC (P) Y ELISA. REACTIVO PARA OTRAS ESPECIES EQUINO. CANINO. BOVINO. PORCINO. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. MANTENER A 4 GRADOS C. ENTREGAR EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL
------	----------	---	------	--

ene:1

Departamento: 0307.00

1458	05480708	1	Botella	BUFFER DE LISIS PARA ERITROCITOS 10X. AISLADOS DE SANGRE PERIFERICA O TEJIDO HEMATOPOYETICO. NO TOXICO PARA LINFOCITOS. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: BOTELLA CON 50 ML
------	----------	---	---------	--

ene:1

Departamento: 0307.00

1459	05480709	1	Frasco	CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO. FRASCO CON 500 GR. PRESENTACION: FRASCO CON 500 GR
------	----------	---	--------	---

ene:1

Departamento: 0307.00

1460	05480710	1	Vial	COLAGENASA TIPO IV. PROTEASA UTIL PARA AISLAMIENTO DE HEPATOCITOS. REACTIVO GRADO MOLECULAR. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL CON 1 GR
	ene:1 Departamento: 0307.00			
1461	05480711	1	Vial	CREB-1 ANTICUERPO (D12). ES UN ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATFN IGG2A (KAPPA LIGHT CHAIN) PROPORCIONADO COMO 200 SG/ML. PRODUCIDO CONTRA LOS AMINO DCIDOS 254-327 DE CREB-1 DE ORIGEN HUMANO. RECOMENDADO PARA DETECTAR CREB-1A. CREB-1B. CREM AND ATF-1 DE MOUSE. RATA.HUMAN Y AVIAR ORIGEN. MEDIANTE WB. IP. IF. IHC(P) Y ELISA. TAMBIEN REACTIVO CON OTRAS ESPECIES. INCLUYENDO ANYD EQUINO. CANINO. BOVINE..PORCINO AND AVIAR.CUIDADOS ESPECIALES. MANTENER A 4C. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO PRESENTACION: VIAL
	ene:1 Departamento: 0307.00			
1462	05480712	1	Vial	DNASA 1. ENDONUCLEASA PARA ELIMINACION DE DNA EXTRANUCLEAR. GRADO MOLECULAR. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL CON 100 mg
	ene:1 Departamento: 0307.00			
1463	05480713	1	Vial	ENZIMA DE RESTRICCION ECO-RI. 20000 UNIDADES POR ML. MANTENER EN CONGELACION. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL CON 10000 U
	ene:1 Departamento: 0307.00			
1464	05480714	1	Vial	ENZIMA DE RESTRICCION NOTL. 10000 UNIDADES POR ML. MANTENER EN CONGELACION. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN LABORATORIO. PRESENTACION: VIAL CON 500 U
	ene:1 Departamento: 0307.00			
1465	05480715	1	Vial	ENZIMA DE RESTRICCION SALL. 20000 UNIDADES. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. MANTENER EN CONGELACION. ENTREGA EN EL LABORATORIO.

PRESENTACION: VIAL CON 2000 U

ene:1

Departamento: 0307.00

1466 05480716 1 Vial ENZIMA DE RESTRICCIÓN SMAL. 20000 UNIDADES POR ML. MANTENER EN CONGELACION. CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL CON 2000 U

ene:1

Departamento: 0307.00

1467 05480717 1 Vial ENZIMA DE RESTRICCIÓN XHOL. 20000 UNIDADES POR ML. MANTENER EN CONGELACION. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL CON 5000 U

ene:1

Departamento: 0307.00

1468 05480718 1 Vial ENZIMAS DE RESTRICCIÓN BAMHI. 20000 UNIDADES POR ML. MANTENER EN CONGELACION. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: VIAL CON 10000

ene:1

Departamento: 0307.00

1469 05480719 1 Vial GLUR-1 ANTICUERPO C-19 ANTICUERPO ES UN POLICLONAL DE CABRA IGG PROPORCIONADO COMO 200 SG/ML. EPUTOPO LOCALIZADO CERCA DE C-TERMINUS DE GLUR-1 DE ORIGEN HUMAN. CUIDADOS ESPECIALES. MANTENER A 4C. ENTREGA DIRECTA EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0307.00

1470 05480720 1 Vial HIDROCLORURO DE D-(+)-GALACTOSAMINA. GRADO MOLECULAR. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN LABORATORIO.
PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0307.00

1471 05480721 1 Kit KIT PARA LA SEPARACION DE NEUTROFILOS INTACTOS A PARTIR DE LA MEDULA OSEA DE RATON O DE SUSPENSIONES DE SANGRE PERIFERICA. REACTIVO DE CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL LABORATORIO.
PRESENTACION: KIT

ene:1

Departamento: 0307.00

1472 05480722 1 Vial L-METIONINA SULFOXIMINA

MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES
 ENTREGAR EN EL LABORATORIO
 PRESENTACION: VIAL

ene:1

Departamento: 0307.00

1473 05480723 2 Vial
 MARCADOR DE PROTEINAS PRO-SIEVE
 QUAD COLOR. MEZCLA DE 12 PROTEINAS
 RECOMBINANTES PURIFICADAS. CON
 PESOS DE 4. 6. 10. 15. 25. 40. 55.
 70. 100. 140. 170. 250 Y 300 KDA.
 TENIDAS DE FORMA INDIVIDUAL CON
 CUATRO COLORES DIFERENTES. PARA
 PRODUCIR UNA ESCALERA DE FACIL
 IDENTIFICACION. LISTO PARA USAR. NO
 REQUIERE CALENTARSE NI LA ADICION
 DE AGENTES REDUCTORES ANTES DE
 USAR. REACTIVO DE CUIDADOS
 ESPECIALES. MANTENER A 4C. ENTREGAR
 EN EL LABORATORIO.
 PRESENTACION: VIAL

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

1474 05480724 2 Botella
 MEDIO OPTIPREP. SOLUCION DE
 IODIXANOL AL 60% EN AGUA (W/V)
 UTILIZADA PARA EL AISLAMIENTO DE
 CELULAS Y ORGANELOS SUBCELULARES.
 PURIFICACION DE VIRUS Y AISLAMIENTO
 DE LIPOPROTEINAS Y MACROMOLECULAS
 POR MEDIO DE UN GRADIENTE DE
 DENSIDAD. DENSIDAD DE 1.319-1.321
 g/ml. ENDOTOXINAS MENOR A 1 EU/ml.
 ESTERIL. MANTENER A 4CREACTIVO DE
 CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGA EN EL
 LABORATORIO.
 PRESENTACION: BOTELLA DE 250 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

1475 05480725 1 Caja
 MEDIO SF-900 II SFM MEDIO LIBRE DE
 SUERO Y PROTEINAS.OPTIMIZADO PARA
 EL CRECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
 CELULAS SPODOPTERA FRUGIPERDA (SF9
 Y SF21). PARA LA PRODUCCION A GRAN
 ESCALA DE PROTEINAS RECOMBINANTES
 EXPRESADAS VECTORES DE EXPRESION
 BACULOVIRUS (BEVS). PARA CULTIVOS
 EN SUSPENSION Y MONOCAPA. REACTIVO
 DE CUIDADOS ESPECIALES. MANTENER EN
 CONGELACION. ENTREGA EN EL
 LABORATORIO.
 PRESENTACION: CAJA CON 6 LTS

ene:1

Departamento: 0307.00

1476 05480726 1 Kit
 MEZCLA DE ANTICUERPOS PARA ANALISIS
 EN CITOMETRIA DE FLUJO DE 3
 COLORES. (MOUSE MDSC FLOW COKCTAIL
 1 WITH ISOTYPE CTRL). INCLUYE
 ANTICUERPOS CONTRA CD11b (CLONA

M1/70) CONJUGADO PE. CONTRA
GR-1 (CLONA RB6-8C5) CONJUGADO CON
APCY CONTRA LY-6G (CLONA 1A8)
CONJUGADO CON FITC. INCLUYE
CONTROLES DE ISOTIPO
CORRESPONDIENTE. REACTIVO DE
CUIDADOS ESPECIALES. ENTREGAR EN EL
LABORATORIO.
PRESENTACION: KIT

ene:1

Departamento: 0307.00

1477 05480727 2 Vial

Marcador de peso molecular de DNA
de 100pb. con 13 fragmentos que van
de 100 a 3000 pares de bases (pb).
Para la determinaciFn del tamano de
fragmentos de DNA de doble cadena
en geles de agarosa o acrilamida.
La intensidad de las bandas varia
para mayor facilidad e
identifiacion. Listo para usar.
Usar 6 microlitros por pozo
Suficiente para 50 ensayos. vial
con 300microlitros
MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES
ENTRGAR EN EL LABORATORIO
PRESENTACION: VIAL

ene:1 abr:1

Departamento: 0307.00

1478 05480728 1 Botella

PERCOLL GE-HEALTHCARE. Medio para
la preparacion y centrifugacion de
celulas. particulas subcelulares y
virus. Consiste en particulas de
silica nanomitricas reforzadas con
polivinilpirrolidona. Inherete. no
toxico y no se adhiere a las
membranas celulares. REACTIVO DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN EL
LABORATORIO.
PRESENTACION: BOTELLA DE 1 LT

ene:1

Departamento: 0307.00

1479 05480729 1 Vial

RETORSINA. UTIL PARA INHIBIR Y
ESTUDIAR MECANISMOS ASOCIADOS CON
LA REGENERACION HEPATICA. REACTIVO
DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR EN
EL LABORATORIO.
PRESENTACION: VIAL CON 100 mg

ene:1

Departamento: 0307.00

1480 05480730 2 Caja

Reactivo LightCycler 480 probes
master 2X concentrado. Util en la
preparacion de reacciones de PCR en
tiempo real en equipo termociclador
480. no requiere MgCl2. caja con 5
viales de 1ml y agua grado PCR.
MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES
ENTRGAR EN EL LABORATORIO

PRESENTACION: CAJA CON 5

ene:1 abr:1
Departamento: 0307.00

1481 05480731 1 Frasco TETRACLORURO DE CARBONO (CCL4).
PARA USO ERN MODELO ANIMAL.REACTIVO
DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO CON 100ML

ene:1
Departamento: 0307.00

1482 05480732 1 Frasco THIOUREA CRISTALES CH4N2S
(THIOCARBAMIDA). GRADO REACTIVO 99%
DE PUREZA. CADUCIDAD AMPLIA.
ENTREGAR HOJA TECNICA DE SEGURIDAD
Y CERTIFICADO DE ANALISIS.
PRESENTACION: FRASCO CON 500 gramos

ene:1
Departamento: 0307.00

1483 05480733 1 Vial TLR4 ANTICUERPO. TLR4 ANTICUERPO
(25) ES UN MONOCLONAL DE RATFN IGG1
(KAPPA LIGHT CHAIN) PROPORCIONADO
COMO 200 SG/ML.PRODUCIDO CONTRA LOS
AMINO DCIDOS 198-395 DE TLR4 DE
ORIGEN MOUSE. RECOMENDADO PARA
DETECTARTLR4 DE RATON RATA HUMANO Y
CANINO. MEDIANTE WB. IP. IF Y
IHC(P). CUIDADOS ESPECIALES.
MANTENER A 4C. ENTREGA DIRECTA EN
EL LABORATORIO.
PRESENTACION: VIAL

ene:1
Departamento: 0307.00

1484 05480737 1 Frasco ACETATO DE SODIO 3-HIDRATO CRISTAL
ACS RA
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0319.00

1485 05480738 1 Frasco ACIDO 2-5-DIHIIDROXIBENZOICO
PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0319.00

1486 05480739 1 Frasco AGAR BACTERIOLOGICO PARA BIOLOGIA
MOLECULAR. SINONIMO: EL AGAR-AGAR;
AGAR; GOMAAGAR.
PRESENTACION: FRASCO CON 250 GRAMOS

ene:1
Departamento: 0319.00

1487 05480740 3 Pieza AGUA LIBRE DE PIROGENOS. VIAL DE 30
ML
PRESENTACION: VIAL DE 30 ML

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0319.00

1488 05480741 1 Frasco ALENDRONATO SODICO ESTANDAR
FARMACEUTICO SECUNDARIO; MATERIAL

DE REFERENCIA CERTIFICADO SINONIMO
FOSFONOBUTILFOSFONICO MONOSODICO
ALENDRONATO SODICO TRIHIDRATADO.
FRASCO C/1G
PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO

ene:1

Departamento: 0319.00

1489 05480742 1 Frasco

COLORURO DE ESTANO(II) 99.99% BASE
METALES TRAZA SINONIMO: CLORURO
ESTANOSO
PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0319.00

1490 05480743 1 Frasco

DIETILENTRIANIMOPENTACETICO 99%
(TITULACION)
SINONIMO: CARBOXYMETHYLIMINO)
BIS (ETHYLENENITRILO)
ACIDOTETRAACETICO NN-BIS (2-BIS
CARBOXIMETIL) AMINO (ETIL) GLICINA;
DETAPAC; DTPA; PENTA (CARBOXIMETIL)
DIETILENTRIAMONA ACIDO PENTETICO
PRESENTACION: FRASCO CON 10 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0319.00

1491 05480744 1 Pieza

ENDOTOXINA E. COLI 5X10 NGR.
PRESENTACION: VIAL DE 30 ML

ene:1

Departamento: 0319.00

1492 05480745 1 Frasco

ESTANO FLUORURO (II) 99%
SINONIMO: DIFLUOROSTANNYLENE;
FLUORURO ESTANNOSO; ESTANO
BIFLUORURO; DIFLUORURO DE ESTANO.
PRESENTACION: FRASCO CON 100G

ene:1

Departamento: 0319.00

1493 05480746 1 Frasco

GELATINA DE PIEL BOVINA. TIPO
POLVO. BIOREAGENT; ADECUADO PARA
CULTIVO CELULAR
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0319.00

1494 05480747 1 Frasco

MESO-2-3-ACIDO DIMERCAPTOSUCCINICO
98% SINONIMO: 2-3-DITIO-MESO ACIDO
TARTARICO; DMI-SA; DMS; DMSA;
SUCCIMERO.
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0319.00

1495 05480748 1 Frasco

PERRENATO DE POTASIO 99%
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0319.00

1496 05480749 1 Kit

PYROGENT P/25 PRUEBAS INDIVIDUALES

SENSIBILIDAD 0.06 KIT
PRESENTACION: KIT CON 25 PRUEBAS

ene:1

Departamento: 0319.00

1497 05480750 1 Frasco SODIO PIROFOSFATO DECAHIDRATO
REACTIVO ACS 99% SINONIMO: SODIO
DECAHIDRATO DE PIROFOSFATO
TETRABASICO; PIROFOSFATO
TETRASODICO
PRESENTACION: FRASCO CON 100 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0319.00

1498 05480751 1 Frasco TIOSULFATO DE SODIO 5-HIDRATO
CRISTAL ACS RA 500 G
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

ene:1

Departamento: 0319.00

1499 05480752 1 Paquete TUBOS DE DILUCION 13X100 LIBRES DE
PIROGENOS
PRESENTACION: PAQUETE CON 30 PIEZAS

ene:1

Departamento: 0319.00

1500 05480753 2 Frasco 2-2-DIFENIL-2-PICRILHIDRAZIL
(DPPH)
PRESENTACION: FRASCO CON 5 GRAMOS

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

1501 05480754 3 Frasco 3-3-5-TRIIODO-L-TRIONINA SAL SODICA
POLVO PARA CULTIVO CELULAR
PRESENTACION: FRASCO DE 100 MILIGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00

1502 05480755 1 Vial ACETATO DE SODIO GRADO HPLC CON
PUREZA MAYOR A 99% PARA
DETERMINACION DE ACIDOS GRASOS DE
CADENA CORTA EN HECES
PRESENTACION: VIAL CON 1 GRAMO

ene:1

Departamento: 0203.00

1503 05480756 1 Kit AMBION PODER SYBR VERDE DEL KIT DE
CELULAS-a-CT ACCIONADO CON Ampli
Taq Gold DNA polimerasa LD QUE
PROPORCIONE LOS NIVELS MAS ALTOS DE
ESPECIFICIDAD CON TIEMPO REAL Y PCR
ESTANDAR PARA SU USO EN CELULAS
CULTIVADAS USANDO UNA TEGNOLOGIA DE
LISIS CELULAS Y LA ESTABILIZACION
DE ARN ELIMINANDO EL PROCESO DE
PURIFICACION DE ARN MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: LIT PARA 400 REACCINES

ene:1

Departamento: 0203.00

1504	05480757	1	Vial	ANTICUEPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-G PROTEIN COUPLED RECEPTOR DE 30 PEPTIDOS SINTETICO CONJUGADO A KLHDERIVADO DE RESIDUOS 350 DEL EXTREMO TERMINAL DE GRP30 RECONOCE RATA RATON HUMANO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: vial de 100 ul
	ene:1 Departamento:			0203.00
1505	05480758	1	Vial	ANTICUERPO ANTI-LXR ALPHA ESPECIFICO PARA RATA RATON Y HUMANO PARA SU USO EN WESTERN BLOT E INMUNOPRECIPITACION MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS
	ene:1 Departamento:			0203.00
1506	05480759	1	Vial	ANTICUERPO ANTI-SLC38A2 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS
	ene:1 Departamento:			0203.00
1507	05480760	1	Vial	ANTICUERPO ANTI-SLC38A2 PARA SU USO EN LA TECNICA DE WESTER BLOT MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS
	ene:1 Departamento:			0203.00
1508	05480761	1	Vial	ANTICUERPO ANTI-SLC38A2 PAR EL USO EN TECNICA DE INMUNOHISTOQUIMICA MATERIAL DE CUIDADOS EPECIALES PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS
	ene:1 Departamento:			0203.00
1509	05480762	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-SMAD2+ SMAD3 APLICACION PARA WESTERN BLOT INMUNOHISTOQUIMICA Y CHIP ESPECIFICO PARA RATA RATON Y HUMANO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROLITROS
	ene:1 Departamento:			0203.00
1510	05480763	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-SMAD2 PARA SU USO EN WESTERN BLOT E INMUNOHISTOQUIMICA ESPECIFICO PARA RATA RATON Y HUMANO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROLITROS
	ene:1 Departamento:			0203.00
1511	05480764	1	Vial	ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-SMAD5 (FOSFO S463+S465) PARA USO EN WESTERN BLOT E INMUNOHISTOQUIMICA ESPECIFICO PARA RATA RATON Y HUMANO

MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

1512 05480765 1 Vial

ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-SMAD5
APLICACION PARA WESTERN BLOT E
INMUNOHISTOQUIMICA ESPECIFICO PARA
RATA RATON Y HUMANO MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

1513 05480766 1 Vial

ANTICUERPO MONOCLONAL DE RATON A
SHOX2 ADECUADO PARA WB. IHC-Fr
REQUIERE SER ALMACENADO EN
CONGELACION REACCIONA CON LA
ESPECIE HUMANO Y CONTIENE COMO
CONSERVANTE PBS A pH 7.2 EN
INTERVALOS DE 100UG 0.47-0.5 MG/ML
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL CON 100 UG 1MG/ML

ene:1

Departamento: 0203.00

1514 05480767 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-DIO2
PRESENTACION: VIAL CON 400 ML

ene:1

Departamento: 0203.00

1515 05480768 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-SLC38A4
PARA USO EN WESTERN BLOT E
INMUNOHISTOQUIMICA. ESPECIFICO PARA
RATA RATON Y HUMANO
PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

1516 05480769 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-SMAD2
(FOSFO S467) APLICACION EN WESTERN
BLOT E INMUNOHISTOQUIMICA
ESPECIFICO PARA RATA RATON Y HUMANO
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROLITROS

ene:1

Departamento: 0203.00

1517 05480770 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL ANTI-TGR5
PRESENTACION: VIAL CON 100 ML

ene:1

Departamento: 0203.00

1518 05480771 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO A
CIDE A ADECUADO PARA ICC/IF.IHC-P.
WB. FROMA LIQUIDA Y REQUIERE
CONGELACION CONTIENE COMO
PRESERVADO 0.02%AZIDA SODICA (15mM)
ESTA CONSTITUIDO CON PBS Y TIENE
UNA AFINIDAD PURIFICADA POR
INMUNOGENO CRUZA SOLO CON HUMANO

MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL DE 100UG 1MG/ML

ene:1

Departamento: 0203.00

1519 05480772 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO ANTI-GLUTAMINASA CORRESPONDIENTE A GLUTAMINASA HUMANA CONJUGADA CON EMOCIANINA DE LAPA EN EL C-TERMINAL. REACCIONA CON GLUTAMINASA DE RATON RATA HUMANO. SE ALMANECA EN CONGELACION MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL CON 1 ML

ene:1

Departamento: 0203.00

1520 05480773 1 Vial

ANTICUERPO POLICLONAL DE CONEJO PRDM16 COMPATIBLE CON RATA RATON Y HUMANO PARA WB ICC/IF IHC-P PRESERVADOR 0.02% AZIDA SODICA 15Mm CALIDAD POLICLONAL PUREZA AFINIDAD PURIFICADA POR INMUNOGENO. TRANSPORTAR A 4 GRADOS CENTIGRADOS.
PRESENTACION: VIAL CON 1mg/mL

ene:1

Departamento: 0203.00

1521 05480774 3 Vial

ANTICUERPO SECUNDARIO POLICLONAL IgG CABRA ANTI-CONEJO (H+L) DyLight 488 (VERDE) 1 MG/ML MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL DE 1 MILILITRO

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00

1522 05480775 3 Vial

ANTUCUERPO SECUNDARIO POLICLONAL IgG DE CABRA ANTICONEJO. DyLight 594 (ROJO) 1 MG/ML MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL DE 1 ML

ene:1 abr:1 jul:1

Departamento: 0203.00

1523 05480776 2 Frasco

BUFFER EB. BUFFER ESPECIAL PARA PREPARACION . PURIFICACION Y CONSERVACION DE BIBLIOTECAS GENOMICAS PARA SECUENCIACION MASIVA MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO CON 250 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0203.00

1524 05480777 20 Frasco

CALIBRADOR PARA EL ANALIZADOR DEL CONSUMO DE OXIGENO Y ACIDIFICACION SE UTILIZA PARA HIDRATAR Y CALIBRAR LOS CARTUCHOS DE LOS SENSORES DE OXIGENO PARA EL ANALIZADOR EL CALIBRADOR VIENE LISTO PRA USAR Y UNA BOTELLA DE 100 ML ES SUFICIENTE PARA CALIBRAR 4 CARTUCHOS MATERIAL

DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO DE 100 ML

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
Departamento: 0203.00

1525 05480778 2 Vial CONJUGADO DE GLUTININA DE TRIGO (WGA) ALEXA FLUOR 594 PRSENTA LA FLUORESCENCIA DE COLOR ROJO BRILLANTE DEL TINTE ALEXA FLUOR 594 SE UNE A RESIDUOS DE ACIDO SIALICO Y N-ACETILGLUCOSAMINIL MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: VIAL CON 5 MG

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1526 05480779 2 Frasco DAIDZEINA CON PUREZA MINIMA DE 95%
PRESENTACION: FRASCO DE 1 GRAMO

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1527 05480780 3 Frasco DESECANTE NATURAL COMPUESTO DE SULFATO DE CALCIO E IMPREGNADO DE CLORURO DE COBALTO COMO INDICADOR DE 8 MESH. ES AZUL CUANDO SE SECA Y CAMBI A ROSA CUANDO ABSORBE HUMEDAD. DE pH NEUTRO CAPAZ DE MANTENER EL VOLUMEN CONSTANTE INERTE QUIMICAMENTE ECEPTO AL AGUA INSOLUBLE EN EIQUIDOS ORGANICOS Y REFRIGERANTES NO SE DEGRADA NO SE HUMEDECE Y NO ES CORROSIVO. CAPAZ DE REGENERARSE REPETIDAMENTE PARA SU RE USO MATERIAL CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: FRASCO CON 2.5 KILOGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

1528 05480781 2 Kit ENSAYO COLORIMETROCO DE FOSFATASA ALCALINA INCLUYE BUFFER DE ENSAYO ALP DE 100 MILILITROS ENZIMA ALP LIOFILIZADA SUSTRATO pNPP (10 TABLETAS) SOLUCION DE FRENADO PARA USO EN CULTIVO CELULAR MATERIALDE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 500 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1529 05480782 2 Frasco ENZIMA BETA GLUCORONIDASA TIPO HP-2S DE HELIX POMATIA. 106 000 U/ML
PRESENTACION: FRASCO CON 25 ML

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1530 05480783 12 Caja ESTUCHE DE ENSAYO PARA EVALUAR EL ESTRES GLICOLITICO. DETRMINA LA CACIDAD DE LA CELULA PARA EVALUAR LA CAPACIDAD GLICOLITICA DURANTE UN

BLOQUEO DE LA PRODUCCION DE ATP MITOCONDRIAL EL ESTUCHE CONTIENE REACTIVOS PREMEDIDOS CON CONTROL ED CALIDAD CONTIENE SEIS PAQUETES DE USO UNICO CADA PAQUETE CONTIENE UN VIAL DE AOLIGOMICINA SEIS VIALES DE GLUCOSA Y SEIS VIALES DE 2-DEOXIGLUCOSA COMPATIBLE CON EL EQUIPO ANALIZADOR XFe96 DE AGILENT SEAHORSE CONTIENE REACTIVOS SUFICIENTES PARA SEIS ENSAYOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON SEIS PAQUETES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0203.00

1531 05480784 12 Caja

ESTUCHE DE ENSAYO PARA EVALUAR ESTRES MITOCONDRIAL QUE CONTINENE REACTIVOS PREMEDIDOS CON CONTROL DE CALIDAD VIAL DE OLIGOMICINA FCCP Y RETONONA ANTIMICINA A PERMITE LA MEDICION DE LA RESPIRACION BASAL LA RESPIRACIONLIGADA A ATP LA PERODIDA DE PROTONES LA RESPIRACION MAXIMA LA CAPACIDAD RESPIRATORIA DE REPUESTO Y LA RESPIRACION NO MITOCONDRIAL COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR XFe96 DE AGILEN SEAHORSE CONTIENE REACTIVOS SUFICIENTES PARA SEIS ENSAYOS DE USO UNICO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON SEIS PAQUETES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0203.00

1532 05480785 12 Caja

ESTUCHE DE ENSAYO PARA EVALUAR LA VELOCIDAD GLICOLITICA A TRAVES DE LA ACIDIFICACION PRODUCIDA POR MITOCONDRIAS EL ESTUCHE CONTIENE REACTIVOS PREMEDIDOS CON CONTROL DE CALIDAD CONTIENE UNA MEZCLA DE RETENONA-ANTIMICINA A PARA BLOQUEAR LA ACTIVIDAD MITOCONDRIAL Y 2-DEOXIGLUCOSA COMO CONTROL INTERNO PARA INHIBIR LA GLICOLISIS CON VIALES DE USO UNICO PARA ASEGURAR LA CALIDAD Y CANTIDAD PARA CADA ENSAYO COMPATIBLE CON EL ANALIZADO Xfe 96 DE AGILENT SEAHORSE USA MEDIO LIBRE DE FENOL Y HEPES 5 MM PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS DATOS CONTIENE REACTIVOS SUFICIENTES PARA SEIS ENSAYOS MATERIAL DE UIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON SEIS PAQUETES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0203.00

1533 05480786 12 Caja

ESTUCHE PARA EVALUAR EL FENOTIPO ENERGETICO DE LAS CELULAS VIVAS QUE CONTIENE REACTIVOS PREMEDIDOS CON

CONTROL DE CALIDAD Y USO UNICO CADA PAQUETE CONTIENE UN VIAL DE FCCP Y UN VIAL DE OLIGOMICINA COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR XFe 96 DE AGILENT SEAHORSE CONTIENEN REACTIVOS SUFICIENTES PARA DOCE ENSAYOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON DOCE PAQUETES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0203.00

1534 05480787 12 Caja

ESTUCHE PARA EVALUAR LA FLEXIBILIDAD MITOCONDRIAL EN EL USO DE SUSTRATOS EVALUA TRES VIAS DE OXIDACION GLUCOSA ACIDOS GRASOS Y GLUTAMINA EL ESTUCHE CONTIENE REACTIVOS PREMEDIDOS CON CONTROL DE CALIDAD CONTIENE TRES BOLSAS CERRADAS CADA UNA CON SEIS VIALES DE UK5099 O BPTES O ETMOXIR COMPATIBLE CON EL ANALIZADOR XFe96 AGINELT SEAHORSE CONTIENEN REACTIVOS SUFICIENTES PARA SEIS ENSAYOS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 3 BOLSAS CERRADA

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0203.00

1535 05480788 4 Frasco

EXTRACTO DE LEVADURA EN POLVO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PRESENTACION: FRASCO DE 250 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

1536 05480789 4 Kit

HiSeq-Radip SBS KIT V2 200 CYCLES KIT DE CORRID APARA SECUENCIACION MASIVA EN EQUIPO HiSeq PARA SHOTGUN Y DETERMINACION DE METAGENOMA PRESENTACION: KIT PARA 48 MUESTRAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

1537 05480790 4 Kit

Hi Seq-radip PE Cluster KIT V2 KIT PARA CLUSTERING PARA SECUENCIACION MASIVA EN EQUIPO HiSeq PARA SHOTGUN Y DETERMINACION DE METAGENOMA MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: KIT PARA 48 MUESTRAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

1538 05480791 3 EQUIPO

KIT DE AISLAMIENTO DE RNA TOTAL MagMax mirVANA. AISLA RNA TOTAL INCLUYENDO RNAs PEQUENOS COMO LOS MICRO RNAs DE SANGRE SUERO Y TEJIDO. LIBRE DE FENOL. PURIFICA POR LA UTILIZACION DE PERLAS MAGNETICAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: EQUIPO PARA 96 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

1539 05480792 4 EQUIPO KIT DE DETECCION DE DISOCIACION GENOMICA GENEART. PERMITE DETECTAR LA FORMACION DE FRAGMENTOS BICATENARIOS ESPECIFICOS DE LOPUS AL UTILIZAR LAS HERRAMINETAS DE EDICION DEL GENOMA. CONTIENEN UN BFFER DE LISIS CELULAR UN FRASCO DE PROTEINSA K UN FRASCO DE PCR SUPER MIX UN FRASCO DE AGUA UN FRASCO DE ENZIMA UN FRASCO DE BUFFER DE REACCION Y CONTROLES DE OLIGO REQUIERE CONGELACION MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: EQUIPO PARA 20 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

1540 05480793 2 Kit KIT DE ELISA PARA LA DETERMINACION DE IL-10 EN SUERO DE RATA
PRESENTACION: KIT PARA 96 MUESTRAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1541 05480794 2 Kit KIT DE ELISA PARA LA DETERMINACION DE TNFa EN SUERO DE RATA MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 96 MUESTRAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1542 05480795 10 Kit KIT PARA CUANTIFICAR PROTEINAS POR EL METODO DE BRADFORD COMPATIBLE CON EL FLUOROMETRO Qubit MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 500 REACCIONES

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

1543 05480796 8 Kit KIT PARA EL AISLAMIENTO DE LOS NUCLEOS Y LA EXTRACCION DE PROTEINAS NUCLEARES FUNCIONALES A PARTIR DE TEJIDO O CULTIVO CELULAR ES ADECUADO PARA LA DETECCION DE INTERACCIONES DE ADN PROTEINA USANDO EL ENSAYO DE DESPLAZAMIENTO EN GEL DNAsa I FOOTPRINTING ANALISIS ASI COM OENSAYO DE WESTERN BLOT Y TECNICAS SIMILARES MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 300 REACCIONES

ene:2 abr:2 jul:2 oct:2
Departamento: 0203.00

1544 05480797 2 EQUIPO KIT PARA EL ENSAYO DE PRECIPITACION DE CROMATINA (CHIP) PARA TEJIDO Y CELULAS DE CULTIVO. OPTIMIZADO PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE COMPLEJOS DE PORTEINAS/CROMATINA Y LA

RECUPERACION DE ADN MEDIANTE
TEGNOLOGIA DE CAPTURA CON PERLAS
MAGNETICAS. UTILIZA 10000 CELULAS O
VOLUMENES DE 0.2 ML DE MUESTRA
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: EQUIPO CON 24 REACCIONES

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1545 05480798 3 Kit

KIT PARA LA DETERMINACION DE
LEPTINA HUMANA POR EL METODO DE
ELISA EN SUERO Y PLASMA MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

1546 05480799 2 Kit

KIT PARA LA DETRMINACION DE
HOMOCISTEINA HUMANA POR EL METODO
DE ELISA EN SUERO Y PLASMA HUMANO
MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1547 05480800 2 EQUIPO

KIT PARA LA EXTRACCION DE PROTEINAS
NUCLEARES Y CITOPLASMATICAS
SIMULTANEAMENTE DE LA MISMA MUESTRA
A PARTIR DE TEJIDO O CULTIVOS
CELULARES MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: EQUIPO CON 75 ML.

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1548 05480801 1 Kit

KIT PARA LA INMUNOPRECIPITACION DE
LA CROMATINA ESPECIFICO PARA
MUESTRAS QUE PROVIENEN DE TEJIDO A
TRASVES DE UN FORMATO DE
MICROPLACAS MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 48 REACCIONES

ene:1
Departamento: 0203.00

1549 05480802 4 Kit

KIT PARA RNA MENSAJERO DE NUCLEASA
CRISPR. ESTE RNA CODIFICA LA
NUCLEASA CAS9 CON DOS SENALES DE
LOCALIZACION NUCLEAR. LISTO PARA
TRANSFECTAR MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: KIT CON15 MICROGRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

1550 05480803 4 EQUIPO

KIT PARA SITETIZAR RNA GUIA (gRNA)
PARA SU USO CON LA NUCLEASA CAS9
PARA TRANSFECCION (CAS9 RNP).
ENSAMBLADO CON EL PROMOTOR T7 PARA
TRANSCRIPCION INVITRO Y
PURIFICACION MATERIAL DE CUIDADOS

ESPECIALES

PRESENTACION: EQUIPO PARA 25 REACCIONES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00

1551 05480804 2 Vial
 MARCADOR DE ALINEAMIENTO QX
 ALIGMENT MARQUER 15bp/10Kb
 COMPATIBLE CON Qiaxcel PROPIEDAD
 DEL INSTITUTO MATERIAL DE CUIDADOS
 EPECIALES
 PRESENTACION: VIAL CON 1.5 ML

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

1552 05480805 2 Vial
 MARCADOR DE PESO MOLECULAR QX SIZE
 MARQUER 250 bp / 8 Kb COMPATIBLE
 CON EQUIPO Qiaxcel PARA
 ELECTROFORESIS CAPILAR MATERIAL DE
 CUIDADOS ESPECIALES
 PRESENTACION: VIAL CON 1.5 ML

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

1553 05480806 12 Frasco
 MEDIO BASE SEAHORSE XFe DE CULTIVO
 PARA REALIZAR EL ANALISIS DE
 CONSUMO DE OXIGENO Y LA
 ACIDIFICACION EN CELULAS. ES UN
 MEDIO LIBRE DE BICARBONATO BAJO EN
 SU CAPACIDAD AMORTIGUADORA Y SIN
 ROJO FENOL. CONTIENEN LOS SUSTRATOS
 MINIMOS PARA PERMITIR SU
 OPTIMIZACION DE ACUERDO A LAS
 NECESIDADES DE CADA ENSAYO.
 CERTIUFICADO DE NO CONBTENIDO DE
 ENDOTOXINAS MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES
 PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
 Departamento: 0203.00

1554 05480807 3 Vial
 MEDIO DE MONTAJE PARA
 INMUNOFLUORESCENCIA PROLONG GOLD
 CON DAPI MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES
 PRESENTACION: 5 VIALES CON 2 MILILITROS

ene:1 abr:1 jul:1
 Departamento: 0203.00

1555 05480808 20 Frasco
 METANOL (METIL ALCOHOL) SOLUCION
 REACTIVO ACS EN FRASCO DE COLOR
 AMBAR NUMERO DE CAS 67-56-1
 PRESENTACION: FRASCO DE 4 LITROS

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
 Departamento: 0203.00

1556 05480809 2 Kit
 NEXTERA XT INDEX 96 INDICES 384
 MUESTRAS SET DE ADAPTADORES
 COPATIBLES CON MiSeq PARA LIBRERIAS
 GENOMICAS PARA PREPARAR 96 MUESTRAS
 PARA SECUENCIACION POR SHOTGUN
 TODOS PURIFICADOS POR HPLC MATERIAL

DE CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT PARA 96 MUESTRAS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1557 05480810 4 Kit
NEXTERA XT INDEX DNA SAMPLE
PREPARATION KIT 96 SAMPLES SET D
EINDICES PARA ETIQUETADO MOLECULAR
COMPATIBLES CON HiSeq PARA
LIBRERIAS GENOMICAS DE SHOTGUN PARA
PREPARAR 96 MUESTRAS PARA
SECUENCIACION POR SHOTGUN TODOS
PURIFICADOS POR HPLC
PRESENTACION: KIT PARA 96 MUESTRAS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0203.00

1558 05480811 7 Kit
NEXTERA XT INDEX KIT V2 SET C 96
INDICES 384 MUESTRAS COMPATIBLES
CON MiSeq PARA LIBRERIAS GENOMICAS
PARA 96 MUESTRAS TODOS PURIFICADOS
PARA HPLC MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: KIT CON 200 INDICES

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
Departamento: 0203.00

1559 05480812 2 Kit
NextSeq-500 hi-Output. KIT DE
REACTIVOS PARA 75 CICLOS DE
SECUENCIACION CON SOPORTE DE INDICE
DUAL EN CORRIDA DE ALTA SALIDA
HASTA 400M LECTURAS INCLUYE
CARTUCHO 75 CICLOS . CARTUCHO FLOW
CELL Y BUFFER CARTRIDGE MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1560 05480813 40 Paquete
PAGE RULER MEZCLA DE 9 PROTEINAS
TENIDAS EN AZUL NARANJA Y VERDE DE
10 A 250 KDA DISENADAS PARA SU USO
COMO PATRONES DE TAMANO EN
ELECTROFORESIS (SDS PAGE) E
INMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN
BLOTTING)
PRESENTACION: PAQUETE CON 2 VIALES 250

ene:10 abr:10 jul:10 oct:10
Departamento: 0203.00

1561 05480814 12 Kit
PAQUETE DE FLUJO SEAHORSE XFe 96
FLUX PAKS. PAQUETE QUE CONTIENE 20
MICROPLACAS 18 CARTUCHOS SENSORES Y
UNA BOTELLA DE SOLUCION CALIBRADORA
DE 500 ML. COMPATIBLE CON EL EQUIPO
ANALIZADOR DE CONSUMI DE OXIGENO Y
ACIDIFICACION MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES
PRESENTACION: KIT

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
Departamento: 0203.00

1562	05480815	12	Caja	PERMEABILIZADOR DE MEMBRANA PLASMATICA. REACTIVO EXCLUSIVO QUE PERMEABILIZA LAS MEMBRANAS PLASMATICAS DE CELULAS VIVAS EN CULTIVO SIN DA6ARA LA MAMBRANA MITOCONDRIAL VIAL CON 25 MICROLITROS CON 10 ICROMOLAR DE XF PMP PARA SU USO EN EQUIPO AGILENT SEAHORSE XFe MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 1 VIAL
	ene:3	abr:3	jul:3	oct:3
	Departamento: 0203.00			
1563	05480816	1	Vial	PROPIONATO DE SODIO GRADO HPLC CON PUREZA MAYOR A 99% PARA DETERMINACION DE ACIDOS GRASOS DE CADENA CORTA EN HECES PRESENTACION: VIAL CON 1 G
	ene:1			
	Departamento: 0203.00			
1564	05480817	3	Botella	REACTIVO AEREOSOL DESINFECTANTE ESPECIAL PARA INCUBADORAS Y CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR PROTEGIENDO LOS CULTIVOS CELULARES DE BACTERIAS ENCAPSULADAS HONGOS ESPORAS Y VIRUS PRESENTACION: BOTELLA DE 1 LITRO
	ene:1			
	abr:1			
	jul:1			
	Departamento: 0203.00			
1565	05480818	5	CAJA	REACTIVO PARA PCR MASTER MIX HOT STAR TAQ CONTIENE 1000 UNIDADES HOT STAR TAQ POLIMERASA PCR BUFFER CON 3 MM MgCl2 Y 400 uM DE CADA dNTP ADEMAS DE 8x1.7 ml DE AGUA LIBRE DE NUCLEASAS MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: CAJA CON 1000 UNIDADES
	ene:2			
	abr:1			
	jul:1			
	oct:1			
	Departamento: 0203.00			
1566	05480819	1	Vial	REACTIVO PARA TRANSFECCION HiPerFect. MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES PRESENTACION: VIAL
	ene:1			
	Departamento: 0203.00			
1567	05480820	1	Frasco	SAL DE FLUORESCEINA SODICA UTILIZADO COMO TRAZADOR FLUORESCENTE PRESENTACION: FRASCO CON 50 G
	ene:1			
	Departamento: 0203.00			
1568	05480821	10	Paquete	SOLUCION DE SALES DE HANKS EN POLVO SIN BICARBONATO DE SODIO PARA USO EN CULTIVO CELULAR MATERIAL DE

CUIDADOS ESPECIALES

PRESENTACION: PAQUETE CON 10 SOBRES

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
 Departamento: 0203.00

1569 05480822 2 Frasco SUCCINATO DE SODIO DIBASICO PUREZA
 MAYOR AL 98%
 PRESENTACION: FRASCO DE 100 GRAMOS

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

1570 05480823 20 Frasco SUERO FETAL BOVINO. INACTIVADO POR
 CALOR GRADO DE PUREZA CERTIFICADO
 ENDOTOXINA MENOR A 5 EM/ML
 HEMOGLOBINA MENOR A 10 MG/DL
 CATEGORIA DE SUERO PERFORMANCE PLUS
 ORIGEN DE ESTADOS UNIDOS MATERIAL
 DE CUIDADOS ESPECIALES
 PRESENTACION: FRASCO DE 500 ML

ene:5 abr:5 jul:5 oct:5
 Departamento: 0203.00

1571 05480824 1 Frasco SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO GRADO
 REACTIVO
 PRESENTACION: FRASCO DE 500G

ene:1
 Departamento: 0203.00

1572 05480825 12 Caja SUSTRATO PALMITATO-BSA PARA EVALUAR
 LA OXIDACION DE ACIDOS GRASOS
 CONTIENE UN ACIDO GRASO CO CONTROL
 DE CALIDAD QUE ES BIODISPONIBLE Y
 LISTO PARA USARSE QUE ASEGURA LA
 REPRODUCIBILIDAD DE LOS RESULTADOS
 CONTIENE TRES VIALES DE DOS
 MILILITROS DE UNA SOLUCION UNO
 MILIMOLAR DE PALMITATO -BSA Y TRES
 VIALES DE DOS MILILITROS DE UNA
 SOLUCION 0.17 MILIMOLAR DE BSA PARA
 SU USO SEN EQUIPO SEA HORSE XFe
 MATERIAL DE CUIDADOIS ESPECIALES
 PRESENTACION: CAJA CON SEIS VIALES

ene:3 abr:3 jul:3 oct:3
 Departamento: 0203.00

1573 05480826 4 Vial T4 RNA LIGASA-2 TRUNCATED. T4Rni2
 1-249 PARA USO EN EL LIGAMIENTO DE
 NUCLEOTIDOS DE DNA O RNA ADELINADOS
 DE UNA SOLA HEBRA DE RNAs PEQUENOS
 PARA CLONACION O SECUENCIACION DE
 RNA INCLUYE BUFFER DE REACCION 10X
 200 U/u1 MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES
 PRESENTACION: VIAL CON 2000 UNIDADES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00

1574 05480827 10 Frasco TAMPON SEAHORSE XF 1 MOLAR DE HEPES
 30 ML NECESARIO PARA EL USO CON EL
 ENSAYO DE VELOCIDAD GLICOLITICA
 SEAHORSE XF MATERIAL DE CUIDADOS

ESPECIALES

PRESENTACION: FRASCO DE 30 ML

ene:3 abr:3 jul:2 oct:2
 Departamento: 0203.00

1575 05480828 2 Frasco THAPSIGARGINA PUREZA MAYOR AL 98%
 PRESENTACION: FRASCO DE 1 MILIGRAMO

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

1576 05480829 4 Vial TRANSCRIPTASA REVERSA SUPER SCRIPT
 III TRANSCRIPTASA REVERSA MMLV
 CREADA CON DIFERENTES MUTACIONES
 PARA REDUCIR LA ACTIVIDAD DE LA
 RNAsa H MAYOR VIDA MEDIA
 ESTABILIDAD TERMICA MEJORADA MEJOR
 RENDIMIENTO Y LONGITUD DE DNAc 200
 U/u1 PARA 50 REACCIONES MATERIAL DE
 CUIDADOS ESPECIALES
 PRESENTACION: VIAL CO 10000 UNIDADES

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00

1577 05480830 4 Frasco TRIPTONA EN POLVO GRADO
 MICROBIOLOGICO
 PRESENTACION: FRASCO DE 250 GRAMOS

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
 Departamento: 0203.00

1578 05480831 2 Kit TruSeq Small RNA Prep Kit. KIT DE
 REACTIVOS PARA PREPARACION DE
 BIBLIOTECAS DE 24 MUESTRAS DE RNA
 PEQUE6OS PARA SECUENCIACION
 MULTIPLEX CONTIENE 25-36 DE 48
 INCICES UNICOS Y ADAPTADORES
 MODIFICADOS RENDIMIENTO Y LONGITUD
 DE DNAc 200U/uL PARA 50 REACCIONES
 MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES
 PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1
 Departamento: 0203.00

1579 05480832 1 Vial anticuerpo monoclonal anti-SMAD1+
 SMAD5. para aplicacion en western y
 ELISA especifico para rata raton y
 humano MATERIAL DE CUIDADOS
 ESPECIALES
 PRESENTACION: VIAL CON 100 MICROLITROS

ene:1
 Departamento: 0203.00

1580 05480833 1 Vial anticuerpo policlonal de conejo
 anti-UCP1 que reconoce la region
 entre los aminoacidos 1-299 del
 UCP-1 humana tiene un pH de 7.0 a
 una concentracion de 0.3 mg/ml
 material de cuidados especiales
 PRESENTACION: VIAL DE 100 MICROLITROS

ene:1
 Departamento: 0203.00

1581	05480834	1	Pieza	DETERGENTE PARA AL LIMPIEZA Y CUIDADO DE LOS CONTENEDORES PRESENTACION: PIEZA
	ene:1 Departamento: 0409.00			
1582	05480835	1	Frasco	ACIDO NITRICO AL 69%.GRADO REACTIVO CON PUREZA DE 68 A 70% DENSIDAD DE 1.41KG/LT CONTENIDO DE CLORO MENOS DE 0.5 PPM METALES PESADOS MENOS DE 0.2 PPM SULFATO MENOS DE 1 PPM HIERRO MENOS DE 0.2 PPM. FRASCO CON 2.5 LTS PRESENTACION: FRASCO DE 2.5 LTS
	ene:1 Departamento: 0317.00			
1583	05480836	4	Kit	FACTOR VON WILLEBRAND Y COLAGENO.DETERMINACION POR INMUNOENZAYO ENZIMATICO DE LA CAPACIDAD DE UNION DEL FACTOR VON WILLEBRAND AL COLAGENO. DEBE INCLUIR CONTROL VWF:CB.SE REQUIERE AMPLIA INFORMACION PARA EVALUACION.CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES.CONSERVAR DE 2 A 8 GRADOS CENTIGRADOS. PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS
	ene:1 abr:1 jul:1 oct:1 Departamento: 0317.00			
1584	05480837	4	Kit	FACTOR VON WILLEBRAND Y FACTOR VIII. INMUNOENSAYO ENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE UNION DEL FACTOR VON WILLEBRAND AL FACTOR VIII. KIT PARA 96 PRUEBAS. CADUCIDAD MINIMA DE 18 MESES. CONSERVAR EN REFRIGERACION. SE REQUIERE AMPLIA INFORMACION PARA PODER EVALUAR EL KIT. PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS
	ene:1 abr:1 jul:1 oct:1 Departamento: 0317.00			
1585	05480841	13	Kit	ERITROPOYETINA EN SUERO.DETERMINACION MEDIANTE ENSAYO INMUNOENZIMATICO COLORIMETRICO EN PLACA D/96 POZOS C7/ ESTANDARES DE 0 A 200 mUI/ml. KIT DEBERA INCLUIR CONTROL BAJO Y MEDIO. CADUCIDAD MINIMA DE 12 MESES. ENTREGAR EN DEPARTAMENTO USUARIO. SE REQUIERE AMPLIA INFORMACION PARA EVALUACION. PRESENTACION: KIT PARA 96 PRUEBAS
	ene:4 abr:3 jul:3 oct:3 Departamento: 0317.00			
1586	05480842	4	Frasco	ETANOL ABSOLUTO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR PARA PRECIPITACION DE ACIDOS NUCLEICOSDENSIDAD 0.789g/ml PUREZA 99.5% METANOL MENOS DE 0.1%

ACETONA <0.001%. SE REQUIERE
AMPLIA INFORMACION PARA EVALUACION.
PRESENTACION: FRASCO DE 500ml

ene:1 abr:1 jul:1 oct:1
Departamento: 0317.00

1587 05480844 1 Frasco AGAR TBX CADUCIDAD MINIMA DE 3 ANOS
ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO
PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR
EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO CON 500 GRAMOS

feb:1
Departamento: 0204.00

1588 05480845 1 Frasco MEDIO MMGB CADUCIDAD MINIMA DE 3
ANOS ESTE MEDIO DEBE HABER SIDO
PREVIAMENTE EVALUADO Y APROBADO POR
EL LABORATORIO
PRESENTACION: FRASCO DE 500 GRAMOS

feb:1
Departamento: 0204.00

1589 05480846 2 kit ESTUCHE PARA CUANTIFICAR RBP4
HUMANO EN SUERO POR ELISA
PRESENTACION: KIT CON 96 POZOS

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1590 05480847 2 Kit KIT PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO
MAGPIX LUMINEX MAGPIX PERFORMANCE
VERIFICATIION KIT PARA 25 PRUEBAS 1
KIT
PRESENTACION: ESTUCHE

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1591 05480848 2 Estuche KIT PARA CALIBRACION Y
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MAGIX
LUMINEX MAGPIX CALIBRATIOIN KIT 25
PRUEBAS 1 KIT
PRESENTACION: ESTUCHE

ene:1 abr:1
Departamento: 0203.00

1592 05480849 3 Kit KIT DE REACTIVOS P/TRANSFERENCIA
SEMIHUMEDA C/SISTEMA TRANSBLOT
TURBO P/EL CORRIMIENTO DE DOS GELES
D/PROTEINAS DE ALTO PESO MOLECULAR
PROCEDENTES DE CELULAS DE
DIFERENTES TEJIDOS ANIMALES Y
HUMANOS P/SU USO POSTERIOR EN
TECNICAS DE WESTERN BLOT
PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1 jul:1
Departamento: 0203.00

1593 05480850 36 Caja BUFFER DE TRANSFERENCIA CON
MEMBRANA DE 7X8.5 CM DE PVDF Y
FILTRO P/TRANSFERENCIA DE PROTEINAS
EN SISTEMA SEMIHUMEDO PREINCUBADO
PARA SU USU EN TECNICA DE WESTERN

BLOT EMPACADOS INDIVIDUALMENTE
PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:9 abr:9 jul:9 oct:9
Departamento: 0203.00

1594 05480851 42 Paquete REACTIVO PHOSSTOP COMBINACION DE
INHIBIDORES DE FOSFATASAS PARA
EXTRACCION DE PROTEINAS PARA
WESTERN BLOT COMPRIMIDOS SOLUBLES
INHIBE UN AMPLIO RNAGO DE
FOSFATASAS INCLUYENDO FOSFATASAS
ALCALINAS Y FOSFATASAS DE
SERINA/TREONINA Y TIROSINA
PRESENTACION: PAQUETE CON 20 COMPRIMIDO

ene:11 abr:11 jul:10 oct:10
Departamento: 0203.00

1595 05480852 25 Caja GELES DE POLIACRILAMINA DE 15 POZOS
AL 7.5% CON CAPACIDAD DE 15
MICROLITORS PO POZO Y MEDIDAS DE
8.6 X 6.7 CM EN EMPQUE INDIVIDUAL
CON BUFFERS DE CORRIDA MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO EN LABORORATORIO USUARIO.
PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZA

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6
Departamento: 0203.00

1596 05480853 25 Caja GELES DE POLIACRILAMIDA DE 15 POZOS
AL 10% CON CAPACIDAD DE 15
MICROLITROS POR POZOS Y MEDIDAS DE
8.6 X 6.7 CM EN EMPAQUE INDIVIDUAL
CON BUFFERS DE CORRIDA MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO EN LABORATORIO USUARIO.
PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6
Departamento: 0203.00

1597 05480854 25 Caja GELES DE POLIACRILAMINA DE 10 POZOS
AL 10% CON CAPACIDAD DE 30
MICROLITROS PO POZO Y MEDIDAS DE
8.6 X 6.7 CM EN EMPQUE INDIVIDUAL
CON BUFFERS DE CORRIDA MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO EN LABORORATORIO USUARIO.
PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:7 abr:6 jul:6 oct:6
Departamento: 0203.00

1598 05480855 30 Caja GELES DE POLIACRILAMINA DE 15 POZOS
AL 12% CON CAPACIDAD DE 15
MICROLITROS POR POZO Y MEDIDAS DE
8.6 X 6.7 CM EN EMPQUE INDIVIDUAL
CON BUFFERS DE CORRIDA MATERIAL DE
CUIDADOS ESPECIALES ENTREGAR
DIRECTO EN LABORORATORIO USUARIO.
PRESENTACION: CAJA CON 10 PIEZAS

ene:8 abr:8 jul:7 oct:7
Departamento: 0203.00

1599	05480856	4	Frasco	AFOTERICINA B PRESOLUBILIZADA POLVO EN SUSPENSION COLOIDAL CON 45% DE ANFOTERICINA B Y 35% DE DESOXICOLATO SODIO EN FOSFATO DE SODIO Y CLORURO DE SODIO ADECUADO PARA CULTIVO CELULAR ESTERIL. TRANSPORTAR EN REFRIGERACION MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTO EN EL LABORATORIO USUARIO. PRESENTACION: FRASCO CON 100 mg
	ene:1	abr:1	jul:1	oct:1
	Departamento: 0107.00			
1600	05480857	8	Caja	INHIBIDOR DE RNASAS ENZIMA RECOMBINANTE DE 50 KDA SIN ACTIVIDAD DE ENDONUCLEASAS NI DESOXIRIBONUCLEASA INCLUYE VIAL CON 2000 UNIDADES DE ENZIMA EN 100 MICROLITROS DE BUFFER 20 MILIMOLAR HEPES-KKOH PH 7.6 KCL 50 MILIMOLAR DTT 8 MILIMOLAR Y 50% DE GLICEROL TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO SECO MATERIAL DE CUIDADOS ESPECIALES ENTREGA DIRECTA EN LABORATORIO USUARIO. PRESENTACION: VIAL
	ene:2	abr:2	jul:2	oct:2
	Departamento: 0107.00			
1601	05480858	1	Kit	KIT DE AMPLIFICACION DE TRANSCRIPTOMA HUMANO COMPLETO PARA SECUENCIACION MASIVA COMPATIBLE CON SISTEMA ION PROTON PARA 384 ENSAYOS COMPATIBLE CON IONEXPRESS BARCODES, REPRESENTANDO CERCA DE 20MIL GENES PRESENTACION: KIT PARA 96 REACCIONES
	ene:1			
	Departamento: 0107.00			
1602	05480859	2	Caja	KIT DE COLUMNAS DE INTERCAMBIO ANIONICO PARA PURIFICACION DE PLASMIDOS CON CAPACIDAD DE 25 A 100 MILILITROS Y RENDIMIENTO DE HASTA 100 NANOGRAMOS INCLUYE SOLUCIONES DE LISADO Y LAVADO RNASA A Y COLUMNAS DESECHABLES PRESENTACION: CAJA CON 25 PRUEBAS
	ene:1			
	abr:1			
	Departamento: 0107.00			
1603	05480860	1	Caja	KIT DE TINCION FLUORESCENTE PARA DETERMINAR VIABILIDAD DE CELULAS EUCARIOTAS POR CITOMETRIA DE FLUJO CON LASER 488 INCLUYE 5 VIALES CON COLORANTE LIOFILIZADO CON EXCITACION/EMISION DE 495/520 NANOMETRO Y 1 VIAL CON 500 MICROLITROS DE DMSO PRESENTACION: CAJA CON 200 REACCIONES
	ene:1			

Departamento: 0107.00

1604 05480861 1 Caja KIT PARA TRANSFECCION DE LINEAS
CELULARES ESPECIFICAS DE LA
CATEGORIA C PARA EQUIPO LONZA
NUCLEOFECTOR 4X
PRESENTACION: KIT CON 100 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0107.00

1605 05480862 1 Caja KIT PARA TRANSFECCION DE LINEAS
CELULARES ESPECIFICAS DE LA
CATEGORIA L PARA EQUIPO LONZA
NUCLEOFECTOR 4X
PRESENTACION: KIT PARA 100 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0107.00

1606 05480863 1 Caja KIT PARA TRANSFECCION DE LINEAS
CELULARES ESPECIFICAS DE LA
CATEGORIA R PARA EQUIPO LONZA
NUCLEOFECTOR 4X
PRESENTACION: KIT PARA 100 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0107.00

1607 05480864 1 Caja KIT PARA TRANSFECCION DE LINEAS
CELULARES ESPECIFICAS DE LA
CATEGORIA V PARA EQUIPO LONZA
NUCLEOFECTOR 4X
PRESENTACION: KIT PARA 100 REACCIONES

ene:1

Departamento: 0107.00

1608 05480865 2 Pieza MEZCLA MAESTRA PARA PCR INCLUYE 1
VIAL C/5 MILILITROS DE MEZCLA DE
AMPLI TAQ DNA POLIMERASA MODIFICADA
PARA REACCION HOS START EN
CONCENTRACION 2X Y 1.5 MILILITROS
DE POTENCIADOR GC. CON ACTIVIDAD DE
EXONUCLEASA DE 5 A 3 Y GENERACION
DE PRODUCTOS DE HASTA 5 KB
TRANSPORTAR CONGELADO EN HIELO
SECO. MATERIAL DE CUIDADOS
ESPECIALES. ENTRAGA DIRECTA EN
LABORATORIO USUARIO.
PRESENTACION: MEZCLA 5 ML

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

1609 05480866 2 Caja REACTIVO PARA TRANSFECCION DE DNA
PLASMIDICO EN CELULAS EUCARIOTAS EN
FORMULACION LIPOSOMICA 3 A 1 DEL
LIPIDO POLICATIONICO DOSPA Y EL
LIPIDO NEUTRAL DOPE EN AGUA ESTERIL
TRANSPORTAR EN REFRIGERACION A 4
GRADOS CENTIGRADOS.
PRESENTACION: CAJA CON 4 VIAL CON 1 MIL

ene:1 abr:1

Departamento: 0107.00

1610 05480867 1 Pieza MICROMATRIZ GeneChip MIRNA 4

FLAHSTAG KIT FOR 30 RXNS. MIRNA 4.0
 ARRAY PARA
 DETERMINAR SECUENCIAS DE mirNA
 MADUROS EN LA BASE DE DATOS mirBASE
 2.0 EL ESTUCHE PERMITE LA
 DETERMINACION EN 30 MUESTRAS
 DIFERENTES (REACCIONES)
 PRESENTACION: PIEZA

ene:1
 Departamento: 0110.00

1611 05480868 1 Kit ESTUCHE COMERCIAL PARA LA HIDRACION
 LAVADO Y TINCION DE MUESTRAS
 SUJETAS A DETERMINACION DE
 microRNAs EN CONJUNTO CON LA
 MICROMATRIZ GeneChip miRNA4.0 ARRAY
 (GENECHIP
 HYBRIDAZATION WASH AND STAIN)
 PRESENTACION: KIT

ene:1
 Departamento: 0110.00

1612 05480869 1 Pieza ESTUCHE COMERCIAL PARA LA
 HIDRIDACION DE MUESTRAS CONTROL
 SUJETAS A DETERMINACION DE
 microRNAs EN CONJUNTO CON LA
 MICROMATRIZ GeneChip miRNA4.0 ARRAY
 (Gene Chip
 HYBRIDIZATION CONTROL KIT).
 PRESENTACION: PIEZA

ene:1
 Departamento: 0110.00

1613 05480870 2 Pieza MICROMATRIZ CLARIOM D DE LA MARCA
 AFFYMETRIX PARA MUESTRAS DE TEJIDOS
 OBTENIDOS DE RATA SUJETOS A
 INVESTIGACION DE EXPRESION DE
 TRANSCRITOS Y EMPALMES ALTERNATIVOS
 QUE DEN ORIGEN A ISOFORMAS DE RNA
 LARGOS NO CODIFICADOS EL ESTRUCHE
 PERMITE LA DETER
 PRESENTACION: PIEZA

ene:1 abr:1
 Departamento: 0110.00

1614 05480871 2 Kit ESTUCHE COMERCIAL PARA LA
 HIBRIDACION LAVADO Y TINCION DE
 MUESTRAS SUJETAS A DETERMINACION DE
 EXPRESION DE TRANSCRITOS Y EMPALMES
 ALTERNATIVOS QUE DEN ORIGEN A
 ISOFORMAS DE RNA LARGOS NO
 CODIFICADOS EN CONJUNTO CON LA
 MICROMATRIZ CLARIOM D ASSAY TAR DE (GENECHIP
 HYDRIDIZATION WASH AND STAIN.)
 PRESENTACION: KIT

ene:1 abr:1
 Departamento: 0110.00

1615 05480872 7 Kit ESTUCHE COMERCIAL PARA SINTESIS DE
 LA PRIMERA CADENA DE CON A (MAXIMA
 FIRST STRAND cDNA SYNTHESIS KIT)

PRESENTACION: KIT

ene:2 abr:2 jul:2 oct:1
Departamento: 0110.00

1616 05480873 1 Kit

KIT MILLIPEX DE PERLAS MAGNETICAS PARA CUANTIFICAR CITOCINAS/QUIMIOCINAS HUMANAS PANEL 1 ANALITOS (IL 1B, IL5, IL6, IL7, ILI, IL9, IL10, IL12(P70), IL13, IL-15 EOTAXINA-CCL11 G-CSF, IP-10 RABTESM VEGF)
PRESENTACION: KIT

ene:1
Departamento: 0110.00

1617 05480874 827 Galon

ORTO-FTALHEHIDO GRADO MEDICO DE 0.55% AL 0.60% EN SOLUCION ACUOSA.SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL A BASE DE ORTOFTALDEHIDO CON NITRITO DE SODIO PARA EVITAR LA CORROSION (CIDEX) ENTREGAR POR CADA LOTE GARANTIA DE SEGURIDAD Y FICHA TECNICA. DEBE INCLUIR EL ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO (TAMAÑO Y CANTIDAD) DE CHAROLAS DE PLASTICO ALTA DENSIDAD C/TAPA ASA PARA FACILITAR SU MANEJO. PRESENTACION: GALON DE 3.785 ML

ene:83	feb:83	mar:83	abr:83	may:83	jun:83	jul:83	ago:83
sep:82	oct:81						
Departamento:		0203.00	0307.00	0308.00	0311.00	0320.00	
0410.00	0415.00	0416.00	0509.00	0724.00			

1618 05480875 524 Galon

DETERGENTE ENZIMATICO DUAL EM POWER. PRESENTAR POR CADA ENTREGA FICHA TECNICA, GARANTIA DE SEGURIDAD POR CADA LOTE. SE REQUIERE MUESTRA FISICA PARA SU EVALUACION. EL DETERGENTE DEBERA SER GENERADOR DE BAJA ESPUMA Y COMPATIBLE CON LAVADORA ULTRASONICA DEBE INCLUIR EL ABASTECIMIENTO PERMANENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL USUARIO (TAMAÑO Y CANTIDAD) DE CHAROLAS DE PLASTICO ALTA DENSIDAD C/TAPA ASA PARA FACILITAR SU MANEJO. PRESENTACION: GALON 3.785 ml

ene:53	feb:52	mar:53	abr:52	may:53	jun:50	jul:53	ago:52
sep:53	oct:53						
Departamento:		0311.00	0409.00	0410.00	0415.00	0416.00	
0509.00	0724.00						